

Fördjupad diagnostisk bedömning av Hasardspelsyndrom med intervju: SCI-GD

Workshop, olof.molander@ki.se

I svallvågorna på en förändrad diagnos

- Förändrade diagnoskriterier 2013, beroendediagnos DSM-5
- Nya lagtexter HSL och SoL - utökat behandlingsutbud
- Nytt kunskapsstöd Socialstyrelsen 2018
- Omreglerad spelmarknad 2019

”Spelmissbruk, spelberoende...”

HASARDSPELSYNDROM: Prevalens okänd

Varför bedöma via diagnostik intervju?

Självskattade
DSM-5 kriterier

71% jämfört med **54%**

(Molander et al., 2023) DSM-5 kriterier
SCI-GD intervju



Hasardspelsyndrom (Gambling Disorder, DSM-5)

- Upptagenhet
- Toleransökning
- Kontrollförlust
- Lögner
- Sociala konsekvenser
- Flykt
- Ekonomiskt beroende
- Abstinens
- Jagar förluster

Hasardspelsyndrom, kriterier

- 4 av 9 (A) kriterier senaste 12 månaderna
- Mild Hasardspelsyndrom, 4-5 kriterier
- Måttlig Hasardspelsyndrom, 6-7 kriterier
- Svår Hasardspelsyndrom, 8-9 kriterier
- Spelande pga manisk episod **uteslutningskriterium (B)**

Vad är svårast/allvarligast? (Molander et al., 2023)

- Upptagenhet
- Toleransökning
- Kontrollförlust
- Lögner
- Sociala konsekvenser
- Flykt
- Ekonomiskt beroende
- Abstinens
- Jagar förluster

Vad är svårast/allvarligast? (Molander et al., 2023)

1	Ekonomiskt beroende	1.28
2	Toleransökning	1.20
3	Flykt	0.94
4	Sociala konsekvenser	0.79
5	Abstinens	0.60
6	Lögner	0.41
7	Kontrollförlust	0.11
8	Jaga förluster	-0.39
9	Upptagenhet	-0.50

Vad är svårast/allvarligast? (Molander et al., 2023)

1	Ekonomiskt beroende	1.28
2	Toleransökning	1.20
3	Flykt	0.94
4	Sociala konsekvenser	0.79
5	Abstinens	0.60
6	Lögner	0.41
7	Kontrollförlust	0.11
8	Jaga förluster	-0.39
9	Upptagenhet	-0.50

The Structured Clinical Interview for Gambling Disorder (SCI-GD)

- SCID tillägg för Hasardspelsyndrom enligt DSM-5
- Semi-strukturerad diagnostisk intervju, ca 20 min
- ”Gold standard” bedömning (hög specificitet)
- (Grant et al., 2004; Molander et al., under review fbanken.se)

Structured Clinical Interview for Gambling Disorder (SCI-GD) 2

INFORMATION TILL INTERVIEWAREN:
NOTERA SÄNDEN FÖR VARJE FRÅGA I
UTRIMMET NEDAN.

Enligt varje kriterium, svara ja eller
följande fyra siffror:
7 = Tillräcklig information
1 = Huvudsakligen avsaknad
2 = Tillfällig närvaro
3 = Sikertillräckligt

A Kriterium

Beflyttande och utsväms
problem: eller om
pengar som vänt sig i
minst 4 av följande 9 kri-
terier sedan senaste 12-
månadersperiod.

Den skulle vilja ställa för frågor angående
ditt spelande. Vi kommer att fokusera på den
temporära om du pratar om dina, men också
hur du ser ut på senaste tiden.

INFORMATION TILL INTERVIEWAREN:
ÄNDRA YRSIFFROR I FRÅGORNAS OM
MERA SPELONDET LIGGER LÄNGRE
TIDSRÅD I TIDEN.

	Kriterium för basall- speletiden om i annan ordning än i DSM-5.	Kriterium bedömning
Har ofta tänker du på spel?	A4. I de olika utgåvorna av basallspel i en delande med en beting tillgång spel utövar, analyserar och planerar för kommande speletiden, tänker ut alternativ om du pengarna om speletiden.	Senaste 12 månader
Har mycket tänker du på tidigare speletiden?		7
Har ofta föreställer du dig eller planerar framtida speletiden?		1
Har ofta tänker du på hur du ska få tag på pengar för att spela eller betala speletiden?		2
Har ofta tänker du på hur du ska få tag på pengar för att spela eller betala speletiden?		3
Hinder tankar på spel dig från att fokusera på arbetet, skolan eller andra viktiga ansvarigheter?		
Har du det sett i för dig de senaste 12 måna- derna/ (om denna period inte infaller de senaste 12 månaderna)		

SCI-GD, delar

- 1. Deskriptiv del spelande
 - 2. Bedömning av de 9 A kriterierna
 - 3. Bedömning av B exklusionskriteriet
-
- Diagnos/ej, inklusive svårighetsgrad
 - Episodiskt/ihållande, remission (valfritt)

Structured Clinical Interview for Gambling Disorder (SCI-GD) 2

INFORMATION TILL INTERVIEWAREN:
NOTERA SVAREN FÖR VARJE FRÅGA I
UTRÖMDET NEDAN.

För varje kriterium, ringa in ett av
följande fyra svar:
7 = Tillräcklig information
1 = Huvudsakligen avsaknad
2 = Ej tillräckligt
3 = Sikertillräckligt

INFORMATION TILL INTERVIEWAREN: ÄNDRA TIDEN FÖR I FRÅGORNAS OCH MERA SPELONDET LIGGER LÄNGRE TIDSRÄKNA I TIDEN.	Kriterierna för basall- spelebidom om i annan avdelning än i DSM-5.	Kriterium bedömning
Har ofta tänker du på spel?	A4. Är ofta uppgiven av basallspel i en dålig tänka i följande spel situation, analyserar och planerar för kommande spelebidom, tänker ut alternativ om du spelar om spelandet.	Svaret 12 minuter
Har mycket tänker du på tidigare spelebidom?		7
Har ofta föreställer du dig ett planera kommande spelebidom?		1
		2
		3
Har ofta tänker du på hur du ska få tag på pengar för att spela eller betala spelebidom?		
Hinder tankar på spel dig från att fokusera på arbetet, skolan eller andra viktiga aktiviteter?		
Har du det varit ett för dig då senaste 12 måna- derna/ (om denna period inte infaller då senaste 12 månaderna)		

SCI-GD, kliniska tips

- Skatta helst 1 (ej uppfyllt) eller 3 (uppfyllt)
- A9 Lån familj/vänner (sms)
- B Exklusionskriteriet:
 - - diagnos kan sättas även vid bipolär sjukdom/manisk episod
 - - kolla om spelande skett *bara* vid maniska episoder
 - - skattad "3" betyder att diagnos kan ställas (ej spelande enbart pga manisk episod)

Structured Clinical Interview for Gambling Disorder (SCI-GD) 2

INFORMATION TILL INTERVIEWAREN:
NOTERA SVAREN FÖR VARJE FRÅGA I
UTRÖMDET NEDAN.

Enligt varje kriterium, svara på ett av
följande fyra svar:
7 = Tillräcklig information
1 = Huvudsakligen avsaknad
2 = Ej fullständigt
3 = Sikertillräckligt

A Kriterium

Bidrivande och utmanande
problematisera sig eller
pengar som står sig i
minst 4 av följande 9 kri-
terier sedan under en 12-
månadersperiod

Du skulle vilja ställa lite fler frågor angående
ditt spelande. Vi kommer att fokusera på den
symptomen som du pratar om mest, men också
hur det ser ut på senaste tiden.

INFORMATION TILL INTERVIEWAREN:
ÄNDRA YENF/3 I FRÅGORNAS OM
MESTA SPELONDET LIGGER LÄNGRE
TIDSRÅMÅN I TIDEN.

Kriterium för basall- speletiden om i annan enlighet till DSM-5.	Kriterium bedömning
Har ofta tänker du på spel?	Senaste 12 månaderna
Har spelet tänker du på tidigare speletiden?	7
Har ofta föreställer du dig eller planerar framtida speletiden?	1
Har ofta tänker du på hur du ska få tag på pengar för att spela eller betala spelsskuld?	2
Har ofta tänker du på hur du ska få tag på pengar för att spela eller betala spelsskuld?	3
Hinder tankar på spel dig från att fokusera på arbetet, skolan eller andra viktiga aktiviteter?	
Har det sett a för dig du senaste 12mån- derna/ (om denna period inte infaller du senaste 12 månaderna)	

SCI-GD övningsintervju

SCI-GD, övningsintervju

- Hur gick det?
- Frågor/funderingar?

Structured Clinical Interview for Gambling Disorder (SCI-GD)

2

INFORMATION TILL INTERVIEWAREN:
NOTERA SVAREN FÖR VARJE FRÅGA I
UTRÖMDET NEDAN.

För varje fråga, ringa in ett av
följande fyra svar:

0 = Tillräcklig information
1 = Huvudsakligen avsaknad
2 = Fullständigt
3 = Sikertillräckligt

A Kriterium

Beflyende och utsvävar
problematisera till ett
pengar som står sig i
minst 4 av följande 9 kri-
terier sedan under en 12-
månadersperiod

Äg skulle vilja sätta lite till frågor angående
ditt spelande. Vi kommer att fokusera på den
symptomen om du presterar svårt, men också
hur det ser ut på senaste tiden.

INFORMATION TILL INTERVIEWAREN:
ÄNDRA TIDEN I FRÅGORNAS OCH
MERA SPEL/ÖR LOGGER LÄNGRE
TIDSRÄMMA I TIDEN.

Kriterierna för basall-
speletiden och i annan
enkeltid för DSM-5.

Kriterium
bedömning

Har ofta tankar på spel?

A4. Är ofta uppgagen av
basallspel i en delande
tänker om spel, till exempel
att spela, analysera och
planera för kommande
speletiden, tankar på
att spela om du spelar om
spelandet.

Senaste 12
månaderna

Har mycket tankar på spelare speletiden?

1

Har ofta föreställer du dig eller planera
kommande speletiden?

2

Har ofta tankar på hur du ska få tag på
pengar för att spela eller betala spelsskatt?

3

Hinder tankar på spel dig från att fokusera på
arbetet, skolan eller andra viktiga
ansvarigheter?

Har det sett i för dig du senaste 12 måna-
derna/ (om denna period inte infaller du senaste
12 månaderna)