

Grupp XII. Obstetriska ingrepp (ej upptagna i grupp XI)

Ingrepp före eller i samband med förlossning

Yttre vändning av foster

7600 Yttre vändning

Ingrepp för inlodande av förlossning

7610 Hinnsprängning (hysterocates vid hydramnion 7201)

7611 Cervixdilatation

7619 Andra åtgärder

Inre vändning av foster

7620 Kombinerad eller inre vändning av foster

7621 Kombinerad eller inre vändning + extraktion

Perineotomi eller episiotomi (vid förlossning utan användande av tång eller vakuumextraktor)

7630 Perineotomi eller episiotomi

7631 Perineotomi eller episiotomi + expression

Förlossning med vakuumextraktor

7640 Utgångsextraktion

7641 Medelhög extraktion vid fullständigt vidgad cervix

7642 Medelhög extraktion vid ofullständigt vidgad cervix

7643 Hög extraktion vid fullständigt vidgad cervix

7644 Hög extraktion vid ofullständigt vidgad cervix

7645 Försök med vakuumextraktor

Förlossning med tång

7650 Utgångstång (ev. med episiotomi)

7651 Medelhög tång (ev. med episiotomi)

7652 Hög tång (ev. med episiotomi)

7653 Tångförsök

Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning

7660 Sätesextraktion (manuell)

7661 Sätesextraktion med vakuumextraktor

7662 Tång på efterföljande huvud

7663 Nedtagning av fot

7664 Nedtagning av fot + extraktion

7665 Komplicerad sätesextraktion (klavikulotomi etc.)

Andra ingrepp av hithörande art

7690 Kraniotomi

7691 Kranioklasi

7692 Embryotomi

7693 Pubotomi eller symfyseotomi

7694 Navelsträngsreposition

7695 Korrektion av huvudinställning (t. ex. pannbjudning)

7696 Anläggande av galeatång med sträck

7699 Andra ingrepp av hithörande art

Ingrepp efter förlossning eller abort

Avlägsnande av kvarhållen moderkaka

7700 Manuell exploration av uterus

7701 Manuell lösning och uttagande (av fosterhinnor, moderkaka eller rest därav)

7702 Exprimering av moderkaka i narkos (Credé)

Dilatation och instrumentell utrymning efter förlossning eller abort

7710 ExerESIS instrumentalis (ev. efter dilatation)

Reparation av förlossningsskada

7720 Sutur eller plastik

Tamponad av uterus eller vagina

7730 Tamponad (av uterus eller vagina)

Andra operationer av hithörande art

7790 Reposition (av inverterad uterus)

7791 Revision av vulva- eller paravaginalhematom

7799 Andra ingrepp av hithörande art

Kejsarsnitt m. m.

Abdominalt kejsarsnitt

7800 Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri

DELUV13=2

630 Missförelse 37

645 Hög uttryck

631 biten

DELUV13=9

DELUV13=8

DELUV13=6

DELUV13=3

672 biten

7810 Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet (tvärsnitt)

7811 Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet (längssnitt)

Extraperitonealt kejsarsnitt

7830 Vaginalt kejsarsnitt

*Laparotomi vid abdominalgraviditet
(med levande foster eller efter 28:e
graviditetsveckan)*

7840 Laparotomi med avlägsnande av extrauterint foster

Andra operationer av hithörande art

7890 Abdominalt kejsarsnitt + hysterektomi
(op. enl. Porro)

7899 Andra operationer av hithörande art

**Reoperation för vissa postoperativa
komplikationer efter i Grupp XII
angivna operationer**

7895 Sekundärsutur (öppet eller rupturerat operationssår)

7896 Reoperation (sårrevision) för blödning

7897 Reoperation (sårrevision) för
sårinfektion

7898 Reoperation (sårrevision) av annan
orsak

**Särskilda åtgärder vid i grupp XII
angivna operationer**

0020 Trakteostomi

Deliv 13 = 2

- 616 **Sterilitas virilis.** Sterilitet hos mannen.
Aspermia. Oligospermia.
- 617 **Alii morbi genitalium viri.** Övriga sjukdomar i manliga genitalia.
Abscessus, atrophia, carbunculus, fibrosis, haematoma, hypertrophia, phlegmone, thrombosis, ulcus corporis cavernosi, penis, scroti, testis, tunicae vaginalis, vasis deferentis. Balanitis. Chylocele, haematocele, spermatocele tunicae vaginalis. Funiculitis (deferentis) spermatica. Spermatoocystitis. Strictura vasis deferentis.

MORBI MAMMAE, OVARIUM, TUBAE, PARAMETRII.

SJUKDOMAR I MAMMA, OVARIUM, TUBA OCH PARAMETRIUM. (610—626)

- 620 **Mastopathia chronica cystica.**
Mamma sanguifera. Mastitis cystica. Elödande mamma.
- 621 **Alii morbi mammae.** Mammas övriga sjukdomar.
- 621.0 **Mastitis acuta, extra lactationem.** Akut mastit, utanför laktationsperiod.
Abscessus areolae, papillae mammae. Liponecrosis mammae.
(Mastitis puerperalis 689.)
- 621.1 **Hyperplasia mammae.** Hyperplasi av mamma.
Gynaecomastia. Hyperplasia papillae mammae.
- 621.2 **Alii morbi mammae.** Andra mammasjukdomar.
Atrophia, fibrosis mammae. Fissura papillae.
- 622 **Salpingitis et oophoritis acuta.** Akut salpingit och oöforit.
Abscessus acutus ovarii, salpingis, tubae. Oophoritis acuta. Pyosalpinx acutus. Salpingitis, salpingo-oophoritis acuta.
- 623 **Salpingitis et oophoritis chronica.** Kronisk salpingit och oöforit.
Abscessus chronicus ovarii, tubae. Oophoritis chronica. Pyovarium. Pyosalpinx chronicus. Salpingo-oophoritis chronica.
(Salpingitis et oophoritis acuta graviditatis, abortus, partus, puerperii 641, 651, 681.)
- 624 **Salpingitis et oophoritis non definita.** Salpingit och oöforit, utan uppgift om akut eller kronisk.
Samma förändringar som 622, 623.
(Salpingitis et oophoritis UNS. graviditatis, abortus, partus, puerperii 641, 651, 681.)
- 625 **Alii morbi ovarii et tubae.** Andra sjukdomar i ovarium och tuba.
Atrophia ovarii. Cysta corporis albicantis, lutei; cysta folliculi Graaf, folliculi atretici. Haematosalpinx. Haematoma, haemorrhagia ovarii. Hernia ovarii. Hydrosalpinx. Ruptura tubae (extra graviditatem). Torsio tubae s. ovarii.
- 626 **Morbi parametrium et pelvoperitonei.** Sjukdomar i parametrium och pelvoperitoneum.
Abscessus fossae Douglasi, ligamenti latii, parametrium, pelvis. Adhaesiones pelvoperitonei. Fistula recto-vaginalis. Para-, perimetritis.
(Morbi parametrium et pelvoperitonei graviditatis, abortus, partus, puerperii 641, 651, 681.)

MORBI UTERI ET ORGANORUM GENITALIUM ALIORUM FEMINAE.

SJUKDOMAR I UTERUS OCH ANDRA KVINNLIGA GENITALIA. (630—637)

- 630 Morbi infectiosi uteri, vaginae, vulvae. Uterus, vaginas och vulvas inflammatoriska sjukdomar.
- 630.0 *Cervicitis*. Cervicit.
Cervicitis, eadecervicitis catarrhalis. Erosio cervicis.
- 630.1 *Alii morbi infectiosi uteri*. Andra inflammatoriska sjukdomar i uterus.
Abscessus uteri. Endometritis, metritis purulenta, septica, UNS. Pyometra.
- 630.2 *Vaginitis et vulvitis*. Vaginit och vulvit.
Abscessus glandulae Bartholini, labii, paravaginalis, vaginae, vulvae. Haematoma vaginae, vulvae. Noma, phlegmone vulvae. Pyocolpos. Vaginitis, vulvitis trichomonialis.
- 631 *Prolapsus uterovaginalis*. Prolaps av uterus och vagina.
Cystocele, proctocele feminae. Elongatio cervicis uteri. Prolapsus uteri, vaginae, vesicae urinariae, genitalium UNS.
- 632 *Situs abnormis uteri*. Felaktigt läge av uterus.
Anteflexio, anteversio, lateroflexio, lateroversio, retroflexio, retroversio uteri. Inversio uteri.
- 633 *Alii morbi uteri*. Uterus övriga sjukdomar.
Adhaesiones uteri. Atrophia endometrii, uteri. Endometritis hyperplastica. Haematometra. Hydrometra. Hyperplasia glandularis cystica endometrii. Laceratio cervicis uteri non puerperalis, vetus, post partum. Strictura cervicis, oris externi, interni uteri. Ulcus cervicis uteri.
- 634 *Menstruatio abnormis*. Abnorm menstruation.
Amenorrhoea. Dysmenorrhoea. Menorrhagia. Menstruatio algetica, excessiva, frequens, irregularis, prolongata, retardata, vicaria. Metropathia haemorrhagica cystica. Metrorrhagia. Oligomenorrhoea. Polymenorrhoea.
- 635 *Symptomata climacterica*. Klimakteriska symptom.
Syndroma menopausis artificialis, praematurae.
(Involutionsspsykos 302.)
- 636 *Sterilitas feminae*. Sterilitet hos kvinnan.
- 637 *Alii morbi genitalium feminae*. Övriga sjukdomar i kvinnliga genitalia.
- 637.0 *Leucorrhoea*. Leukorrhé.
Fluor UNS. Leucorrhoea trichomonialis.
- 637.1 *Alii morbi*. Övriga sjukdomar.
Atresia, atrophia vaginae, vulvae. Coitus algeticus. Colpocele. Craurosis vulvae. Dyspareunia feminae. Haematocolpos. Haematoma vulvae. Hypertrophia clitoridis, nympharum, vaginae, vulvae. Leucoplacia vaginae, vulvae. Strictura hymenis, vaginae. Ulcus labii, vaginae, vulvae. Vaginismus.

**XI. Morbi gravidarum, parturientium, puerperarum.
Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens
sjukdomar.**

CASUS GRAVIDARUM.

KOMPLIKATIONER UNDER HAVANDESKAPET. (640—649)

Nr 640—649 avse däri nämnda tillstånd, även då dessa observeras första gången under förlossningen. De kunna användas för klassificeringar av dödsorsaker, även om förlossning skett före döden, förutsatt att det under graviditeten uppkomna tillståndet var dödsorsak. Vid sjukdomsklassifikation beror det på syftet med registreringen, om man vill låta en patient stå kvar på dessa nummer eller klassificera om henne (ev. dubbelklassificera henne), i händelse tillståndet skulle bestå även efter förlossningen.

- 640 Pyelitis gravidarum.** Njurbäckeninflammation hos havande.
Pyelocystitis. Pyelonephritis. Pyonephrosis gravidarum.
- 641 Aliae infectiones urogenitales gravidarum.** Andra infektioner i urin- och könsorganen hos havande.
Alla kasus under 622, 623, 624, 626 uppkomna under havandeskapet.
- 642 Toxicosis gravidarum.** Havandeskapsförgiftning.
- 642.0 Morbus hypertonicus in graviditate incipiens.** Hypertonisjukdom, börjande under havandeskapet.
- 642.1 Morbus renalis in graviditate incipiens.** Njursjukdom, börjande under havandeskapet.
Albuminaria gravidarum. Äggvita i urinen.
- 642.2 Prae-eclampsia gravidarum.** Hotande havandeskapskramper.
Albuminuria, toxicosis prae-eclamptica.
- 642.3 Eclampsia gravidarum.** Havandeskapskramper.
Convulsiones eclampticae. Uraemia eclamptica gravidarum.
- 642.4 Hyperemesis gravidarum.** Havandeskapskräkningar.
- 642.5 Aliae toxicoses gravidarum.** Andra havandeskapsförgiftningar.
Atrophia acuta flava hepatitis, hepatitis maligna, icterus malignus; necrosis acuta, subacuta hepatitis, neuritis gravidarum. Toxicosis UNS.
- 643 Placenta praevia ante partum indicata.** Föreliggande moderkaka konstaterad före förlossningen.
Haemorrhagia inevitabilis ante partum. Implantatio profunda placentae, lågt sittande moderkaka. Placenta praevia centralis, lateralis, marginalis, partialis.
- 644 Alia haemorrhagia gravidarum ante partum indicata.** Annan havandeskapsblödning konstaterad före förlossningen.
Ablatio, abruptio, placentae praematura, för tidig avlösning av normalt sittande moderkaka. Haemorrhagia gravidarum accidentalis ex causa ignota, UNS.
- 645 Graviditas extrauterina.** Utomkvedshavandeskap.
- 645.0 Graviditas extrauterina, sepsi non indicata.** Utomkvedshavandeskap utan uppgift om feber.
Graviditas abdominalis, cornualis, ectopica, extrauterina, interstitialis, intraligamentosa, ovarica, tubaria. Abortus tubarius. Mola ectopica, tubaria. Ruptura tubae gravidae.
- 645.1 Graviditas extrauterina cum sepsi.** Utomkvedshavandeskap med feber.
Samma kasus som 645.0 eller 680, 681, 682, 684.

- 646 **Anaemia gravidarum.** Blodbrist hos havande.
Anaemia hypochromica, pernicioosa gravidarum.
- 647 **Situs fetus intrauterinus abnormis ante partum indicatus.** Abnormt fosterläge konstaterat före förlossningen.
- 648 **Alii casus gravidarum.** Andra komplikationer under havandeskapet.
- 648.0 **Abortus s. partus praematurus imminens.** Hotande missfall eller förtidig börd.
- 648.1 **Mola hydatidosa.** Druvbörd.
- 648.2 **Anomaliae placentae, alibi non classificatae.** Förändringar i moderkakan, som ej annorstädes klassificerats.
Cysta, fibrosis, haematoma, infarctus, varices placentae, amnii, chorii. Placenta duplex fenestrata, membranacea, multipartita, triplex. Placentitis.
- 648.3 **Alii casus.** Andra komplikationer.
Abortus inhibitus (missad abortion). Dementia gravidarum. Embolia aëria (luftemboli). Graviditas molaria. Hydramnion. Mola carnea. Pelvis angusta ante partum indicata. Retentio ovi. Situs falsus uteri. Alii casus.
- 649 **Graviditas cum aliis casibus, alibi (640—648) non classificabilibus.**
Havandeskap med komplikationer, som ej kunna klassificeras under 640—648.

ABORTUS.

ABORT. (650—652)

- 650 **Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata.** Abort utan uppgift om feber eller förgiftning.
- 650.0 **Abortus spontaneus s. male definitus.** Spontan eller icke specificerad abort. Abortus completus, habitualis, incompletus. Abortus cum haemorrhagia in graviditate.
- 650.1 **Abortus provocatus ex indicatore medica s. legali.** Abort framkallad på medicinsk eller legal indikation.
- 650.2 **Abortus provocatus ex alia causa.** Abort framkallad av annan orsak.
Abortus criminalis, sine indicatione medica s. legali.
- 650.3 **Abortus alius.** Annan abort.
Mola carnea, haemorrhagica, kvarhållna äggdelar. Graviditas molaria. Polypus placentae.
- 651 **Abortus cum sepsi.** Abort med feber.
- 651.0 **Abortus spontaneus s. non definitus.** Spontan eller icke specificerad abort.
Samma kasus som under 650.0 och 680, 681, 682, 684.
- 651.1 **Abortus provocatus ex indicatione medica s. legali.** Abort framkallad på medicinska eller legala grunder.
Samma kasus som under 650.1 och 680, 681, 682, 684.
- 651.2 **Abortus provocatus ex alia causa.** Abort framkallad av annan orsak.
Samma kasus som under 650.2 och 680, 681, 682, 684.
- 651.3 **Abortus alius.** Annan abort.
Samma kasus som under 650.3 och 680, 681, 682, 684.
- 652 **Abortus cum toxicosi, sepsi non indicata.** Abort med förgiftning, men utan uppgift om feber.
- 652.0 **Abortus spontaneus s. non definitus.** Spontan eller icke specificerad abort.
Samma kasus som 650.0 och 685, 686.

- 652.1 *Abortus provocatus ex indicatione medica s. legali.* Abort framkallad på medicinska eller legala grunder.
Samma kasus som 650.1 och 685, 686.
- 652.2 *Abortus provocatus ex alia causa.* Abort framkallad av annan orsak.
Abortus criminalis, sine indicatione medica s. legali.
Samma kasus som 650.2 och 685, 686.
- 652.3 *Abortus alius.* Annan abort.
Samma kasus som 650.3 och 685, 686.

PARTUS SINE COMPLICATIONE.

FÖRLOSSNING UTAN KOMPLIKATION. (660)

- 660 *Partus sine complicatione.* Förlossning utan komplikation.
- 660.a *Partus normalis UNS.*
- 660.b *Partus praematurus sine complicatione.*

PARTUS CUM COMPLICATIONE CLASSIFICATA.

FÖRLOSSNING MED SPECIFICERAD KOMPLIKATION. (670—678)

- 670 *Partus cum placenta praevia s. haemorrhagia ante partum.* Förlossning med föreliggande moderkaka eller blödning före förlossningen.
Partus cum ablatio placentae praematura. Haemorrhagia in graviditate UNS. Implantatio abnormis placentae (centralis, lateralis, marginalis, partialis).
- 671 *Partus cum retentione placentae.* Förlossning med kvarhållen moderkaka.
Placenta accreta. Retentio membranarum, secundinarum. Kvarhållen moderkaksbit.
- 672 *Partus cum alia haemorrhagia post partum.* Förlossning med annan blödning under eller efter förlossningen.
Atonia uteri. Haemorrhagia atonica, intra partum, post partum, in puerperio. Livmoderslapphet under och efter förlossningen och under barnsängstiden. Partus cum anaemia posthaemorrhagica.
- 673 *Partus cum anomalia pelvis osseae.* Förlossning vid abnormt bäcken.
Partus cum pelvi angusta. Pelvis alio modo abnormis.
- 674 *Partus cum disproportione fetopelvina s. positione fetus abnormi.* Förlossning med missförhållande mellan foster och bäcken eller med abnormt fosterläge.
Partus cum fetu hydrocephalico. Malformatio fetus. Praesentatio abnormis fetus.
- 675 *Partus prolongatus s. alio modo complicatus.* Abnormt utdragen eller på annat sätt komplicerad förlossning.
Annulus contractionis. Anomalia partium mollium. Atonia uteri, virksvaghet. Cervix uteri rigidus. Partus prolongatus ex alia causa.
- 676 *Partus cum laceratione perinei, alia laceratione non indicata.* Förlossning med bristning av mellangården, utan uppgift om annan bristning.
Ruptura perinei completa (fullständig bristning av mellangården), magna, parva, sphincteris ani.

- 677 **Partus cum alio traumate matris.** Förlossning med annan skada på modern.
 Inversio uteri. Perforatio s. ruptura imminens s. perfecta organorum pelvis (hotande eller fullbordad bristning av livmodern, livmoderhalsen eller blygdbensfogen). Alia laesio in partu.
- 678 **Partus cum alia complicatione.** Förlossning med annan komplikation.
 Embolia aëria in partu. Insufficiëntia circulationis periphericæ. Morbus placentaë. Partus præcipitatus (störtförlossning). Subinvolutio uteri.

COMPLICATIONES IN PUERPERIO.

KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN. (680—689)

- 680 **Infectio urinaria in puerperio sine sepsi alia.** Urinvägsinfektion utan annan feber under barnsängstiden.
 Pyelitis, pyelocystitis, pyelonephritis, pyonephrosis puerperalis. Njurbäckeninflammation.
- 681 **Sepsis parturientium et puerperarum.** Feber under förlossningen och barnsängstiden.
 Abscessus ovarii, pelvis. Endometritis, erysipelas, febris, gangraena emphysematosa, lymphangitis, metritis, parametritis, peritonitis, salpingitis, scarlatina, septichaemia, septicopyaemia, tetanus puerperalis.
- 682 **Thrombosis et thrombophlebitis puerperalis.** Blodpropp under barnsängstiden.
 Phlegmasia alba dolens. Thrombophlebitis profunda, superficialis, extremitatis, pelvis. Blodpropp i benets djupa och ytliga kärl samt i bäckenets kärl.
- 683 **Febris puerperalis e causa ignota.** Barnsängsfeber av okänd orsak.
 Febris puerperalis UNS.
- 684 **Embolia pulmonis in puerperio.** Blodpropp i lungan under barnsängstiden.
- 685 **Eclampsia puerperalis.** Kramper under barnsängstiden.
 Albuminuria (äggvita i urinen), anuria, convulsiones, eclampsia, uraemia puerperarum.
- 686 **Alia toxicosis puerperarum.** Annan förgiftning under barnsängstiden.
 Atrophia acuta flava hepatis, hepatitis maligna, icterus gravis puerperalis. Toxicosis puerperalis UNS.
 (Toxicos vid abort 652, toxikos konstaterad före förlossningen 642.5.)
- 687 **Haemorrhagia cerebri in puerperio.** Hjärnblödning under barnsängstiden.
- 688 **Complicatio alia s. non classificata in puerperio.** Annan eller icke specificerad komplikation under barnsängstiden.
- 688.0 **Anaemia puerperalis incipiens in graviditate.** Blodbrist börjande under havan-
 (Icke sekundäranemi efter förlossningen.)

- 688.1 *Psychosis puerperarum*. Sinnessjukdom under barnsängstiden.
Dementia, mania, melancholia, psychosis post partum.
- 688.2 *Mors subita e causa ignota, intra s. post partum*. Plötslig död av okänd orsak under eller efter förlossningen.
- 688.3 *Alia complicatio*. Annan komplikation.
Polypus placentalis. Alia complicatio alibi (680—688.2, 689) non classificabilis.
- 689 *Mastitis puerperalis et aliae complicationes lactationis*. Inflammation i bröstet och andra komplikationer vid amningen.
Abscessus mammae (bröstböld). Fistula mammae. Mastitis simplex (enkel inflammation i bröstet). Aliae complicationes lactationis. Lymphangitis mammae.

XIV. Maleformationes congenitae.

Medfödda missbildningar.

MALEFORMATIONES CONGENITAE.

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR. (750—759)

- 750 Monstra.**
Monstrum simplex: Acephalus, anencephalus, macrocephalus etc. Monstrum duplex: Acardius, ischiopagus, pygopagus, thoracopagus etc. Epignatus. Monstrum UNS.
- 751 Spina bifida. Meningocele.**
Encephalocele, hydromeningocele, meningocele, myelocele, rhachischisis, spina bifida (occulta), cysta s. fistula dermoides sacralis, spinalis etc.
- 752 Hydrocephalus congenitus. Medfött vattenhuvud.**
Hydrocephalus externus, internus. Hydro-encephalocele.
- 753 Aliae maleformationes systematis nervosi et organorum sensus.**
Andra missbildningar av nervsystemet och sinnesorganen.
- 753.0 Cataracta congenita.**
- 753.1 Aliae maleformationes.**
Anophthalmus. Buphthalmus. Coloboma anterius, posterius. Microphthalmus. Retinitis pigmentosa. Aplasia, dysplasia, fistula, hypoplasia auris externae, cerebri partis, medullae spinalis. Micrencephalia.
Epiloia (sclerosis tuberosa-syndromet).
- 754 Maleformationes organorum circulationis. Cirkulationsorganens missbildningar.**
- 754.0 Tetralogia Fallot.**
Defectus septi ventriculorum c. stenosis s. atresia pulmonalis, dextropositio aortae et hypertrophia ventriculi dextri.
- 754.1 Ductus arteriosus Botalli patens, persistens.**
- 754.2 Defectus septi ventriculorum.**
- 754.3 Defectus septi atriorum.**
- 754.4 Maleformationes cordis aliae et non definitae.**
Aplasia arteriae coronariae unius. Cor bi-, tri-, uniloculare. Dextrocardia. Ectopia cordis. Morbus caeruleus UNS.
- 754.5 Stenosis, coarctatio aortae.**
- 754.6 Aliae maleformationes systematis circulationis.**
Aneurysma (arteriovenosum) congenitum. Atresia aortae. Stenosis arteriae pulmonalis. Aliae maleformationes alibi (754.0—754.5) non classificabiles.
- 755 Cheilognathopalatoschisis. Kluven läpp, käke och gom.**
Cheiloschisis. Labium leporinum. Palatoschisis. Harläpp.
- 756 Maleformationes congenitae organorum digestionis. Digestionsorganens missbildningar.**
- 756.0 Stenosis congenita pylori.**
- 756.1 Atresia ani, recti.**

- 756.2 *Aliae maleformationes organorum digestivis.*
 Aplasia, atresia, deformitas, diverticulum, duplicitas, ectopia, hypoplasia, strictura, transpositio: ani, appendicis, hepatis, intestini (partis), oesophagi, oris, pancreatis, pharyngis, ventriculi, viarum biliferarum. Cloaca, ductus omphalomesentericus persistens. Fistula oesophagotrachealis, rectovaginalis, rectovesicalis. Megacolon congenitum. (Anomalie congenitae duodeni. 514.5. Planch. embryologiae congenita 360, 361.)
- 757 *Maleformationes congenitae organorum urogenitalium. Urogenitalorganens missbildningar.*
- 757.0 *Ectopia testis.*
 Cryptorchismus.
- 757.1 *Ren cysticus.*
- 757.2 *Maleformationes genitalium externorum feminae, viri.*
 Aplasia, atresia, deformitas, ectopia genitalium externorum, epispadia, hypospadia, (pseudo-)hermaphroditismus. Hymen imperforatus.
- 757.3 *Aliae maleformationes.*
 Anuria neonatorum. Aplasia, atresia, deformitas, ectopia, hypoplasia: genitalium internorum (feminae, viri), renum, ureteris, urethrae. Hydronephrosis congenita. Ren arcuatus. Urachus patens etc. (Phimosis, paraphimosis congenita 615.)
- 758 *Maleformationes congenitae ossium et articularum. Skelettets och ledernas missbildningar.*
- 758.0 *Dislocatio congenita coxae.*
 Deformatio, luxatio coxae.
- 758.1 *Chondrodystrophia.*
 Exostosis cartilaginea multiplex.
- 758.2 *Maleformationes congenitae cranii. Kranietts missbildningar.*
 Acrocephalia. Dysostosis cleidocranialis. Hypertelorismus. Oxy-, scaphocephalia.
- 758.3 *Fragilitas ossium. Benskörhet.*
 Fragilitas ossium cum (sine) scleris caeruleis. Osteogenesis imperfecta. Osteopsathyrosis idiopathica. Osteosclerosis generalisata. Rhachitis fetalis.
- 758.4 *Costa cervicalis.*
- 758.5 *Anomaliae congenitae articuli lumbosacralis.*
- 758.6 *Aliae maleformationes ossium et articularum.*
 Aplasia, deformitas, ectopia, hypoplasia ossium et articularum, alibi (745—749, 758.0—758.5) non classificabilis.
- 759 *Maleformationes congenitae aliae s. non definitae, alibi non classificatae. Andra eller icke preciserade missbildningar, som icke klassificerats annorstädes.*
- 759.0 *Maleformationes systematis respirationis.*
 Aplasia, deformitas partis systematis respirationis. Pulmo cysticus congenitus.
- 759.1 *Maleformationes cutis.*
 Alopecia congenita. Anonychia. Dysplasia cutis. Epidermolysis bullosa. Hypertrichosis. Ichthyosis. Syndactylia.
- 759.2 *Maleformationes musculorum.*
 Aplasia, defectus diaphragmatis. Dystrophia myotonica.
- 759.3 *Maleformationes aliae s. male definitae.*
 Acromicria. Albinismus. Cysta s. fistula branchialis. Ductus thyreoglossus persistens. Transpositio organorum partialis, totalis. Aberratio, aplasia, atresia, deformitas, ectopia, hypoplasia, numerus excessivus, persistentia, strictura organi s. situs, alibi (750—753.2) non classificabilis.

XV. Morbi neonatorum et anni primi.
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn.

Med omoget (ofullgånget) barn menas i det följande nyfödd med en vikt av högst 2 500 g.

LAESIONES INTRA PARTUM, ASPHYXIA, INFECTIONES NEONATORUM.
FÖRLOSSNINGSSKADOR, SKENDÖD, INFEKTIONER HOS NYFÖDDA.
 (760—769)

- 760 Laesiones intracraniales et spinales intra partum.** Intrakraniala och spinala förlossningsskador.
- 760.0 *Immaturitas neonati non indicata.*** Utan uppgift om omogenhet.
 Haematoma, haemorrhagia, laesio cerebri, intracranialis, spinalis. Paralysis cerebrellis congenita. Ruptura ligamenti columnae vertebralis, tentorii cerebelli.
- 760.5 *Immaturitas neonati indicata.*** Omogenhet angiven.
 Samma fall som 760.0.
- 761 Aliae laesiones intra partum.** Andra förlossningsskador.
- 761.0 *Immaturitas neonati non indicata.*** Utan uppgift om omogenhet.
 Aspiratio contentorum vaginalium (vaginalinnehåll). Cephalhaematoma. Compressio, nodus, prolapsus, strangulatio chordae umbilicalis. Fractura ossis. Laesio forcipis. Paralysis brachialis, facialis. Partus praecipitatus, prolongatus. Placenta praevia. Praesentatio abnormis. Strangulatio, suffocatio intra partum. Torticollis congenita.
- 761.5 *Immaturitas neonati indicata.*** Omogenhet angiven.
 Samma fall som 761.0.
- 762 Asphyxia, atelectasis postnatalis.** Skendöd, lufttomma lungor.
- 762.0 *Immaturitas neonati non indicata.*** Utan uppgift om omogenhet.
 Asphyxia neonati livida, pallida. Atelectasis pulmonum congenita partialis, totalis.
- 762.5 *Immaturitas neonati indicata.*** Omogenhet angiven.
 Samma fall som 762.0.
- 763. Pneumonia neonatorum.** Lunginflammation hos nyfödda.
- 763.0 *Immaturitas neonati non indicata.*** Utan uppgift om omogenhet.
 Pneumonia (börjande inom de första 4 levnadsveckorna eller med dödlig utgång inom denna tid).
- 763.5 *Immaturitas neonati indicata.*** Omogenhet angiven.
 Samma fall som 763.0.
- 764 Diarrhoea neonatorum.** Diarré hos nyfödda.
- 764.0 *Immaturitas neonati non indicata.*** Utan uppgift om omogenhet.
 Diarrhoea (börjande inom de första 4 levnadsveckorna eller med dödlig utgång inom denna tid).
- 764.5 *Immaturitas neonati indicata.*** Omogenhet angiven.
 Samma fall som 764.0.

- 765 Ophthalmia neonatorum.** Ögoninflammation hos nyfödda.
- 765.0 *Immaturitas neonati non indicata.* Utan uppgift om omogenhet.
Conjunctivitis non gonorrhoeica neonatorum.
- 765.5 *Immaturitas neonati indicata.* Omogenhet angiven.
Samma fall som 765.0.
- 766 Pemphigus neonatorum.**
- 766.0 *Immaturitas neonati non indicata.* Utan uppgift om omogenhet.
Impetigo, pemphigus under de första 4 levnadsveckorna.
- 766.5 *Immaturitas neonati indicata.* Omogenhet angiven.
Samma fall som 766.0.
- 767 Sepsis umbilicalis.** Navelinfektion.
- 767.0 *Immaturitas neonati non indicata.* Utan uppgift om omogenhet.
Abscessus, cellulitis, infectio, phlebitis, phlegmone umbilicalis.
- 767.5 *Immaturitas neonati indicata.* Omogenhet angiven.
Samma fall som 767.0.
- 768 Alia sepsis neonatorum.** Annan blodförgiftning hos nyfödda.
- 768.0 *Immaturitas neonati non indicata.* Utan uppgift om omogenhet.
Bacteriaemia, sepsis, septicaemia, septicopyaemia neonatorum.
- 768.5 *Immaturitas neonati indicata.* Omogenhet angiven.
Samma fall som 768.0.
- 769 Morbi neonatorum e toxicosi matris.** Sjukdomar hos nyfödda på grund av toxikos hos modern.
- 769.0 *Toxicosis gravidarum indicata, immaturitas neonati non indicata.* Havandeskapsförgiftning angiven, omogenhet icke angiven.
- 769.1 *Diabetes matris indicatus, immaturitas neonati non indicata.*
- 769.2 *Rubeola matris indicata, immaturitas neonati non indicata.*
- 769.3 *Toxoplasmosis indicata, immaturitas neonati non indicata.*
- 769.4 *Toxicosis matris alia s. non definita indicata, immaturitas neonati non indicata.*
- 769.5 *Toxicosis gravidarum indicata, immaturitas neonati indicata.*
- 769.6 *Diabetes matris indicatus, immaturitas neonati indicata.*
- 769.7 *Rubeola matris indicata, immaturitas neonati indicata.*
- 769.8 *Toxoplasmosis indicata, immaturitas neonati indicata.*
- 769.9 *Toxicosis matris alia s. non definita indicata, immaturitas neonati indicata.*
Annan eller icke preciserad toxikos hos modern med uppgift om omogenhet hos den nyfödde.

ALII MORBI NEONATORUM ET ANNI PRIMI.

ANDRA SJUKDOMAR HOS NYFÖDDA OCH SPÄDBARN. (770---776)

- 770 Morbus haemolyticus neonatorum (erythroblastosis).**
- 770.0 *Erythroblastosis, symptomatibus nervosis et immaturitate neonati non indicatis.*
Erythroblastos utan uppgift om nervösa symptom och omogenhet.
Anaemia, hydrops, icterus gravis, oedema neonati.
- 770.1 *Icterus nuclearis (kärnikterus), immaturitate non indicata.*
Samma förändringar som 770.0, men med nervsymptom.

- 770.2 *Erythroblastosis cum alio morbo hepatis, immaturitate non indicata.* Erythroblastos med annan leversjukdom, utan uppgift om omogenhet.
- 770.5 *Erythroblastosis, symptomatibus nervosa non indicatis, immaturitate neonati indicata.*
Erythroblastos utan uppgift om nervösa symptom men med uppgift om omogenhet.
- 770.6 *Icterus nuclearis (kärnikterus), immaturitate indicata.*
- 770.7 *Erythroblastosis cum alio morbo hepatis, immaturitate indicata.* Erythroblastos med annan leversjukdom och angiven omogenhet.
- 771 Morbus haemorrhagicus neonatorum.** Blödningssjukdom hos nyfödda.
- 771.0 *Immaturitas neonati non indicata.* Utan uppgift om omogenhet.
Avitaminosis K, haematemesis, haemorrhagia, melaena, morbus maculosus neonatorum.
- 771.5 *Immaturitas neonati indicata.* Omogenhet angiven.
Samma fall som 771.0.
- 772 Accomodatio nutritiva mala neonatorum et anni primi.** Bristande näringsupptagande under första levnadsåret.
- 772.0 *Immaturitas neonati non indicata.* Utan uppgift om omogenhet.
Asthenia, cachexia, debilitas, inanitio, marasmus, hos barn under 1 år.
- 772.5 *Immaturitas neonati indicata.* Omogenhet angiven.
Samma fall som 772.0.
- 773 Morbi male definiti neonatorum et anni primi.** Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn.
- 773.0 *Immaturitas non indicata.* Utan uppgift om omogenhet.
Albuminuria, asthenia UNS, cachexia UNS, cyanosis, debilitas UNS, hepatitis, inanitio UNS, marasmus UNS, morbus umbilici UNS, sclerema neonatorum. Alii morbi neonatorum et anni primi, alibi (760—762, 774—776) non classificabiles.
- 773.5 *Immaturitas indicata.* Omogenhet angiven.
Samma fall som 773.0.
- 774 Immaturitas cum indicatione alterius casus accessorii.** Omogenhet med uppgift om annan bidragande omständighet.
Gemini, trigemini. Graviditet 28—37 veckor, vikt högst 2 500 g. Immaturitas, praematuritas. Morbus accessorius alius (bronchitis etc.) alibi (760—773) non classificabilis.
- 775 Immaturitas, causae aliae subordinata.** Omogenhet, bidragande till någon annan orsak.
Causa alibi (760—774) non classificabilis.
- 776 Immaturitas non definita.** Icke preciserad omogenhet.
Immaturitas s. alius casus, alibi (774) classificabilis, causa alia non indicata. Omogenhet eller annat tillstånd, som kan klassificeras under 774, dock utan uppgift om annan orsak.

- Y 12 Inpassning av konstgjord arm.
 Y 13 » » konstgjort ben.
 Y 14 » » konstgjord arm och konstgjort ben.
 Y 15 » » konstgjort öga.
 Y 16 » » tandprotes.
 Y 17 » » kolostomigördel eller annat bandage för underlivet.
 Y 18 » » annan protes.

KLASSIFIKATION AV LEVANDE FÖDDA BARN EFTER FÖDELSENS TYP

Med omoget (ofullgånget) barn menas nyfödd med en vikt av högst 2 500 g. Följande decimaler kunna användas vid sjukvårdsanstalternas redovisning av nr Y 20—Y 29:

- .0 Född på sjukvårdsanstalt.
 .1 » före intagning på sjukvårdsanstalt.
 .2 » utom sjukvårdsanstalt och ej där intagen.
- Y 20 Ett barn. Ingen uppgift om omogenhet.
 Y 21 Ett barn. Omoget.
 Y 22 Tvilling utan uppgift om omogenhet med andra tvillingen levande född.
 Y 23 Tvilling utan uppgift om omogenhet med andra tvillingen dödfödd.
 Y 24 Tvilling, omogen, med andra tvillingen levande född.
 Y 25 Tvilling, omogen, andra tvillingen dödfödd.
 Y 26 Trilling, fyrling etc. Ingen uppgift om omogenhet, övriga trillingar etc. levande födda.
 Y 27 Trilling, fyrling etc. Ingen uppgift om omogenhet, en eller flera av trillingarna etc. dödfödda.
 Y 28 Trilling, fyrling etc. omogen, alla trillingarna etc. levande födda.
 Y 29 Trilling, fyrling etc. omogen, en eller flera av trillingarna etc. dödfödda.

MORTUS ANTE VEL INTRA PARTUM. DÖD FÖRE ELLER UNDER FÖR- LOSSNINGEN. DÖDFÖDDA

- ej akkult!
 Y 30 Morbus chronicus matris. Kronisk sjukdom hos modern.
 Y 30.0 Syphilis. Syfilis (020—029).
 Y 30.1 Tuberculosis. Tuberkulos (001—019).
 Y 30.2 Diabetes mellitus. Sockersjuka (260).
 Y 30.3 Morbus chronicus organorum circulationis. Kronisk sjukdom i cirkulationsorganen (410—468).
 Y 30.4 Morbus chronicus organorum urogenitalium. Kronisk sjukdom i urogenitalorganen (590—637).
 Y 30.5 Morbus chronicus alius. Annan kronisk sjukdom.

- Y 31 Morbus acutus matris.** Akut sjukdom hos modern.
- Y 31.0 *Typhus.* Tyfus (040).
 - Y 31.1 *Influenza.* Influensa (480—483).
 - Y 31.2 *Pneumonia.* Lunginflammation (490—493).
 - Y 31.3 *Alius morbus acutus organorum respirationis.* Annan akut sjukdom i respirationsorganen.
 - Y 31.4 *Alius morbus s. casus acutus matris.* Annan akut sjukdom eller tillstånd hos modern (470—475, 500, 510—527).
- Y 32 Morbi et casus graviditatis et partus.** Havandeskapets och förlossningens sjukdomar och tillstånd.
- Y 32.0 *Graviditas illegaliter interrupta per matrem s. personam aliam.* Illegalt avbrytande av havandeskapet genom modern eller annan.
 - Y 32.1 *Graviditas extrauterina.* Utomkvedshavandeskap.
 - Y 32.2 *Haemorrhagia, casus placentae non indicatus.* Blödning utan uppgift om moderkakens förhållande.
 - Y 32.3 *Eclampsia gravidarum et parturientium.* Kramper under havandeskapet eller förlossningen.
 - Y 32.4 *Aliae toxicosae gravidarum.* Andra havandeskapsförgiftningar.
 - Y 32.5 *Morbi infectiosi gravidarum et parturientium.* Havandeskapets och förlossningens infektionssjukdomar.
- Y 33 Resorptio substantiae toxicae e matre.** Resorption av giftigt ämne från modern.
- Y 33.0 *Narcoticum.* Sömnmedel.
 - Y 33.1 *China.* Kinin.
 - Y 33.2 *Substantia toxica alia.* Annat giftigt ämne.
- Y 34 Partus difficilis.** Svår förlossning.
- Y 34.0 *Anomalia pelvis osseae.* Förändringar i bäckenets ben.
 - Y 34.1 *Partus difficilis cum disproportione feto-pelvina, pelvis abnormis non indicata.* Bristande överensstämmelse mellan foster och bäcken utan uppgift om bäckenförändring.
 - Y 34.2 *Mala positio fetus.* Felaktigt fosterläge.
 - Y 34.3 *Partus difficilis cum abnormitate virium laboris.* Svår förlossning vid värksvaghet.
 - Y 34.4 *Partus instrumentalis.* Instrumentell förlossning.
 - Y 34.5 *Morbus s. casus alius organorum pelvis.* Sjukdom eller annan förändring i bäckenorganen.
 - Y 34.6 *Partus difficilis, causa non indicata.* Svår förlossning utan uppgift om orsaken.
- Y 35 Causae aliae maternales.** Andra orsaker hos modern.
- Y 35.0 *Casus.* Omkullfallande.
 - Y 35.1 *Malum aliud s. vis alia.* Annan olyckshändelse eller våld.
 - Y 35.2 *Defatigatio.* Överanstängning.
 - Y 35.3 *Causae maternales aliae s. male definitae.* Andra eller otillräckligt preciserade orsaker hos modern.
- Y 36 Casus placentae et funiculi umbilicalis.** Komplikationer från moderkakens och navelsträngens sida.
- Y 36.0 *Casus funiculi, placenta abnormis non indicata.* Komplikation från navelsträngens sida utan uppgift om abnorm moderkaka.

- Y 36.1 *Placenta praevia*. Föreliggande moderkaka.
- Y 36.2 *Ablatio praecox placentae normalis*. Förtidig avlösning av normal moderkaka.
- Y 36.3 *Placenta praevia cum anomalia funiculi umbilicalis*. Föreliggande moderkaka med navelsträngskomplikation.
- Y 36.4 *Ablatio praecox placentae cum anomalia funiculi umbilicalis*. Förtidig avlösning av placenta med navelsträngskomplikation.
- Y 36.5 *Infarctus placentae*. Lokalt avdöende av moderkakan.
- Y 36.6 *Anomalia alia placentae et funiculi umbilicalis*. Annan komplikation från moderkakans eller navelsträngens sida.
- Y 37 Laesio fetus intra partum**. Förlossningsskada hos fostret.
- Y 37.0 *Laesio fetus ex anomalia pelvis osscae*. Förlossningsskada genom abnorma bäckenben.
- Y 37.1 *Laesio fetus ex anomalia organorum pelvis*. Förlossningsskada genom abnorma bäckenorgan.
- Y 37.2 *Laesio fetus cum disproportione, pelvis abnormis non indicata*. Förlossningsskada med disproportion men utan omtalad bäckenanomali.
- Y 37.3 *Laesio fetus ex mala positione*. Förlossningsskada genom felaktigt fosterläge.
- Y 37.4 *Laesio fetus cum abnormitate virium partus*. Förlossningsskada med abnormitet i förlossningsvärkarna.
- Y 37.5 *Mutilatio instrumentalis fetus*. Instrumentell stympning av fostret.
- Y 37.6 *Alia operatio intra partum*. Annan förlossningsoperation.
- Y 37.7 *Laesio fetus e partu difficile, casus accessorius non indicatus*. Förlossningsskada genom svår förlossning utan uppgift om bidragande förhållanden.
- Y 37.8 *Laesio fetus e causa alia s. non indicata*. Förlossningsskada av annan eller icke angiven orsak.
- Y 38 Maleformatio congenita fetus**. Medfödd missbildning hos fostret.
- Y 38.0 *Anencephalus*. Foster utan huvud.
- Y 38.1 *Hydrocephalus*. Vattenhuvud.
- Y 38.2 *Spina bifida*. Kluven ryggrad.
- Y 38.3 *Aliae maleformationes systematis nervosi centralis*. Andra missbildningar av centrala nervsystemet.
- Y 38.4 *Maleformatio organorum circulationis*. Missbildning inom cirkulationsorganen.
- Y 38.5 *Maleformatio systematis alterius definiti s. partis*. Missbildning av annat uppbyggt organsystem eller del.
- Y 38.6 *Monstrum*. Missfoster.
- Y 38.7 *Maleformationes aliae s. non definitae*. Andra eller icke specificerade missbildningar.
- Y 39 Morbi fetus. Casus male definiti**. Sjukdomar hos fostret. Otillräckligt preciserade dödsorsaker.
- Y 39.0 *Syphilis fetus*. Syfilis hos fostret.
- Y 39.1 *Alia infectio fetus*. Annan infektion hos fostret.
- Y 39.2 *Erythroblastosis*. Erythroblastos.
- Y 39.3 *Alia causa e fetu proveniens*. Annan dödsorsak härrörande från fostret.
- Y 39.4 *Fetus maceratus, causa non indicata*. Macererat foster, orsaken ej specificerad.
- Y 39.5 *Alia causa male definita*. Annan, otillräckligt preciserad dödsorsak. Asphyxia UNS. Aspiratio fluidi amnii. Atelectasis pulmonum UNS. Hydranion. Suffocatio UNS. Fetus mortuus ante partum UNS.
- Y 39.6 *Causa non indicata*. Dödsorsaken ej specificerad.