

# Klassifikation av sjukdomar m m 1968

## Systematisk förteckning

[ICD8]

Underlaget till denna utgåva av Klassifikation av sjukdomar, ICD8, är hämtat från Spriterm (version Classic\_3\_072). Den i förordet förklarade användningen av asterisk (\*) för att markera vissa avvikelser från regler för kodning av vissa subkategorier har av praktiska skäl i denna utgåva ändrats till numrerade fonoter.

# Innehållsförteckning

Preface in English .....	4
Förord .....	5
Bruksanvisning .....	6
I. Morbi infectiosi et parasitarii Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar .....	12
II. Neoplasmata Tumörer .....	30
III. Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningsjukdomar .....	47
IV. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis Blodbildande organens och blodets sjukdomar .....	54
V. Morbi mentis Mentala rubbingar .....	57
VI. Morbi systematis nervosi et organorum sensuum Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar .....	64
VII. Morbi organorum circulationis Cirkulationsorganens sjukdomar .....	75
VIII. Morbi organorum respirationis Andningsorganens sjukdomar .....	84
IX. Morbi organorum digestionis Matsmältningsorganens sjukdomar .....	90
X. Morbi organorum urogenitalium Uro-genitalorganens sjukdomar .....	100
XI. Complicationes gravidarum, parientium et puerperarum Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet .....	108
XII. Morbi cutis et subcutis Hudens och underhudens sjukdomar .....	116
XIII. Morbi systematis musculosceletalis et telae conjunctivae Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven .....	122
XIV. Maleformationes congenitae Medfödda missbildningar .....	127
XV. Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet .....	136
XVI. Symptomata et casus male definiti Symptom och ofullständigt preciserade fall .....	141
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning .....	147
Kompletterande klassifikation (Y-serien) .....	186

## **Preface in English**

This edition of the 1965 version of the ICD is an adaptation mainly for hospital indexing and morbidity statistics.

It differs from the ICD mainly by a more detailed specification on subcategories. The principle has been to keep the digits in the ICD unchanged and give the further specification in a fifth digit. The rare deviations from this rule have been indicated by an asterisk (\*) immediately after the codenumber accompanied by an explanation in a footnote (example: No. 378). In no case a three-digit category has been affected (except in the E-series; see below). The insertion of certain numbers for "suspected" cases has not been regarded as a deviation (example 000,97). In the case of poisoning by drugs, the hospitals have been instructed to apply, whenever applicable, a separately printed list of pharmaceuticals (Pharmaceutical Specialities in Sweden, FASS) instead of the ICD numbers N 960-N 977.

The sections A and B in chapter XVII have been reversed and the N deleted from the code numbers, which is of course only a formal change. As regards the E-series, some parts, namely E 800-E 877, E 930-E 939, E 947-E 949, E 951-E 952, E 981-E 982, have been reduced according to reservations made in due course to the WHO. These changes have been denoted by footnotes to the applicable rubrics, asterisks being inserted in cases when the significance of the number differs from the ICD.

# Förord

## Ur förordet till första upplagan.

Denna klassifikation utgör en för sjukhusbruk adapterad version av 1965 års revision av "International Classification of Disease" (ICD), som antogs av WHO år 1966.

Föreliggande bok är avfattad på svenska och latin. Dess användningsområde omfattar dels statistik över sjukdomar och dödsorsaker och dels registrering hos sjukvårdsorganen av deras diagnosmaterial.

Med tanke på vikten av en världsomspännande, enhetlig klassifikation och mot bakgrunden av tidigare åtaganden gentemot WHO är man i princip hindrad att ändra på innehållet i de av WHO fastställda sjukdomsgrupperna. (Detta uttalande gällde den då antagna 8:e revisionen. Sedemera har WHO antagit en 9:e revision av klassifikationen vilken dock t v icke tillämpas i de nordiska länderna.) Då emellertid en finare specificering av diagnoserna ansetts önskvärd för det tilltänkta syftet, har denna åstadkommit genom uppdelning av ICD's grupper på subkategorier, skilda åt genom decimaler. Medan sålunda ICD använder tresiffriga kodnummer, ibland med, ibland utan decimal, använder denna bok genomgående femsiffriga kodnummer, nämligen de tresiffriga heltalen och två decimaler (eller en bokstav och fyra siffror). E-numren, som avser den yttre orsaken till skada genom våld, har emellertid minskats något i antal i enlighet med de reservationer mot denna serie som i vederbörlig ordning ingivits till WHO. (Numera anges i stället för kodnumren 960-977 vid ogynnsam inverkan av läkemedel den alfanumeriska koden enligt Farmaceutiska specialiteter i Sverige, FASS.)

En svår fråga har varit att avgöra hur långt specificeringen skulle drivas. Att helt tillfredsställa de medicinska specialisterna är icke praktiskt möjligt. För övriga brukare skulle en alltför detaljerad kod bli svårhanterlig. Man har därför syftat till en medelväg: En klassifikation tillräckligt detaljerad för att tillfredsställa sjukhusens behov men med samlingsnummer för ospecificerade fall så att även den icke specialiserade läkaren skall kunna hantera den.

Det är i allmänhet lätt att från kodlistan i denna bok rekonstruera ICD's ursprungliga kod för diagnosgrupperna. De tre första siffrorna överensstämmer alltid med ICD. Första decimalen är som regel också ICD's, om ICD över huvud taget har någon decimal. Den av oss gjorda ytterligare uppdelningen i subkategorier ligger i andra decimalen, som saknas i ICD. När sådan uppdelning skett, upprepas de tre första siffrorna och första decimalen, om ICD haft en sådan, för varje subkategori. Där undantag gjorts från dessa regler, har berörda kodnummer markerats med asterisk (\*) och avvikelserna förklarats i fotnot.

## Förord till fjärde upplagan

Enligt socialstyrelsens kungörelse SOSFS (M) 1979:70 om ändring i "Klassifikation av sjukdomar 1968" har i denna upplaga följande kodnummer utgått: 302,00, 302,10, 302,20, 302,30, 302,40, samt 302,88. På sidan 106 har anvisning om läkemedelsnummer omarbetats.

Socialstyrelsen i mars 1981.

BARBRO WESTERHOLM

/Åke Sjöström

# Bruksanvisning

## ***Klassifikationens utformning***

Det skall först understrykas att det här rör sig om en statistisk klassifikation och icke om en sjukdomsnomenklatur. Klassifikationen syftar till att gruppera de mer eller mindre preciserade diagnoser, som användes i medicinsk verksamhet. Varje tänkbar diagnos kan då icke få eget kodnummer. Klassifikationen ger dock i princip möjlighet att kodsätta alla förekommande tillstånd, genom att den på olika nivåer innehåller restgrupper för sådana tillstånd, som inte kan hänföras till de förekommande specifika kategorierna (jfr nedan). Som regel ger klassifikationen inte några exakta definitioner för användningen av olika sjukdomsbeteckningar. Självfallet avses inte heller att den terminologi, som användes i klassifikationen, skall utgöra rättesnöre för de i praktisk verksamhet använda diagnosernas formulering.

För att göra systematiken mera överskådlig har uppställningen ändrats något i jämförelse med den föregående svenska upplagan. För varje diagnosgrupp som er-hållit en och samma tresiffriga (heltals-) kod anges först en rubrik på latin i fetstil med motsvarande svenska beteckning på följande rad. Rubrikens text upprepas emellertid som regel inte för eventuellt förekommande decimaluppdelningar, och texten till subkategorierna utgör sålunda endast specifika-tioner till rubriken. Dessa subkategoribeteckningar måste därför läsas i sammanhang med rubriktexten; ofta utgör de bestämningar i adjektivform, men även på annat sätt utformade bestämningar förekommer. Användningen av beteckningen NUD (non ultra descriptus, -a, -um) och den svenska motsvarigheten UNS (utan närmare specifikation) torde kräva en kommentar. Även detta begrepp måste ses i förhållande till sitt huvudord. Nummer 601 kan tas som exempel :

Prostatitis  
601,00 Acuta  
601,01 Chronica  
601,09 NUD

Denna uppställning innebär sålunda att diagnosen Prostatitis acuta, får koden 601,00, Prostatitis chronica koden 601,01 och diagnosen Prostatitis - som ej preciserats utöver vad rubriken anger - får koden 601,09.

En NUD-beteckning behöver emellertid inte alltid innebära att diagnosen är medicinskt oklar eller opreciserad. Den betyder endast att diagnosen (rent språkligt) inte är försedd med någon bestämning till huvudordet (rubriken), som modifierar kodningen. Nummer 001 kan tas som exempel på detta :

Febris typhoides  
001,97 Suspecta  
001,99 NUD

Här är det den ur medicinsk synpunkt mer preciserade diagnosen Febris typhoides, som svarar mot NUD-numret och som därför skall ha nummer 001,99. Den mindre exakta diagnosen Febris typhoides suspecta får nummer 001,97.

NUD-beteckningen förekommer vanligtvis sist bland flera uppräknade subkategorier. Den kan emellertid även stå i direkt anslutning till annat än heltalsrubrik d v s ingå som en del av beteckningen på en subkategori.

Beteckningen "alia" (alternativt "alia definita") och dess böjningsformer före-kommer både som fristående subkategoribeteckning och i anslutning till annan text. Betydelsen är »annan

definierad» typ och innebörden måste förstås med hänsyn till övriga förekommande, preciserade typer. Alia-kategorin syftar på en i primär-materialiet (t ex sjukjournalen) angiven och preciserad diagnos, för vilken inget särskilt nummer anges i klassifikationen, medan NUD-beteckningen avser en typ som icke preciserats närmare (icke behövt eller kunnat preciseras närmare) .

Det kan vidare framhållas att beteckningen "cum" (med) innebär samtidig förekomst av annat tillstånd medan "et" (och) sammanfogar beteckningar på tillstånd av vilka endast det ena behövs föreligga för att ifrågavarande kod skall vara tillämplig. När "cum" förekommer, följer ibland en alternativ subkategori med uttrycket "sine" (utan). Oftare har man dock valt uttrycket "non indicata" (utan uppgift om), vilket innefattar både fall, där man säkert vet att tillståndet i fråga ej föreligger, och fall, där ingen uppgift härom finnes. Man kan sålunda säga att uttrycket "non indicata" är en kombination av "sine" och "NUD" (se t ex 433).

Kortare förklaringar och anvisningar anges med kursiv stil under de rubriker och enskilda diagnoser till vilka de hänförs sig. Sådana anvisningar har medtagits i större utsträckning än i tidigare upplaga. "Inkluderar" och »Exkluderar» innebär upplysning om vad som ingår resp. icke ingår i en viss kategori, men uppräkningsarna är sällan fullständiga och avser framför allt sådana tillstånd som icke självfallet skall ingå eller uteslutas. "Exkluderar" åtföljes samtidigt av en hänvisning till annat nummer, där den exkluderade diagnosen i stället skall klassificeras. Denna hänvisning sker som regel endast till det heltalsnummer som är aktuellt. Användaren av klassifikationen måste sålunda själv avgöra vilken subkategori som skall väljas för en korrekt klassificering.

### **Allmänt beträffande klassifikationen användning på sjukhus**

Det föreligger internationella överenskommelser för tillämpningen av ICD (International Classification of Diseases) på mortalitetsdata, vilka bl a ger anvisningar för val av underliggande dödsorsak i sådana fall, där flera orsaker till döds-fallet kan anges. (Dessa detaljerade regler återges ej här. ) Några motsvarande internationellt gällande regler för klassificeringen av multipla diagnoser vid morbiditetsstatistik finns emellertid inte. Klassifikationen användning på morbiditets-data måste bli beroende av syftet, varför sådana regler inte lika lätt kan fastställas.

Den diagnosregistrering som sker vid sjukhus tjänar flera ändamål. Den ligger till grund för en statistisk redovisning av den sjukvårdande verksamheten och för framställning av samlingsregister över de diagnoser som förekommit. Dessa båda syften står i visst motsatsförhållande till varandra. För översiktlig statistik är det ofta nödvändigt att karakterisera varje patient med endast en diagnos. Man måste alltså för detta ändamål välja ut en huvuddiagnos, om flera diagnoser förekommer. För många andra ändamål, t ex för sjukhusens diagnosregister är det emellertid angeläget att få med samtliga diagnoser, som varit aktuella för en viss patient, och dessutom att få en så detaljerad kodsättning av dessa diagnoser som möjligt. Det är framförallt av det sistnämnda skälet som denna upplaga av klassifikationen byggts ut med en mer omfattande decimaluppdelning än vad som återfinnes i ICD.

ICD's struktur gör den mera lämpad för statistik över antalet personer som vårdats för olika sjukdomar än för registrering i ett diagnosregister av alla de sjukdomar och tillstånd som diagnosticerats i samband med vården. Sålunda förekommer vissa kombinationsnummer, som innefattar den simultana förekomsten av två olika men till varandra relaterade sjukdomar, vilket underlättar den statistiska redovisningen i sådana fall, där flera diagnoser förekommer. Likaså ges vissa prioriteringsregler för hur kombinerade sjukdomstillstånd och skador bör kodsättas, som icke nödvändigtvis gäller vid fallens införande i diagnosregister.

För registreringen i ett diagnosregister finns i princip ingen gräns för hur många diagnoser som kan tas med för varje vårdad person. Inte minst praktiska synpunkter talar dock för en begränsning av antalet. Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras. Om en diagnos har föranlett utredning eller någon form av behandling bör den registreras, eljest icke. Oväsentliga bifynd, tidigare behandlade och till synes utläkta sjukdomar bör sålunda ej tas med.

Komplikationer till en sjukdom klassificeras som regel på grundsjukdomen. Här finns dock ofta möjlighet att ange förekomsten av komplikation i ett särskilt decimal-nummer. Maligna tumörsjukdomar klassificeras efter primärtumörens lokalisering. Subkategorin »loco multiplici» innebär samtidig förekomst av flera primärtumörer och avser ej metastaser. De särskilda numren för sekundära tumörer (metastaser), t ex 196-198, bör icke användas, utom i de fall där primärtumörens läge är okänt. De symptomdiagnoser, som huvudsakligen finns samlade i kapitel XVI, bör inte användas för att ytterligare precisera eller komplettera redan säkra diagnoser. Symptomdiagnoserna är i första hand avsedda för sådana fall där någon definitiv diagnos inte kan ställas. Se i övrigt ingressen till kapitel XVI.)

I vissa fall torde det vara motiverat att vid sjukhusbruk registrera båda eller alla de komponenter, som ingår i ett kombinationsnummer. Detta gäller t ex för registreringen av hypertoni i kombination med vissa andra sjukdomar. (Jfr den anvisning som införts före numren 400-438.) Likaså synes det lämpligt att beträffande perinatale sjukdomar och dödsorsaker i skilda nummer ange barnets diagnos och de förhållanden hos modern, som kan ha varit av betydelse för barnets tillstånd. (Se närmare härom i ingressen till kap XV.) De särskilda numren i kap. XVII A för multipla skador (t ex 828, 900-907) kan vid sjukhusbruk likaså ersättas av separat registrering av de ingående skadekomponenterna.

## **Skador och förgiftningar**

Skador genom yttre våld eller förgiftning (kap XVII) skall alltid dubbelklassificeras, varvid skadans natur (diagnos) anges enligt XVII A och skadans tillkomstsätt klassificeras i den särskilda serien av sk E-nummer i XVII B. För varje skadad person anges dock endast ett E-nummer, även om skadans natur klassificerats med flera olika nummer i serien 800-999.

För att få största möjliga specificitet och akkuratess i klassificeringen av förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel skall de från ICD hämtade numren 960-979 beträffande farmaceutiska ämnen ersättas av det femsiffriga kodnummer, som anges för läkemedlet i fråga i »Synonymregister över farmaceutiska specialiteter». (Jfr ingressen till numren 960-979.) Detta kodnummer föregånget av bokstaven X betecknar förgiftningens natur och motsvarar sålunda ett skadenummer ur serien 800-999. Härav följer att även sk X-nummer alltid skall åtföljas av E-nummer, som anger uppkomstsättet (t. ex. genom olycksfall E 859,9, suicidförsök E 950,9 eller komplikation vid medicinsk åtgärd E 939,9).

Beträffande E-serien bör i övrigt framhållas att den nya klassifikationen innehåller vissa nummer (E980-E989) avsedda att användas då tveksamhet föreligger om skada ådragits genom olycksfall eller uppsåt (självförvållad eller åsamkad av annan person).

Beträffande användningen av de särskilda E-numren för »sen effekt» hänvisas till [ingressen till kap XVII B](#). Den i föregående revision angivna regeln, att skadefall som återintages på sjukhus för samma skada skulle klassificeras med E-nummer för sen effekt har nu utgått. Den aktuella versionen av klassifikationen följer i stället ICD i detta avseende. Även återintagna skadefall skall sålunda erhålla samma E-nummer som ett förstagångsfall, om tillståndet ej uttryckligen betecknats som sent besvär av olycksfall eller om ej mera än ett år förflutit sedan skadan inträffade.



## **Y-serien**

De nummer som anges i den kompletterande Y-serien är specifika för klassifikationens tillämpning på morbiditetsdata. De är avsedda för kodsättning av orsaker till intagning på sjukhus (och besök i öppen vård), för vilka huvudförteckningen icke är tillämplig, därför att intagningen (vården) inte föranletts av aktuell sjukdom eller sjukdomssymptom. (Se även ingressen till Y-serien.)

I Y-serien återfinns särskilda nummer för undersökningar och utredningar på personer utan sjukdom eller symptom, medicinsk och kirurgisk eftervård utan aktuella besvär, preventiva åtgärder och förebyggande vård och nummer för patienter som intagits av andra än rent medicinska skäl. Slutligen ingår i Y-serien vissa nummer för klassifikation av friska, levande födda barn. De sistnämnda bör vid sjukhusbruk lämpligen reserveras för klassifikation av friska, nyfödda barn på förlossningsavdelning.

Sociala skäl kan ibland vara den enda anledningen till sjukhusvård och i sådant fall klassificeras vården på Y 79,99. Sociala skäl utgör dock oftast endast bidragande orsak till sjukhusintagning: I sådana fall torde de sociala skälen icke böra särskilt registreras, då fallen endast genom en gradskillnad skiljer sig från »rent» medicinska fall.

## **Oklara diagnoser**

I olika avsnitt av klassifikationen återfinns särskilda nummer för osäkra diagnoser under beteckningen "suspecta" ("suspectus"). Dessa nummer avser fall, där diagnosen stödes av observerade symptom och där misstanken kvarstår efter utredning, dock utan att diagnosen ifråga kunnat definitivt verifieras. Oftast kan emellertid ett frågetecken efter diagnosen icke komma till uttryck i kodnumret. Diagnoser som på ena eller andra sättet markerats som osäkra skiljer sig emellertid icke i princip utan endast beträffande graden av säkerhet från övriga diagnoser.

Vid större osäkerhet om diagnosen bör man klassificera fallet på det eller de symptom som föranlett utredning eller vård. Om symptomen icke är tillräckligt uttalade för att ett lämpligt symptomnummer skall kunna utväljas och då fallet efter utredning och observation icke visat behov av behandling eller ytterligare medicinsk vård, kan i stället det särskilda numret för observations- och utredningsfall (793) användas.

## **S k status post-diagnoser**

I praktisk medicinsk verksamhet förekommer inte sällan s k status post-diagnoser för att markera följd tillstånd och sena besvär till sjukdom, skada eller operation. Dessa diagnostyper kan vålla svårigheter vid kodsättningen. I klassifikationen återfinns vissa nummer som direkt är avsedda för sådana följd tillstånd (sequelae), t ex encefalit (066 och 324), efter icke traumatisk, cerebral insult (344) o s v.

Beträffande skadefall gäller att flertalet nummer för skadans natur i kap. XVII A är försedda med särskilda decimaler för markering av sena besvär. Speciella följder av och komplikationer till operativa ingrepp klassificeras på nummer 997-998 och till annan medicinsk vård på 999. Vissa former av medicinsk och kirurgisk eftervård kan klassificeras i Y-serien, som bl a innehåller nummer för t ex avlägsnande av osteosyntesmaterial (Y 32) och nummer för efterundersökning efter sjukdom, skada eller operation (Y 34). Beträffande det sistnämnda numret kan framhållas, att det endast bör användas för fall som återkommer för kontrollundersökning utan att aktuella besvär föreligger och där undersökningen icke föranleder vidare terapeutisk åtgärd. Vid påvisat recidiv kodas tillståndet på grundsjukdomen.

## **Förklaring av förkortningar och vissa främmande ord**

a-, an- = avsaknad av (t ex anestesi = utan känsel)  
abusus = missbruk  
alius, alia, aliud, alio, gen. alterius = annat, annan, annans  
alii, aliae, alia, gen. aliorum, aliarum = andra, andras  
alia (definita) = annan (specificerad)  
algos = smärta  
alibi = annorstädes  
ambo, ambae (gen. amborum, ambarum) = båda, på båda  
annus (gen. anni) = år  
ante = före  
anti- = mot  
atotoxicus, -a, -um = icke giftig  
bilateralis = på båda sidor, dubbelsidig  
brevis, breve = kort  
casus = fall  
causa (gen. causae) = orsak  
compara = jämför  
cum, c. = med  
et = och  
ex, e = av, från, ur  
extra = utanför, utvärtes  
gravis, grave = tung, svår  
hebdomas = vecka  
hora = timme  
hyper- = över- (för mycket)  
hypo- = under- (för litet)  
ignota (fem) = okänd  
immatur = omogen  
indicatus, indicata, indicatum = antydd, angiven, uppgiven  
infra, inferior = nedanför, nedre, under  
inter = mellan  
intra = inom, innanför  
levis, leve = lätt  
loco multiplici = multipel lokalisation dvs lokaliserad till flera ställen  
loco non indicato = lokalisation ej angiven  
locus, (abl.) loco, (pl.) loci = lokalisation, plats  
longitudo = längd  
male definitus = ofullständigt angiven  
mater (gen. matris) = moder, ursprung, grund  
mensis, men- = månad, månads  
motus = rörelse  
multiplex, multiplici(s) = mångfaldig, berörande flera organ  
non = icke  
non alibi classificabilis = ej annorstädes klassificerbar  
non indicatus, -a, -um = ej angiven (utan uppgift om)  
NUD = non ultra descriptus, -a, -um = ej ytterligare beskriven = utan närmare specifikation  
oligo- = liten (el. sällan)  
numerus (numeri) = antal  
parvus (parva) = liten, oansenlig  
per = genom, förmedelst  
perturbatio = rubbning  
plurium, pluribus = flera  
poly- = mycken  
pondus = vikt  
post = efter  
prae-, pro- = före, framför  
propter = på grund av  
rigidus, rigida, rigidum = styv, stel  
simplex, simplici(s) = enkel, osammansatt

sine = utan  
sive, seu, s. = eller  
status = tillstånd, belägenhet, skick  
sub = under, nedanför  
super, superior, supra- = över, övre  
toxicus, -a, -um = giftig  
trauma = skada  
unilateralis = på ena sidan, ensidig  
UNS = utan närmare specifikation

# I. Morbi infectiosi et parasitarii

## Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar.

*Inkluderar: sjukdomar som vanligtvis betraktas som smittsamma eller överförbara*

*Exkluderar: akuta luftvägsinfektioner (460-466), influensa (470-474), vissa lokala infektioner*

*Under många rubriker i detta kapitel har ett nummer angivits för suspekta fall. Se t ex 000,97 (Cholera) Suspecta. Med suspekt menas, att diagnosen stödes av observerade symptom, men icke kunnat definitivt verifieras. Jfr smittbärare, Y 41, och personer utan subjektiva symptom eller sjukdom Y 00-Y 19, Y 34 och Y 40. Se även bruksanvisningen.*

- (000-009) Morbi infectiosi ex origine intestinali / Infektionssjukdomar utgångna från digestionskanalen
- (010-019) Tuberculosis / Tuberkulos
- (020-027) Morbi bacterici ex origine animalis / Djurburna bakteriesjukdomar
- (030-039) Morbi bacterici alii / Övriga bakteriesjukdomar
- (040-046) Poliomyelitis et aliae enteroviroseos systematis nervosi / Polio och andra enteroviroser i nervsystemet
- (050-057) Viroses cum exanthemate / Virussjukdomar med hudutslag
- (060-068) Viroses per arthropoda / Virussjukdomar överförda av leddjur
- (070-079) Viroses aliae / Andra virussjukdomar
- (080-089) Rickettsioses et alii morbi per arthropoda / Rickettsiasjukdomar och andra sjukdomar överförda av leddjur
- (090-099) Syphilis et alii morbi venerei / Syfilis och andra veneriska sjukdomar
- (100-104) Morbi spirochaetales alii / Andra spiroketsjukdomar
- (110-117) Mycoses / Svampsjukdomar
- (120-129) Helminthiasis / Mask sjukdomar
- (130-136) Morbi infectiosi sive parasitarii alii / Andra infektiösa och parasitära sjukdomar

### **Morbi infectiosi ex origine intestinali (000-009)**

#### **Infektionssjukdomar utgångna från digestionskanalen**

*Exkluderar: helminthiasis (120-129)*

#### **Cholera / Kolera**

- 000,01 Classica
- 000,10 El Tor
- 000,97 Suspecta
- 000,99 NUD

#### **Febris typhoides / Tyfoidfieber**

- 001,97 Suspecta
- 001,99 NUD

#### **Febris paratyphoides / Paratyfoidfieber**

- 002,00 Typus A
- 002,10 Typus B .
- 002,20 Typus C
- 002,97 Suspecta
- 002,99 NUD

**Salmonellosis alia / Annan salmonellainfektion**

003,00	Causa alimentaria Breslau (typhi murium)
003,01	Causa alimentaria Oranienburg
003,02	Causa alimentaria Montevideo
003,03	Causa alimentaria Newcastle
003,04	Causa alimentaria enteritidis Gärtner
003,05	Causa alimentaria cholerae suis
003,06	Causa alimentaria alia
003,07	Causa alimentaria suspecta
003,09	Causa alimentaria NUD Av födoämnen UNS
003,90	Causa alimentaria non indicata, Breslau (typhi murium)
003,91	Causa alimentaria non indicata, Oranienburg
003,92	Causa alimentaria non indicata, Montevideo
003,93	Causa alimentaria non indicata, Newcastle
003,94	Causa alimentaria non indicata, enteritidis; Gärtner
003,95	Causa alimentaria non indicata, cholerae suis
003,96	Causa alimentaria non indicata, alia
003,97	Causa alimentaria non indicata, suspecta
003,99	NUD

**Dysenteria bacillaris / Bacillär dysenteri, rödsot**

004,00	Shiga
004,10	Flexner
004,20	Boyd
004,30	Sonne
004,40	Schmitz-Stutzer
004,80	Alia
004,97	Suspecta
004,99	NUD

**Intoxicatio alimentaria bacillaris acuta / Akut bakteriell födoämnesförgiftning**

*Exkluderar: salmonellainfektioner (003), förgiftning av födoämnen (988, E 869)*

005,00	Staphylococcica
005,10	Botulismus
005,20	Aliae clostridicae
005,80	Aliae bactericae
005,97	Suspecta
005,99	NUD

**Amoebiasis / Amöbiasis**

006,00	Cum abscessu hepatis
006,90	Sine abscessu hepatis
006,97	Suspecta
006,99	NUD

**Morbi protozoici intestinales alii / Andra protozosjukdomar i tarmen**

007,00	Balantidiasis
007,10	Giardiasis. Lambliasis
007,20	Coccidiosis

007,96  
007,97  
007,99

Alia  
Suspecta  
NUD

**Enteritis per organismos alios specificatos / Enteritis av annan specificerad organism**

008,00 Escherichia coli  
008,10 Arizona  
008,20 Bacterica alia specificata  
008,30 Bacterica NUD  
008,80 Virosa specificata  
008,98 Virosa NUD

**Diarrhoea / Diarré**

*Exkluderar: kronisk enterit och ulcerös kolit (563), diarré av specificerad organism (000-008), icke-infektiös gastroenterit och kolit (561)*

009,00 Diarrhoea dysenterica NUD / Dysenteri UNS  
009,19 Diarrhoea NUD  
009,20 Gastroenteritis (acuta) (infectiosa)  
009,21 Enterocolitis sive colitis (acuta) (infectiosa)  
009,98 Diarrhoea alia

**Tuberculosis (010-019)**  
**Tuberkulos**

*Exkluderar: inaktiv eller botad tuberkulos som icke fordrar medicinsk behandling (Y 34)*

010,99 **Silicotuberculosis**

**Tuberculosis pulmonum / Lungtuberkulos**

011,01 Cavernosa  
011,02 Non cavernosa  
011,03 Bronchialis  
011,04 Tuberculoma pulmonum  
011,05 Disseminata pulmonum  
011,06 Pulmonum alia sive NUD  
011,07 Suspecta  
011,09 Tuberculosis NUD / Tuberkulos utan uppgift om lokalisation

**Tuberculosis aliorum organorum respirationis / Tuberkulos i andra andningsorgan**

012,00 Complexus tuberculosus primarius cum symptomatibus  
012,10 Tuberculosis pleurae, pleuritis exsudativa tuberculosa  
012,11 Empyema pleurae tuberculosum  
012,12 Fistula tuberculosa pleurae  
012,20 Pleuritis exsudativa, serofibrinosa, serosa, causa non indicata  
012,30 Laryngis  
012,90 Tracheae  
012,91 Pharyngis  
012,92 Lymphonodorum tracheobronchialium et mediastini  
012,96 Alia  
012,97 Suspecta

**Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis / Tuberkulos i hjärnhinnorna och centrala nervsystemet**

013,00	Meningum
013,90	Systematis nervosi centralis, meningibus exceptis
013,97	Suspecta
013,99	NUD

**Tuberculosis intestinorum, peritonei et lymphonodorum mesenterii / Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenteriallymfkörtlarna**

014,00	Intestinorum
014,01	Peritonei et lymphonodorum mesenterii
014,07	Suspecta
014,09	NUD

**Tuberculosis ossium et articulorum / Ben- och ledtuberkulos**

015,00	Columnae vertebrales
015,10	Coxae
015,20	Genus
015,88	Alia
015,97	Suspecta
015,99	NUD

**Tuberculosis uro-genitalis / Tuberkulos i urin- och könsorgan**

016,00	Renis
016,01	Ureteris
016,02	Vesicae urinariae
016,03	Urethrae
016,04	Prostatae, vesiculae seminalis sive testis
016,05	Salpingis
016,06	Endometrii
016,07	Alia
016,08	Suspecta
016,09	NUD

**Tuberculosis aliorum organorum / Tuberkulos i andra organ**

017,01	Erythema induratum tuberculosum
017,02	Erythema nodosum tuberculosum
017,03	Lupus tuberculosus
017,08	Alia cutis et subcutis
017,09	Cutis et subcutis NUD
017,10	Lymphonodorum colli
017,18	Lymphonodorum periphericorum aliorum
017,19	Lymphonodorum NUD
017,20	Conjunctivitis tuberculosa
017,21	Keratitit tuberculosa
017,22	Iritis et iridocyclitit tuberculosa
017,23	Retinitit et chorioiditit tuberculosa
017,29	Oculi NUD
017,31	Otitit media tuberculosa
017,32	Otitit alia tuberculosa
017,39	Auris NUD

017,91 Pericardii  
017,93 Cavi oris  
017,94 Hepatis, lienis  
017,95 Glandulae suprarenalis  
017,96 Organorum aliorum  
017,97 Suspecta

**Tuberculosis disseminata / Disseminerad tuberkulos (miliartuberkulos)**

018,00 Acuta, non pulmonalis  
018,10 Acuta NUD  
018,98 Alia, chronica inclusa

**Tuberculosis sequelae / Sena besvär av tuberkulos**

*Exkluderar: fall med tecken på aktiv tuberkulos (010-018); efterundersökning av person utan sjukdom eller subjektiva symtom (Y 34)*

019,00 Bronchectasia  
019,01 Emphysema  
019,02 Atelectasis pulmonis  
019,03 Fibrosis pulmonum  
019,04 Adhaesiones pleurae  
019,08 Sequelae aliae e tuberculosi organorum respirationis  
019,09 Sequelae NUD e tuberculosi organorum respirationis  
019,10 Organorum systematis nervosi  
019,20 Hydronephrosis  
019,21 Strictura ureteris  
019,28 Sequelae aliae, organorum urogenitalium  
019,29 Sequelae NUD, organorum urogenitalium  
019,30 Columnae vertebralis  
019,31 Coxae  
019,32 Genus  
019,38 Ossium et articularum aliorum  
019,39 Ossium et articularum NUD  
019,90 Synechia pericardii  
019,98 Organorum aliorum

***Morbi bacterici ex origine animali (020-027)***  
***Djurburna bakteriesjukdomar***

**Pestis / Pest**

020,00 Bubonica  
020,10 Pulmonalis  
020,99 NUD

**Tularaemia / Tularemi**

021,00 Glandularis sive ulceroglandularis  
021,01 Oculoglandularis  
021,02 Typhoides  
021,06 Alia  
021,07 Suspecta  
021,09 NUD



**Anthrax / Mjältbrand**

022,97 Suspectus  
022,99 NUD

**Brucellosis / Brucellos (undulantfeber)**

023,00 Causa brucella melitensis  
023,10 Causa brucella abortus  
023,20 Causa brucella suis  
023,97 Suspecta  
023,99 NUD

**024,99 Malleus / Rots****025,99 Melioidosis / Melioidos****Febris morsus muris / Råttbetsfeber**

026,00 Per spirillum minus  
026,01 Per spirochaetam morsus muris  
026,10 Per streptobacillum moniliformem  
026,99 NUD

**Morbi bacterici ex origine animali alia / Andra djurburna bakteriesjukdomar**

027,00 Granulomatosis infantiseptica  
027,01 Meningoencephalitis listerica  
027,08 Listeriosis alia  
027,09 Listeriosis NUD  
027,10 Infectio erysipeloides  
027,98 Alii

**Morbi bacterici alii (030-039)****Övriga bakteriesjukdomar**

*Exkluderar: veneriska bakteriesjukdomar (098, 099), bartonellos (089)*

**Lepra / Spetälska**

030,00 Lepromatosa  
030,10 Tuberculoides  
030,20 Indeterminata  
030,30 Intermedia  
030,97 Suspecta  
030,98 Alia  
030,99 NUD

**031,99 Morbi mycobacterici alii / Andra sjukdomar orsakade av mykobakterier**

*Inkluderar: tuberkulos av aviär typ*

**Diphtheria / Difteri**

032,97 Suspecta  
032,99 NUD

**Pertussis / Kikhosta**

033,00 Causa bacilli pertussis  
033,10 Causa bacilli parapertussis

033,90	Status post pertussim
033,96	Alia
033,97	Suspecta
033,99	NUD
	<b>Tonsillitis streptococcica et scarlatina / Streptokocktonsillit och scharla-</b>
	<b>kansfeber</b>
034,00	Tonsillitis streptococcica
034,10	Scarlatina cum complicatione
034,17	Scarlatina suspecta
034,19	Scarlatina NUD
035,99	<b>Erysipelas / Rosfeber</b>
	<b>Infectio meningococcica / Meningokockinfektion</b>
036,00	Meningitis meningococcica
036,10	Meningococcaemia acuta sive non definita
036,11	Syndrome Waterhouse-Friedrichsen
036,12	Meningococcaemia chronica
036,80	Alia
036,97	Suspecta
036,99	NUD
037,99	<b>Tetanus / Stelkramp</b>
	<b>Septichaemia / Sepsis</b>
	<i>Inkluderar: sepsis neonatorum (umbilicalis) (NUD)</i>
	<i>Exkluderar: puerperal tetanus (670)</i>
038,00	Streptococcica
038,10	Staphylococcica
038,20	Pneumococcica
038,80	Escherichia coli
038,88	E microbiosibus aliis definitis
038,97	Suspecta
038,99	NUD
	<b>Morbi bacterici alii / Andra bakteriesjukdomar</b>
039,00	Gangraena emphysematosa Gasbrand
039,10	Rhinoscleroma
039,90	Infectio staphylococcica aurea
039,91	Infectio Yersinia (Pasteurella) pseudotuberculosis
039,92	Infectio Yersinia (Pasteurella) enterocolitica
039,93	Infectio Yersinia (Pasteurella) alia sive NUD
039,98	Alii

***Poliomyelitis et aliae enteroviroses systematis nervosi (040-046)***  
***Polio och andra enteroviroser i nervsystemet***

**Poliomyelitis bulbaris acuta / Akut bulbär polio**

040,00	Cum paralyysi spinali
040,01	Cum encephalitide
040,07	Suspecta

041,99	<b>Poliomyelitis acuta alia cum paralyti / Annan akut polio med förlamning</b>
042,99	<b>Poliomyelitis acuta sine paralyti / Akut polio utan förlamning</b>
	<b>Poliomyelitis acuta NUD / Akut polio UNS</b>
043,97	Suspecta
043,99	NUD
044,99	<b>Poliomyelitis acuta, sequelae / Sena besvär av polio</b>
	<b>Meningitis aseptica per enterovirus / Aseptisk meningit av enterovirus</b>
	<i>Exkluderar: orsakad av arbovirus (060-068), adenovirus (078), virus av polio (042), herpes zoster (053), herpes simplex (054), påssjuka (072), choriomeningitis lymphocytica (079), leptospiros (100)</i>
045,00	Serosa Coxsackie
045,10	Serosa ECHO
045,97	Suspecta
045,99	Serosa per enterovirus NUD
046,99	<b>Alii morbi enteroviroso systematis nervosi centralis / Andra enterovirus-sjukdomar i centrala nervsystemet</b>

### ***Viroses cum exanthemate (050-057)***

#### ***Virussjukdomar med hudutslag***

	<b>Variola / Smittkoppor</b>
050,00	Major
050,10	Minor (alastrim)
050,97	Suspecta
050,99	NUD
051,99	<b>Variola bovis / Kokoppor</b>
	<b>Varicellae / Vattenkoppor</b>
052,00	Cum meningoencephalitide
052,01	Cum complicatione alia
052,07	Suspectae
052,09	NUD
	<b>Herpes zoster / Bältros</b>
053,00	Ophthalmicus
053,01	Oticus
053,02	Generalisatus
053,06	Alius
053,07	Suspectus
053,09	NUD
	<b>Herpes simplex / Herpes simplex</b>
054,00	Labialis
054,01	Gingivostomatitis
054,02	Genitalis
054,03	Cutaneus (Eczema herpeticum)
054,04	Meningoencephalitis herpetica
054,05	Kerato-conjunctivitis herpetica

054,06 Herpes simplex alius  
054,07 Suspectus  
054,09 NUD

**Morbilli / Mässling**

055,97 Suspecti  
055,99 NUD

**Rubeola / Röda hund**

056,97 Suspecta  
056,99 NUD

**Exanthemata virogena alia / Andra hudutslag orsakade av virus**

057,00 Erythema infectiosum  
057,10 Exanthema subitum  
057,88 Alia  
057,97 Suspecta  
057,99 NUD

***Viroses per arthropoda (060-068)***  
***Virussjukdomar överförda av leddjur***

**Febris flava / Gula febern**

060,00 Silvatica  
060,10 Urbana  
060,97 Suspecta  
060,99 NUD

**Febris Dengue / Denguefeber**

061,97 Suspecta  
061,99 NUD

**Encephalitis virosa per mosquitos / Virusencefalit orsakad av Moskiter**

062,00 Japonica  
062,10 Equina occidentalis  
062,20 Equina orientalis  
062,30 St. Louis  
062,40 Murray Valley  
062,97 Suspecta  
062,98 Alia definita  
062,99 NUD

**Encephalitis virosa per ixodidam / Virusencefalit orsakad av fästingar**

063,00 Meningoencephalitis verno-aestivalis russica (RSSE)  
063,10 »Louping ill«  
063,20 Europae centralis  
063,97 Suspecta  
063,99 NUD

064,99 **Encephalitis virosa per arthropoda alia / Virusencefalit orsakad av andra leddjur**

### **Encephalitis virosa NUD / Virusencefalit UNS**

*Exkluderar: encefalit UNS (323), encefalit efter vaccination (999, E 939)*

- 065,90 Encephalitis lethargica
- 065,99 Encephalitis virosa NUD

### **Encephalitis virosa, sequelae / Följdtillstånd av virusencefalit**

*Avser tillstånd, som föreligger ett år eller mera efter insjuknandet i encefalit*

- 066,00 Parkinsonismus postencephaliticus
- 066,01 Alterationes personae et characteris postencephaliticae
- 066,02 Psychosis postencephalitica
- 066,08 Alii casus postencephalitici
- 066,09 NUD

### **Febris haemorrhagica per arthropoda / Hemorrhagisk feber orsakad av leddjur**

- 067,00 Krim
- 067,10 Omsk
- 067,20 Morbus Kyasanur Forest
- 067,38 Febris haemorrhagica per arthropoda alia
- 067,40 Febris haemorrhagica per mosquitos
- 067,50 Nephroso-nephritis haemorrhagica
- 067,90 Alia sive NUD

### **Viroses per arthropoda alia / Andra virussjukdomar orsakade av leddjur**

- 068,00 Per phlebotomum. Febris Pappataci
- 068,10 Per ixodidam
- 068,20 Per mosquitos
- 068,98 Viroses per arthropoda alia

## ***Viroses aliae (070-079)***

### ***Andra virussjukdomar***

#### **Hepatitis infectiosa / Infektiös hepatit**

*Exkluderar: hepatit efter vaccination, transfusion etc (999, E 939), Morbus Weil (100), Hepatitis NUD (573), Icterus NUD (785)*

- 070,01 Silvatica / Orienterarhepatit
- 070,02 Laboratoria / Laboratoriehepatit
- 070,03 Narcomanica / Narkomanhepatit
- 070,04 Alia
- 070,07 Suspecta
- 070,09 NUD

#### **071,99 Rabies / Vattuskräck**

#### **Parotitis epidemica / Påssjuka**

- 072,00 Cum pancreatitide
- 072,01 Cum meningoencephalitide
- 072,02 Cum orchitide
- 072,03 Cum oophoritide
- 072,04 Cum keratitide sive episcleritide
- 072,06 Cum complicatione alia

072,07	Suspecta
072,09	NUD
073,99	<b>Psittacosis / Papegojsjuka</b>
	<b>Viroses Coxsackie / Coxsackieviroser</b>
	<i>Exkluderar: meningitis aseptica (045)</i>
074,00	Angina herpetica
074,01	Pharyngitis vesicularis
074,10	Myalgia epidemica (Bornholm)
074,20	Myocarditis Coxsackie
074,21	Pericarditis Coxsackie
074,98	Alia definita
074,99	NUD
	<b>Mononucleosis infectiosa / Infektiös mononukleos</b>
075,01	Angina monocytotica
075,02	Mononucleosis infectiosa cum meningoencephalite
075,07	Cum alia complicatione
075,08	Suspecta
075,09	NUD
076,99	<b>Trachoma / Trakom</b>
077,99	<b>Trachoma, sequelae / Följdtillstånd efter trakom (botad)</b>
	<b>Viroses conjunctivae aliae / Andra virussjukdomar i ögats bindehinna</b>
078,00	Conjunctivitis inclusionis
078,10	Kerato-conjunctivitis epidemica
078,20	Kerato-conjunctivitis adeno
078,80	Aliae
078,99	NUD
	<b>Viroses aliae / Andra virussjukdomar</b>
079,00	Molluscum contagiosum
079,10	Verruca contagiosa
079,20	Choriomeningitis lymphocytica (Armstrong)
079,30	Lymphoreticulosis benigna» / Cat-scratch disease»
079,40	Stomatitis aphthosa epidemica / Mul- och klövsjuka
079,50	Virosis cytomegalica congenita
079,51	Virosis cytomegalica acquisita
079,59	Virosis cytomegalica NUD
079,80	Infectio virosa ECHO
	<i>Exkluderar: enteritis virosa ECHO (008), meningitis serosa ECHO (045)</i>
079,81	Infectio virosa adeno alia
	<i>Exkluderar: enteritis virosa adeno (008), keratoconjunctivitis virosa adeno (078), pneumonia virosa adeno (480)</i>
079,88	Viroses aliae (ej klassificerbara under 040-079,81)
079,97	Viroses suspectae
079,99	NUD

## **Rickettsioses et alii morbi per arthropoda (080-089)**

### **Rickettsiasjukdomar och andra sjukdomar överförda av leddjur**

*Exkluderar: virussjukdomar orsakade av leddjur*

- 080,99 **Febris exanthematica per pediculum vestimenti / Fläckfeber (tyfus) överförd av klädlöss**  
**Febris exanthematica alia / Annan fläckfeber (tyfus)**
- 081,00 Febris exanthematica per pulicem irritantem  
081,10 Morbus Brill  
081,20 Febris exanthematica per trombiculam  
081,97 Suspecta  
081,99 NUD
- Rickettsiosis per ixodidam / Rickettsios av fästingar**
- 082,00 Febris maculosa / Rocky Mountain spotted fever»  
082,10 Febris boutonnosa  
082,20 Typhus asiaticus per ixodidam  
082,99 NUD
- Rickettsioses aliae / Andra rickettsiasjukdomar**
- 083,00 Variola per rickettsiam  
083,10 Febris Q  
083,20 Febris Wolhynia  
083,88 Aliae  
083,97 Suspectae  
083,99 NUD
- Malaria / Frossa**
- 084,00 Tertiana maligna  
084,10 Vivax  
084,20 Quartana  
084,30 Per plasmodium ovale  
084,40 Haemoglobinurica  
084,50 Recurrens inducta (therapeutica)  
084,88 Alia  
084,97 Suspecta  
084,99 NUD
- Leishmaniosis / Leishmanios**
- 085,00 Kala-Azar  
085,10 Cutanea  
085,20 Mucocutanea  
085,97 Suspecta  
085,99 NUD
- 086,99 **Trypanosomiasis Americana / Amerikansk trypanosomiasis**
- 087,99 **Trypanosomiasis alia / Annan av trypanosom orsakad sjukdom**
- 088,99 **Febris recurrens / Återfallsfeber**
- Morbi per arthropoda alii / Andra sjukdomar orsakade av leddjur**
- 089,00 Bartonellosis

089,90 Alii

## **Syphilis et alii morbi venerei (090-099)** **Syfilis och andra veneriska sjukdomar**

*Exkluderar: icke-venerisk endemisk syfilis (104), phthiriasis (134), trichomoniasis urogenitalis (131)*

### **Syphilis congenita / Kongenital (medfödd) syfilis**

- 090,00 Recens, symptomtica  
Kongenital syfilis bedömd som tidig eller påvisad mindre än 5 år efter födelsen
- 090,10 Recens, latens  
Kongenital syfilis utan klinisk manifestation, med positiv serologisk reaktion och negativt liquorprov, mindre än 5 år efter födelsen
- 090,20 Recens, NUD  
Kongenital syfilis UNS, mindre än 5 år efter födelsen
- 090,30 Keratitis interstitialis syphilitica
- 090,40 Neurosyphilis juvenilis  
För hithörande mentala rubbningar, se kap. V, kodnummer 292, 309
- 090,50 Tarda, symptomtica  
Kongenital syfilis bedömd som sen eller påvisad 5 år eller mera efter födelsen
- 090,60 Tarda, latens  
Kongenital syfilis utan klinisk manifestation, med positiv serologisk reaktion och negativt liquorprov, 5 år eller mera efter födelsen
- 090,70 Tarda, NUD  
Kongenital syfilis UNS, 5 år eller mera efter födelsen
- 090,97 Suspecta
- 090,99 NUD

### **Syphilis recens symptomtica / Tidig, symptomatisk syfilis**

*Exkluderar: tidig kardiovaskulär syfilis (093), tidig neurosyfilis (094)*

- 091,00 Infectio primaria syphilitica genitalis
- 091,10 Infectio primaria syphilitica extragenitalis
- 091,20 Secundaria cutanea sive mucosa  
*Inkluderar: syfilis specificerad som både primär och sekundär*  
*Exkluderar: perforerande syfilitiskt sår på fot (094), annan lokalisation (095), klinisk relaps i tidig syfilis (091,30)*
- 091,30 Secundaria recidivans (cum sive sine cura)
- 091,88 Alia
- 091,97 Suspecta
- 091,99 NUD

### **Syphilis recens, latens / Tidig, latent syfilis**

Förvärvad syfilis utan klinisk manifestation med positiv serologisk reaktion och negativt liquorprov, mindre än 2 år efter infektionen

- 092,00 Recidivum serologicum post curam medicam
- 092,97 Suspecta
- 092,99 NUD

### **Syphilis cardiovascularis / Kardiovaskulär syfilis**

- 093,00 Aneurysma syphiliticum aortae



- 093,91 Aortitis syphilitica
- 093,92 Arteritis s. phlebitis syphilitica
- 093,93 Myocarditis (gummosa) syphilitica
- 093,98 Alia
- 093,99 NUD

**Syphilis systematis nervosi centralis / Syfilis i centrala nervsystemet**

*För tillhörande mentala rubbningar, se kap. V, kodnummer 292, 309*

- 094,00 Atrophia tabica nervi optici
- 094,01 Arthropathia tabica
- 094,02 Ulcus perforans pedis tabicum
- 094,08 Tabes dorsalis alia
- 094,09 Tabes dorsalis NUD
- 094,10 Dementia paralytica (paralysie générale)
- 094,90 Meningo-encephalitis syphilitica
- 094,91 Gumma cerebri sive medullae spinalis
- 094,98 Syphilis cerebri et medullae spinalis alia
- 094,99 NUD

**Syphilis tarda, alia, cum symptomatibus / Annan sen syfilis med symptom**

- 095,00 Gumma syphiliticum cutis, syphilis tertiaria cutis
- 095,01 Gumma syphiliticum hepatis
- 095,09 Syphilis tarda alia

**096,99 Syphilis tarda latens / Sen, latent syfilis**

*Syfilis (förvärvad) utan klinisk manifestation med positiv serologisk reaktion och negativt liquorprov minst 2 år efter infektion*

**Syphilis alia sive NUD / Syfilis, annan eller UNS**

- 097,00 Tarda non definita
- 097,10 Latens non definita cum reactione serologica positiva
- 097,97 Suspecta
- 097,99 NUD

*Exkluderar: syfilis UNS som dödsorsak under 1 års ålder (090)*

**Infectiones gonococcicae / Gonokockinfektioner**

Med »chronica» menas här nedan sådan infektion som specificerats som »kronisk» eller varat 2 månader eller längre

- 098,00 Urethritis acuta cum cervicitide
- 098,02 Urethritis acuta cum bartholinitide
- 098,03 Urethritis acuta cum epididymitide
- 098,04 Urethritis acuta cum prostatitide et vesiculitide seminali
- 098,05 Urethritis acuta cum prostatitide
- 098,06 Uro-genitalis acuta, suspecta
- 098,08 Uro-genitalis acuta, alia
- 098,09 Uro-genitalis (acuta) NUD
- 098,10 Cervicitis chronica
- 098,11 Salpingo-oophoritis chronica
- 098,12 Bartholinitis chronica
- 098,13 Epididymitis chronica
- 098,14 Prostatitis chronica cum vesiculitide seminali

098,15	Prostatitis chronica
098,16	Uro-genitalis chronica suspecta
098,18	Chronica organorum uro-genitalium aliorum
098,20	Conjunctivae sive ophthalmoblennorrhoea
098,21	Iridis sive iridocyclitis
098,28	Infectio gonococcica oculi alia
098,29	Infectio gonococcica oculi NUD
098,39	Infectio gonococcica articuli
098,88	Alia
098,99	Loco non indicato

#### **Morbi venerei alii / Andra veneriska sjukdomar**

099,09	Ulcus molle
099,19	Lymphogranuloma inguinale
099,29	Granuloma inguinale venereum
099,90	Balanitis, urethritis, vaginitis venerea NUD
099,91	Bubo inguinalis venereus NUD
099,92	Condyloma acuminatum
099,96	Morbi venerei alii
099,97	Suspectus
099,99	Morbus venereus NUD

#### **Morbi spirochaetales alii (100-104)**

##### **Andra spiroketsjukdomar**

#### **Leptospirosis / Leptospiros**

100,00	Ictero-haemorrhagica Weil
100,88	Alia
100,99	NUD

#### **101,99 Infectio per bacillum Vincenti / Infektion med Vincents bacill**

#### **102,99 Framboesia / Yaws**

#### **103,99 Pinta / Pinta**

#### **Infectiones spirochaetales aliae / Andra spiroketinfektioner**

104,00	Syphilis endemica non venerea
104,98	Aliae

#### **Mycoses (110-117)**

##### **Svampsjukdomar**

#### **Dermatophytoses / Hudsjukdomar av växtparasiter**

110,00	Axillae
110,01	Barbae
110,02	Capillitii
110,03	Corporis
110,04	Inguinis
110,05	Manuum
110,06	Pedis
110,07	Unguium

110,08	Alia
110,09	NUD
	<b>Dermatomycoses aliae sive NUD / Svampsjukdomar i huden, andra eller UNS</b>
111,00	Pityriasis versicolor
111,10	Tinea nigra
111,20	Tinea blanca
111,80	Erythrasma mycoides
111,88	Dermatomycosis alia
111,99	Dermatomycosis NUD
112,99	<b>Moniliosis (candida) / Monilios</b>
113,99	<b>Actinomycosis / Strålsvampsjuka</b>
114,99	<b>Coccidioidomycosis / Koccidios</b>
115,99	<b>Histoplasmosis / Histoplasmos</b>
	<b>Blastomycoses / Jästsvampsjukdomar</b>
116,00	Europaea
116,10	Blastomycosis Americana Nordica
116,20	Blastomycosis Brasiliana
116,99	NUD
	<b>Mycoses aliae / Andra svampsjukdomar</b>
117,00	Rhinosporidiosis
117,10	Sporotrichosis
117,20	Chromomycosis
117,30	Aspergillosis
117,40	Maduromycosis
117,88	Mycoses aliae
117,99	Mycoses NUD

## ***Helminthiasis (120-129)***

### ***Masksjukdomar***

	<b>Schistosomiasis (bilharziasis)</b>
120,00	Haematobium
120,10	Mansoni
120,20	Japonica
120,30	Cutanea
120,88	Alia
120,97	Suspecta
120,99	NUD
121,99	<b>Infestationes trematodicae aliae</b>
122,99	<b>Echinococcosis</b>
	<b>Infestationes cestodicae aliae</b>
123,00	Taenia solium
123,10	Cysticercosis
123,20	Taenia saginata

123,30	Taeniasis NUD
123,40	Dibothriocephalus
123,50	Sparganosis
123,60	Hymenolepiasis
123,98	Aliae
123,99	NUD
	<b>Trichinosis / Trikinos</b>
124,97	Suspecta
124,99	NUD
	<b>Filariosis</b>
125,97	Suspecta
125,99	NUD
126,99	<b>Anchylostomiasis</b>
	<b>Helminthiasis intestinalis alia / Annan maskinfestation i tarmkanalen</b>
127,00	Ascariasis lumbricoides / Spolmaskinfestation
127,10	Strongyloidiasis
127,20	Trichuriasis
127,30	Oxyuriasis / Springmaskinfestation
127,40	Alia
127,50	Infestatio vermilis mixta / Blandad maskinfestation
127,99	Helminthiasis intestinalis NUD
128,99	<b>Helminthiasis aliae sive NUD / Masksjukdomar, andra eller UNS</b>
129,99	<b>Morbi parasitarii intestinales NUD / Parasiter i tarmkanalen UNS</b>

***Morbi infectiosi sive parasitarii alii (130-136)***  
***Andra infektiösa och parasitära sjukdomar***

	<b>Toxoplasmosis / Toxoplasmos</b>
130,00	Acquisita
130,10	Congenita activa
130,20	Sequelae per infectionem intrauterinam
	För hithörande mentala rubbningar, se kap. V, kodnumren 310-315
130,99	NUD
	<b>Trichomoniasis urogenitalis / Trikomonassjukdom i uro-genitalorganen</b>
131,97	Suspecta
131,99	NUD
132,99	<b>Pediculosis / Löss</b>
	<i>Exkluderar: phthirudis pubis (flatlöss) (134)</i>
	<b>Acariasis / Akarinos</b>
133,00	Scabies / Skabb
133,90	Demodicosis
133,98	Alia
133,99	NUD

**Infestationes aliae / Andra infestationer**

134,00	Myiasis
134,10	Phthiridis / Flatlöss
134,20	Arthropodicae aliae
134,30	Hirudiniasis / Infestation av blodiglar
134,98	Aliae
134,99	Infestationes NUD

**Sarcoidosis / Sarkoidos**

135,97	Suspecta
135,99	NUD

**Morbi infectiosi et parasitarii alii / Andra infektiösa och parasitära sjukdomar**

136,01	Pneumocystosis
136,02	Morbus protozoicus NUD
136,03	Morbus Reiter, syndrome urethro-oculo-articularis
136,04	Lymphocytosis infectiosa
136,07	Morbus Behcet
136,08	Morbi infectiosi et parasitarii alii (ej klassificerbara under 000-136,07)
136,09	Morbus infectiosus sive parasitarius NUD

## II. Neoplasmata Tumörer

- (140-149) Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis
- (150-159) Neoplasma malignum organorum digestionis et peritonei
- (160-163) Neoplasma malignum systematis respirationis
- (170-174) Neoplasma malignum ossium, telae conjunctivae, cutis et mammae
- (180-189) Neoplasma malignum urogenitalium
- (190-199) Neoplasma malignum loco alio definito sive NUD
- (200-209) Neoplasmata telae lymphaticae et haemotopoeticae
- (210-228) Neoplasmata benigna
- (230-239) Neoplasma typi non definiti

Nummer 140-199 omfattar maligna tumörer klassificerade efter lokalisation.

Nummer 200-209 omfattar neoplasmata i lymfatisk och blodbildande vävnad.

Nummer 210-228 omfattar benigna tumörer klassificerade efter lokalisation och, i vissa fall, efter typ.

Nummer 230-239 omfattar tumörer beträffande vilka man icke vet, om de är benigna eller maligna.

### ***Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis (140-149)*** ***Malign tumör i munhåla och svalg***

#### **Neoplasma malignum labii / Malign tumör på läpp**

*Exkluderar: hud på läpp (172, 173)*

- 140,01 Labii superioris
- 140,11 Labii inferioris
- 140,21 Labiorum amborum
- 140,99 NUD

#### **Neoplasma malignum linguae / Malign tumör på tungan**

- 141,01 Baseos linguae
- 141,11 Dorsale linguae
- 141,21 Marginum linguae et apicis linguae
- 141,31 Ventrale linguae

*Exkluderar: tumör på tungans undersida och munbotten i kombination (144)*

- 141,97 Loco multiplici
- 141,99 NUD

#### **Neoplasma malignum glandulae salivariae / Malign tumör i spottkörtel**

- 142,01 Glandulae parotidis
- 142,81 Glandulae submaxillaris
- 142,82 Glandulae sublingualis
- 142,87 Loco multiplici
- 142,99 NUD

**Neoplasma malignum gingivae / Malign tumör i tandköttet**

- 143,01 Maxillae gingivae
- 143,11 Mandibulae gingivae
- 143,97 Loco multiplici
- 143,99 NUD

**144,99 Neoplasma malignum baseos oris / Malign tumör i munbotten**

**Neoplasma malignum partium aliarum oris sive NUD / Malign tumör i munnen, andra delar eller UNS**

- 145,01 Mucosae buccae
- 145,11 Palati (duri) (mollis)
- 145,81 Loco alio definito
- 145,87 Loco multiplici
- 145,99 NUD

**Neoplasma malignum oropharyngis / Malign tumör i mellansvalget**

- 146,01 Tonsillae
- 146,81 Loco alio definito
- 146,87 Loco multiplici
- 146,99 NUD

**147,99 Neoplasma malignum nasopharyngis / Malign tumör i nässvalgrummet**

**Neoplasma malignum hypopharyngis / Malign tumör i svalget bakom struphuvudet**

- 148,01 Regionis postcricoideae
- 148,11 Fossae piriformis
- 148,88 Loco alio definito
- 148,97 Loco multiplici
- 148,99 NUD

**149,99 Neoplasma malignum pharyngis NUD / Malign tumör i svalget UNS**

***Neoplasma malignum organorum digestionis et peritonei (150-159)***  
***Malign tumör i matsmältningsorganen och bukhinnan***

**Neoplasma malignum oesophagi / Malign tumör i matstrupen**

- 150,00 Tractus superioris
- 150,01 Tractus mediani
- 150,02 Tractus inferioris
- 150,07 Loco multiplici
- 150,09 NUD

**Neoplasma malignum ventriculi / Malign tumör i magsäcken**

- 151,01 Cardiae
- 151,11 Pylori
- 151,81 Fundi sive corporis ventriculi
- 151,87 Loco multiplici
- 151,99 NUD

**Neoplasma malignum intestini tenuis, duodeno incluso / Malign tumör i tunntarm, inklusive tolvfingertarmen**

152,01	Duodeni
152,81	Jejuni
152,82	Ilei
152,87	Loco multiplici
152,99	NUD

**Neoplasma malignum intestini crassi, recto excepto / Malign tumör i grovtarmen exklusive ändtarmen**

153,01	Appendicis
153,02	Caeci
153,03	Coli ascendentis
153,11	Coli transversi (flexuris hepatica et splenica inclusis)
153,21	Coli descendentis
153,31	Coli sigmoidei
	<i>Exkluderar: Flexura recto-sigmoidei (154)</i>
153,87	Loco multiplici
153,89	Coli NUD
153,99	Tractus intestini NUD

**Neoplasma malignum recti et flexurae rectosigmoideae / Malign tumör i ändtarmen och förbindelsen ändtarm-colon sigmoides**

154,01	Flexurae recto-sigmoideae
154,11	Recti
154,21	Canalis analis
	<i>Exkluderar: anus (hud) (172, 173)</i>

**Neoplasma malignum hepatis et viarum biliferarum intrahepaticarum, primarium / Primär malign tumör i levern och intrahepatiska gallvägarna**

155,01	Hepatis
155,11	Viarum biliferarum intrahepaticarum

**Neoplasma malignum vesicae felleae et viarum biliferarum / Malign tumör i gallblåsa och gallvägar**

156,01	Vesicae felleae
156,11	Viarum biliferarum extrahepaticarum
156,21	Papillae Vateri
156,99	NUD

**Neoplasma malignum pancreatis / Malign tumör i bukspottkörteln**

157,01	Capitis pancreatis
157,87	Loco multiplici
157,88	Loco alio definito
157,99	NUD

**Neoplasma malignum peritonei et telae retroperitonealis / Malign tumör i bukhinnan och bakomliggande vävnader**

*Exkluderar: retroperitoneala lymfkörtlar (200-209), njure (189), binjure (194), pankreas (157)*

158,01	Telae retroperitonealis
158,90	Peritonei



158,99	NUD
159,99	<b>Neoplasma malignum organorum digestionis NUD / Malign tumör i digestionsorgan UNS</b>

**Neoplasma malignum systematis respirationis (160-163)**  
**Malign tumör i respirationssystemet**

**Neoplasma malignum nasi, cavitatum nasi, auris mediae et sinuum accessoriorum / Malign tumör i näsan, näskaviteter, mellanöra och bihålör**

160,01	Nasi (interni) et cavitatum nasi <i>Exkluderar: bentumör (170), hudtumör (172, 173)</i>
160,11	Tubae pharyngo-tympanicae et auris mediae <i>Exkluderar: yttre hörselgången (172, 173), bentumör (170), brosktumör (171), hud på ytteröra (172, 173)</i>
160,21	Sinus maxillaris
160,81	Sinus alterius
160,87	Loco multiplici
160,99	NUD

**Neoplasma malignum laryngis / Malign tumör i struphuvudet**

161,01	Glottidis, plicae vocalis
161,88	Loco alio definito
161,89	Loco multiplici
161,99	NUD

**Neoplasma malignum (primarium) tracheae, bronchi et pulmonis / Malign (primär) tumör i trakea, bronk och lunga**

162,01	Tracheae
162,11	Bronchi
162,12	Lobi superioris pulmonis
162,13	Lobi medii pulmonis
162,14	Lobi inferioris pulmonis
162,17	Pulmonis, loco multiplici
162,18	Pulmonis, loco alio sive NUD
162,19	NUD, primario sive secundario non indicato <i>Exkluderar: metastaser i lungan av okänt ursprung (197)</i>

**Neoplasma malignum (primarium) organorum respirationis aliorum et NUD / Malign (primär) tumör i andra och ospecificerade respirationsorgan**

163,01	Pleurae
163,11	Mediastini
163,98	Loco alio
163,99	NUD

## **Neoplasma malignum ossium, telae conjunctivae, cutis et mammae (170-174)**

### **Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel**

#### **Neoplasma malignum ossium / Malign bentumör**

*Exkluderar: benmärg (201-203)*

- 170,01 Cranii et faciei  
*Exkluderar: brosk i öra (171), ögonlock (171), näsa (160)*
- 170,11 Mandibulae
- 170,21 Columnae vertebrales (sacro et coccyge exclusis) / I ryggrad (korsben och svansben undantagna)
- 170,31 Costae, sterni et claviculae
- 170,41 Ossium longorum extremitatis superioris et scapulae / I övre extremitetens långa ben och skulderblad
- 170,51 Ossium brevium extremitatis superioris / I övre extremitetens korta ben
- 170,61 Ossium pelvis, sacri et coccygis
- 170,71 Ossium longorum extremitatis inferioris / I nedre extremitetens långa ben
- 170,81 Ossium brevium extremitatis inferioris / I nedre extremitetens korta ben
- 170,97 Loco multiplici
- 170,99 NUD

#### **Neoplasma malignum telae conjunctivae et telae mollis alterius / Malign tumör i bindväv och annan mjuk vävnad**

*Exkluderar: ledbrosk (170), larynx (161), näsa (160)*

- 171,01 Capitis, faciei et colli
- 171,11 Trunci  
*Exkluderar: breda ligament, runda ligament och uterusligament (183)*
- 171,12 Cordis
- 171,21 Extremitatis superioris (regione scapulari inclusa)  
*Exkluderar: retroperitoneal vävnad (158)*
- 171,31 Extremitatis inferioris (regione coxae inclusa)
- 171,97 Loco multiplici
- 171,99 NUD

#### **Melanoma malignum cutis / Malignt melanom i huden**

*Inkluderar: melanocarcinom, hudmelanom UNS*

*Exkluderar: hud på mamma (174), genitalorgan (184, 187)*

- 172,01 Labiorum oris
- 172,11 Palpebrae (cantho incluso)
- 172,21 Auris (canali externo incluso)
- 172,39 Faciei loco alio et NUD
- 172,41 Verticis et colli / Huvudsvål och hals
- 172,51 Scroti
- 172,61 Trunci
- 172,71 Extremitatis superioris
- 172,81 Extremitatis inferioris
- 172,97 Loco multiplici
- 172,99 NUD

**Neoplasma malignum cutis aliud / Annan malign tumör i huden**

*Exkluderar: malignt melanom (172), mamma (174), genitalorgan (184, 187)*

173,01	Labiorum oris
173,11	Palpebrae (cantho incluso)
173,21	Auris (canali externo incluso)
173,31	Faciei, loco alio definito
173,41	Verticis et colli
173,51	Scroti
173,61	Trunci
173,71	Extremitatis superioris
173,81	Extremitatis inferioris
173,97	Loco multiplici
173,99	NUD

**Neoplasma malignum mammae / Malign tumör i bröstkörteln**

174,01	Cutis
174,02	Glandulae
174,09	NUD

**Neoplasma malignum urogenitalium (180-189)**

***Malign tumör i urogenitalorganen***

180,99      **Neoplasma malignum cervicis uteri / Malign tumör i livmodershalsen**

181,99      **Chorioepithelioma**

**Neoplasma malignum uteri, loco alio / Malign tumör i uterus med annan lokalisation**

182,00	Carcinoma corporis uteri
182,01	Carcinoma corporis et cervicis uteri
182,02	Sarcoma uteri
182,99	NUD

**Neoplasma malignum ovarii, tubae uterinae, ligamenti lati / Malign tumör i ovarium, äggledare och breda ligamentet**

183,01	Ovarii
183,11	Tubae uterinae et ligamenti lati
183,97	Loco multiplici
183,99	NUD

**Neoplasma malignum genitalium feminae, loco alio sive NUD / Malign tumör i kvinnliga genitalorganen, annan lokalisation eller UNS**

184,01	Vaginae
184,11	Vulvae
184,88	Loco alio definito
184,99	NUD

185,99      **Neoplasma malignum prostatae / Malign tumör i prostata**

186,99      **Neoplasma malignum testis / Malign tumör i testikel**

**Neoplasma malignum genitalium viri loco alio sive non indicato / Malign tumör i annat manligt genitalorgan eller UNS**

187,01	Penis
187,80	Scroti
187,88	Loco alio definito
187,89	Loco multiplici
187,99	NUD

**188,99 Neoplasma malignum vesicae urinariae / Malign tumör i urinblåsan**

**Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum et NUD / Malign tumör i andra och icke specificerade urinorgan**

189,00	Renis (pelve excepta)
189,11	Pelvis renis
189,21	Ureteris
189,90	Urethrae
189,91	Urachi
189,97	Loco alio definito
189,98	Loco multiplici
189,99	NUD

**Neoplasma malignum loco alio definito sive NUD (190-199)  
Malign tumör på annat ställe eller UNS**

**Neoplasma malignum oculi / Malign tumör på öga**

*Exkluderar: ögonlock (hud) (172, 173), brosk (171), optisk nerv (192)*

190,00	Conjunctivae
190,01	Bulbi oculi (conjunctiva exclusa)
190,02	Extrabulbare oculi
190,03	Retinae
190,04	Orbitae
190,07	Loco alio definito
190,08	Loco multiplici
190,09	NUD

**Neoplasma malignum cerebri / Malign hjärntumör**

*Exkluderar: kranialnerver (192)*

191,00	Lobi frontalis
191,01	Lobi temporalis
191,02	Lobi parietalis
191,03	Lobi occipitalis
191,04	Ganglii centralis
191,05	Hypotalami
191,06	Pontis sive medullae oblongatae
191,07	Cerebelli
191,08	Loco multiplici
191,09	NUD

**Neoplasma malignum systematis nervosi, loco alio / Malign tumör på andra ställen inom nervsystemet**

192,00	Nervorum cranialium
--------	---------------------

192,01	Nervi optici
192,10	Meningum cerebralium
192,21	Medullae spinalis
192,31	Meningum spinalium
192,41	Nervorum periphericorum
192,51	Systematis sympathici
192,97	Loco multiplici
192,99	NUD
193,99	<b>Neoplasma malignum thyreoideae / Malign tumör i sköldkörteln</b>
	<b>Neoplasma malignum glandularum endocrinarum aliarum / Malign tumör i andra endokrina körtlar</b>
194,01	Suprarenalis
194,11	Parathyreoideae
194,21	Thymi
194,31	Glandulae pituitariae et ductus craniopharyngici
194,41	Pinealis
194,87	Loco multiplici
194,88	Loco alio definito
194,99	NUD
	<b>Neoplasma malignum, loco male definito / Tumör på ofullständigt angivet ställe</b>
195,01	Abdominis, carcinoma intraabdominale
195,11	Pelvis, viscerum pelvis, septi recto-vaginalis
195,90	Capitis sive colli
195,91	Thoracis
195,92	Extremitatis
195,98	Loco alio
	<b>Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium et NUD / Malign tumör i lymfkörtlarna, sekundär eller UNS</b>
	<i>Exkluderar: tumör i lymfkörtel betecknad som primär (200-202), morbus Hodgkin (201), lymfosarkom (200), andra former av lymfom (202), retikelcellsarkom i lymfkörtel (200)</i>
196,01	Capitis, faciei et colli
196,11	Intrathoracicorum
196,21	Intraabdominalium
196,31	Axillae et extremitatis superioris
196,41	Inguinis et extremitatis inferioris
196,71	Loco alio definito
196,81	Loco multiplici
196,99	NUD

**Neoplasma malignum secundarium organorum respirationis et systematis digestivi / Sekundär malign tumör i respirationsorganen och digestionsapparaten**

197,01	Pulmonis, secundarium
197,11	Mediastini, secundarium
197,21	Pleurae, secundarium
197,31	Organorum respirationis aliorum, secundarium
197,41	Intestini tenuis (duodeno incluso), secundarium
197,51	Intestini crassi et recti, secundarium
197,61	Peritonei, secundarium
197,71	Hepatis, secundarium
197,81	Hepatis NUD
197,91	Loco alio, secundarium

**Neoplasma malignum aliud, secundarium / Annan sekundär malign tumör**

198,01	Vesicae urinariae, secundarium
198,18	Organorum urinariorum aliorum, secundarium
198,21	Cutis, secundarium
198,31	Cerebri, secundarium
198,48	Partis alterius systematis nervosi, secundarium
198,51	Ossium, secundarium
198,98	Partium aliarum, secundarium / Sekundär malign tumör på andra ställen

**Neoplasma malignum partis non indicatae (NUD) / Malign tumör på icke angivet ställe (UNS)**

199,01	Multiplex NUD
199,18	Aliud NUD

**Neoplasmata telae lymphaticae et haemotopoeticae (200-209)  
Tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad**

*Exkluderar: sekundär och ospecificerad tumör i lymfkörtel (196), sekundär tumör i benmärg och mjälte (198)*

**Reticulosarcoma et lymphosarcoma / Retikelcellsarkom och lymfosarkom**

200,01	Reticulosarcoma pharyngis, tonsilla inclusa
200,02	Reticulosarcoma tractus gastrointestinalis
200,03	Reticulosarcoma corporis alterius partis (lymphonodis intrathoracicis et intraabdominalibus inclusis)
200,08	Reticulosarcoma loco non indicato sive generalisatum
200,11	Lymphosarcoma pharyngis, tonsilla inclusa
200,12	Lymphosarcoma tractus gastrointestinalis
200,13	Lymphosarcoma loco alio (lymphonodis intrathoracicis et intraabdominalibus inclusis)
200,18	Lymphosarcoma loco non indicato sive generalisatum

**Lymphogranulomatosis maligna / Malign lymfogranulomatos**

**Neoplasmata alia telae lymphaticae / Andra tumörer i lymfatisk vävnad**

202,00	Lymphoma giganto-folliculare
202,19	Mycosis fungoides
202,28	Neoplasma primarium malignum

202,93	Neoplasma benignum sive NUD, medullae osseae
202,98	Lymphomata alia
203,99	<b>Myeloma multiplex, myelomatosis / Multipelt myelom, myelomatos</b>
	<b>Leuchaemia lymphatica / Lymfatisk leukemi</b>
204,00	Acuta (lymphoblastica)
204,15	Chronica
204,90	NUD
	<b>Leuchaemia myeloides / Myeloisk leukemi</b>
205,00	Acuta (myeloblastica)
205,15	Chronica
205,90	NUD
	<b>Leuchaemia monocytica / Monocytleukemi</b>
206,00	Acuta
206,15	Chronica
206,99	NUD
	<b>Leuchaemia alia et NUD / Annan leukemi och UNS</b>
207,00	Leuchaemia (blastica) acuta
207,10	Leuchaemia chronica
207,28	Erythraemia acuta (Morbus di Guglielmo)
207,99	Leuchaemia NUD
208,99	<b>Polycythaemia vera, Osler</b> <i>Exkluderar: sekundär polycytemi (289), akut erytremi (207)</i>
209,99	<b>Myelofibrosis / Myelofibros</b>

## **Neoplasmata benigna (210-228)**

### **Benigna tumörer**

	<b>Neoplasma benignum cavi oris et pharyngis / Benign tumör i munhålan och svalget</b>
	<i>Exkluderar: cysta i käken (526), cysta i munnens mjukdelar (528)</i>
210,00	Labii <i>Exkluderar: läppens hud (216)</i>
210,10	Linguae
210,20	Glandulae salivariae
210,30	Baseos oris
210,49	Oris, loco alio et NUD
210,50	Tonsillae
210,68	Partium aliarum indicatarum oropharyngis / I andra specificerade delar av mellansvalget
210,70	Nasopharyngis
210,80	Hypopharyngis
210,99	Pharyngis NUD
	<b>Neoplasma benignum partium aliarum organorum digestionis / Benign tumör i andra delar av digestionsorganen</b>
211,00	Oesophagi

211,10	Ventriculi
211,20	Intestini tenuis
211,21	Duodeni
211,22	Ilei
211,23	Jejuni
211,31	Appendicis
211,32	Caeci
211,33	Coli ascendentis
211,34	Coli transversi (flexuris hepatica et splenica inclusis)
211,35	Coli descendentis
211,36	Coli sigmoidei
211,39	Coli NUD
211,40	Recti
211,50	Hepatis
211,51	Vesicae felleae
211,52	Viarum biliferarum extrahepaticarum (papilla Vateri inclusa)
211,60	Pancreatis
	<i>Exkluderar: insulomacellstumör (251)</i>
211,70	Peritonei et telae retroperitonealis / I bukhinna och bakomliggande vävnader
211,99	NUD

**Neoplasma benignum systematis respirationis / Benign tumör i andningsorganen**

212,00	Cavi nasi
212,01	Tubae pharyngo-tympanicae et auris mediae
212,02	Sinus maxillaris
212,07	Sinus alterius definiti / I annan specificerad bihåla
212,08	Nasi, loco multiplici
212,09	Nasi, NUD
212,10	Laryngis
	<i>Exkluderar: polyp på stämband och larynx (508)</i>
212,20	Tracheae
212,30	Bronchi et pulmonis
212,40	Pleurae
212,50	Mediastini
212,99	NUD

**Neoplasma benignum ossium et cartilaginum / Benign tumör i ben och brosk**

*Exkluderar: benign tumör i benmärg (202), brosk, öra och ögonlock (215), larynx och näsa (212)*

213,00	Mandibulae (dentibus inclusis)
213,01	Columnae vertebralis (sacro et coccyge exclusis)
213,02	Costae, sterni, claviculae
213,03	Ossium longorum extremitatis superioris et scapulae / I övre extremitetens långa ben och skulderblad
213,04	Ossium brevium extremitatis superioris / I övre extremitetens korta ben
213,05	Pelvis, sacri, coccygis
213,06	Ossium longorum extremitatis inferioris / I nedre extremitetens långa ben
213,07	Ossium brevium extremitatis inferioris / I nedre extremitetens korta ben
213,08	Loco alio sive multiplici



213,09	NUD
214,99	<b>Lipoma / Lipom</b>
	<b>Neoplasma benignum aliud telae musculorum et conjunctivae / Annan benign tumör i muskelvävnad och bindväv</b>
215,01	Capitis (facie inclusa) et colli
215,02	Trunci
215,03	Extremitatis superioris (regione scapulari inclusa)
215,04	Extremitatis inferioris (regione glutaea inclusa)
215,05	Loco multiplici
215,09	NUD
	<b>Neoplasma benignum cutis / Benign tumör i huden</b>
	<i>Exkluderar bl a: melanom (757)</i>
216,01	Labii oris
216,02	Palpebrae (cantho incluso)
216,03	Auris (canali externo incluso)
216,04	Partis alterius faciei sive faciei NUD
216,05	Capillitii
216,06	Trunci
216,07	Extremitatis superioris
216,08	Extremitatis inferioris
216,09	Trunci et extremitatis, loco multiplici sive NUD
216,10	Folliculorum pilorum et glandularum sebacearum
	<i>Exkluderar: cysta i talgkörtel (706)</i>
216,20	Glandularum sudoriferarum et ductus sudoriferi
216,88	Loco alio definito
216,99	NUD
<b>217,99</b>	<b>Neoplasma benignum mammae / Benign tumör i bröstkörtel</b>
	<i>Exkluderar: benign cysta i mamma (610), fibroadenomas i mamma (610)</i>
218,99	<b>Myoma uteri / Uterusmyom</b>
	<b>Neoplasma benignum uteri aliud / Annan benign tumör i livmodern</b>
	<i>Exkluderar: endometrios i uterus (625)</i>
219,00	Papilloma uteri, polypus uteri
219,10	Cysta benigna uteri
219,98	Loco alio definito
219,99	NUD
<b>220,99</b>	<b>Neoplasma benignum ovarii / Benign tumör i äggstockarna</b>
	<i>Exkluderar: cysta i corpus albicans, luteum, Graafs follikel m m (615), funktionellt aktiva tumörer (256), retentionscysta (615)</i>
	<b>Neoplasma benignum genitalium feminae aliorum / Benign tumör i andra kvinnliga könsorgan</b>
221,01	Tubae uterinae et ligamenti lati
221,10	Vaginae
221,20	Vulvae
221,80	Loco alio definito
221,99	NUD

**Neoplasma benignum genitalium viri / Benign tumör i manliga könsorgan**

222,00	Testis
222,10	Penis
222,80	Scroti
222,88	Loco alio definito
222,99	NUD

**Neoplasma benignum renis et organorum urinariorum aliorum / Benign tumör i njure och andra urinorgan**

223,00	Renis (pelve excepta)
223,10	Pelvis renis
223,20	Ureteris
223,30	Vesicae urinariae
223,88	Loco alio definito
223,99	NUD

**Neoplasma benignum oculi / Benign ögontumör**

224,00	Conjunctivae
224,01	Corneae
224,02	Uveae
224,04	Retinae
224,05	Orbitae
224,08	Loco alio definito
224,09	NUD

**Neoplasma benignum cerebri et partium systematis nervosi aliarum / Benign tumör i hjärnan och andra delar av nervsystemet**

*Exkluderar: neurofibromatos (743)*

225,00	Cerebri
225,10	Nervorum cranialium
225,20	Meningum cerebralium
225,30	Medullae spinalis
225,40	Meningum spinalium
225,50	Nervorum periphericorum
225,60	Systematis sympathici
225,99	NUD

**Neoplasma benignum glandularum endocrinarum / Benign tumör i endokrina körtlar**

226,00	Glandulae suprarenalis, cortisolum producentis / I binjure, cortisolproducerande
226,01	Glandulae suprarenalis, androgenum producentis / I binjure, androgenproducerande
226,02	Glandulae suprarenalis, aldosteronum producentis / I binjure, aldosteronproducerande
226,03	Glandulae suprarenalis, oestrogenum producentis / I binjure, östrogenproducerande
226,08	Glandulae suprarenalis sine functione endocrina / I binjure utan endokrin funktion
226,09	Glandulae suprarenalis NUD
226,10	Thymi
226,20	Glandulae pituitariae et ductus craniopharyngici

226,30	Glandulae pinealis
226,80	Loco alio definito
226,99	NUD
	<b>Haemangioma et lymphangioma / Hemangiom och lymfangiom</b>
227,00	Haemangioma
227,01	Lymphangioma
228,99	<b>Neoplasma benignum organorum (telae) aliorum sive NUD / Benign tumör i annat organ (vävnad) eller benign tumör UNS</b>

### ***Neoplasmata typi non definiti (230-239)***

#### ***Tumör av ospecificerad natur***

##### **Neoplasma non definitum organorum digestionis / Ospecificerad tumör i digestionsorganen**

230,00	Oesophagi
230,10	Ventriculi
230,20	Duodeni
230,28	Intestini tenuis, loco alio definito
230,29	Intestini tenuis, NUD
230,30	Caeci, appendicis, coli ascendentis
230,31	Coli transversi (flexuris hepatica et splenica inclusis)
230,32	Coli descendens
230,33	Coli sigmoidei
230,34	Coli NUD
230,39	Intestini crassi (recto excluso) NUD
230,40	Recti
230,50	Hepatis primarium
230,51	Vesicae felleae
230,52	Viarum biliferarum extrahepaticarum (papilla Vateri inclusa)
230,60	Pancreatis
230,70	Peritonei
230,99	NUD

##### **Neoplasma non definitum organorum respirationis / Ospecificerad tumör i respirationsorganen**

231,00	Cavi nasi
231,01	Tubae pharyngo-tympanicae et auris mediae
231,02	Sinus maxillaris
231,03	Sinus alterius indicati / I annan specificerad bihåla
231,04	Nasi, loco multiplici
231,09	Nasi NUD
231,10	Laryngis
231,20	Tracheae
231,30	Bronchi et pulmonis
231,40	Pleurae
231,50	Mediastini
231,99	NUD

**Neoplasma non definitum cutis, musculorum, telae conjunctivae, ossium, cartilaginum / Ospecificerad tumör i hud, muskler, bindväv, ben, brosk**

- 232,00 Ossium et cartilaginum cranii et faciei  
232,01 Ossium et cartilaginum mandibulae  
232,02 Ossium et cartilaginum columnae vertebralis (sacro et coccyge exclusis)  
232,03 Ossium et cartilaginum costae, sterni, claviculae  
232,04 Ossium longorum extremitatis superioris et scapulae / Ben- eller brosktumör i övre extremitetens långa ben och skulderblad  
232,05 Ossium brevium extremitatis superioris / Ben- eller brosktumör i övre extremitetens korta ben  
232,06 Ossium et cartilaginum pelvis, sacri, coccygis  
232,07 Ossium longorum extremitatis inferioris / Ben- eller brosktumör i nedre extremitetens långa ben  
232,08 Ossium brevium extremitatis inferioris / Ben- eller brosktumör i nedre extremitetens korta ben  
232,09 Ossium, cartilaginum, articularum NUD  
232,10 Musculorum (telae conjunctivae) capitis(facie inclusa) et colli  
232,11 Musculorum (telae conjunctivae) trunci  
232,12 Musculorum (telae conjunctivae) extremitatis superioris (regione scapulari inclusa) / I muskulatur (bindväv) på övre extremitet (inklusive skuldra)  
232,13 Musculorum (telae conjunctivae) extremitatis inferioris (regione glutea inclusa) / I muskulatur (bindväv) på nedre extremitet (inklusive säte)  
232,19 Musculorum (telae conjunctivae) NUD  
232,20 Cutis labii  
232,21 Cutis palpebrae (cantho incluso)  
232,22 Cutis auris (canali externo incluso)  
232,23 Cutis faciei, loco alio sive NUD  
232,24 Capillitii  
232,25 Cutis trunci  
232,26 Cutis extremitatis superioris  
232,27 Cutis extremitatis inferioris  
232,29 Cutis NUD

233,99 **Neoplasma non definitum mammae / Ospecificerad tumör i bröstkörtel**

**Neoplasma non definitum uteri / Ospecificerad tumör i livmodern**

- 234,00 Carcinoma stadium 0 (non invasivum) cervicis uteri  
234,10 Neoplasma non definitum cervicis uteri aliud / Ospecificerad annan tumör i cervix uteri  
234,90 Corporis uteri  
234,91 Corporis et endocervicis uteri  
234,98 Uteri, loco alio definito (chorioepitheliomate incluso)  
234,99 NUD

235,99 **Neoplasma non definitum ovarii / Ospecificerad tumör i äggstockarna**

**Neoplasma non definitum genitalium feminae aliorum / Ospecificerad tumör i andra kvinnliga könsorgan**

- 236,00 Tubae uterinae et ligamenti lati  
236,10 Vaginae  
236,20 Vulvae  
236,88 Loco alio definito

236,99	NUD
	<b>Neoplasma non definitum uro-genitalium aliorum / Ospecificerad tumör i andra uro-genitalorgan</b>
237,00	Testis
237,10	Penis
237,20	Scroti
237,21	Genitalium viri, loco alio definito / Andra manliga könsorgan
237,29	Genitalium viri NUD
237,30	Renis (pelve excepta)
237,40	Pelvis renis
237,50	Ureteris
237,60	Vesicae urinariae
237,90	Organorum urinariorum loco alio definito
237,99	Organorum urinariorum NUD
	<b>Neoplasma non definitum oculi, cerebri et partium aliarum systematis nervosi / Ospecificerad tumör i öga, hjärna och andra delar av nervsystemet</b>
238,01	Conjunctivae
238,02	Corneae
238,03	Uveae
238,06	Retinae
238,07	Orbitae
238,08	Oculi, loco alio definito
	<i>Exkluderar: ögonlock (hud) (232), brosk (232), optiska nerven (238,21)</i>
238,09	Oculi NUD
238,10	Cerebri
238,20	Nervorum cranialium
238,21	Nervi optici
238,30	Meningum cerebralium
238,40	Medullae spinalis
238,50	Meningum spinalium
238,60	Nervorum periphericorum
238,70	Systematis sympathici
238,99	NUD
	<b>Neoplasma non definitum organorum aliorum sive NUD / Ospecificerad tumör på annat ställe eller UNS</b>
239,00	Labii
239,01	Linguae
239,02	Glandulae salivariae
239,03	Oris
239,04	Tonsillae
239,05	Pharyngis
239,09	Cavi oris et pharyngis NUD
239,10	Glandulae suprarenalis
239,11	Glandulae parathyreoideae
239,12	Glandulae pinealis
239,13	Glandulae thymi
239,14	Glandulae thyreoideae
239,15	Glandulae alterius definitae

239,90 Glandulae pituitariae et ductus craniopharyngici  
239,99 Alio loco sive NUD

### **III. Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningsjukdomar**

*De allergiska sjukdomarna, vilka tidigare ingick i detta kapitel, har uppdelats på kapitlen VIII, IX, X, XII och XIII. En sammanfattande lista över dem återfinnes i det alfabetiska registret under uppslagsordet Allergia.*

- (240-246) Morbi glandulae thyreoideae
- (250-258) Morbi glandularum aliarum systematis endocrini
- (260-269) Avitaminoses et aliae insufficientiae nutritionis
- (270-279) Alii morbi metabolici

#### **Morbi glandulae thyreoideae (240-246) Sjukdomar i sköldkörteln**

##### **Struma simplex / Enkel struma**

- 240,00 Endemica
- 240,10 Sporadica
- 240,99 NUD

##### **Struma nodosa atoxica / Atoxisk nodös struma**

- 241,00 Endemica
- 241,10 Sporadica
- 241,99 NUD

##### **Thyreotoxicosis cum sive sine struma / Tyreotoxikos med eller utan struma**

- 242,00 Cum struma diffusa et exophthalmo / Morbus Basedowi
- 242,09 Cum struma diffusa NUD
- 242,10 Cum struma nodosa toxica
- 242,20 Struma non indicata

##### **243,99 Cretinismus congenitalis / Medfödd kretinism**

*Inkluderar: kongenitalt myxödem*

##### **Myxoedema / Myxödem**

- 244,00 Myxoedema (hypothyreosis) post therapiam
- 244,09 Myxoedema (hypothyreosis) NUD

##### **Thyreoiditis / Tyreoidit**

- 245,00 Subacuta de Quervain
- 245,01 Acuta sive subacuta alia
- 245,02 Subchronica
- 245,03 Chronica
- 245,04 Struma Riedel
- 245,09 NUD

##### **246,99 Morbi thyreoideae alii / Andra sjukdomar i tyreoidea**

## **Morbi glandularum aliarum systematis endocrini (250-258) Sjukdomar i andra endokrina körtlar**

### **Diabetes mellitus / Sockersjuka**

*Exkluderar: diabetes insipidus (253), bronstdiabetes (273), diabetes renalis (273)*

250,00	Sine complicatione
250,01	Cataracta diabetica
250,02	Retinopathia diabetica
250,03	Complicatio oculi alia sive NUD
250,04	Nephropathia diabetica
250,05	Neuropathia diabetica / Polyneuritis diabetica
250,06	Gangraena diabetica
250,07	Coma diabeticum
250,08	Complicatio alia definita
250,09	NUD

### **Functio laesa secretionis internae pancreatis non diabetica / Rubbningar i pankreas inre sekretion, andra än diabetes**

*Exkluderar: terapeutiskt missöde efter insulinadministration (läkemedelsnummer plus E 939)*

251,01	Hypoglychaemia spontanea
251,02	Insuloma
251,03	Adenoma pancreatis, gastrinum secernens / Adenoma pancreatis, gastrinproducerande
251,08	Alia definita
251,09	NUD

### **Morbi parathyreoideae / Paratyreoideas sjukdomar**

252,00	Hyperparathyreoidismus <i>Inkluderar: Adenoma parathyreoideae</i>
252,10	Tetania parathyreopriva
252,19	Hypoparathyreoidismus alius sive NUD
252,98	Alii definiti <i>Exkluderar: tetani UNS (788)</i>
252,99	NUD

### **Morbi hypophyseos / Hypofysens sjukdomar**

253,00	Acromegalia
253,01	Gigantismus hypophysarius et hyperpituitarismus alius <i>Exkluderar: Cushings syndrom och basofilt adenom (258)</i>
253,10	Panhypopituitarismus
253,11	Hypopituitarismus partialis
253,12	Nanismus hypophysarius
253,13	Syndrome Fröhlich (dystrophia adiposogenitalis)
253,14	Necrosis hypophysaria (Sheehan)
253,19	Hypopituitarismus alius sive NUD
253,20	Adenoma chromophobicum pituitarium



253,90	Diabetes insipidus <i>Exkluderar: nefrogen diabetes insipidus (273)</i>
253,98	Alii definiti
253,99	NUD
254,99	<b>Morbi thymi / Tymus sjukdomar</b>
	<b>Morbi glandulae suprarenalis / Binjurarnas sjukdomar</b>
255,00	Aldosteronismus. Syndrome Conn
255,01	Syndrome adrenogenitalis acquisita
255,02	Virilismus adrenocorticalis
255,08	Hyperfunctio adrenocorticalis alia
255,10	Insufficiencia adrenocorticalis. Morbus Addison
255,20	Pheochromocytoma
255,98	Alii definiti <i>Exkluderar: Syndrome Waterhouse-Friedrichsen (036)</i>
255,99	NUD
	<b>Laesio endocrina ovarii / Rubbningar i ovariets inre sekretion</b>
256,00	Hypergonadismus
256,10	Hypogonadismus
256,90	Syndrome Stein-Leventahl
256,98	Alia definita
256,99	NUD
	<b>Laesio endocrina testis / Rubbningar i testiklarnas inre sekretion</b>
257,00	Hypergonadismus
257,10	Hypogonadismus
257,98	Alia definita
257,99	NUD
	<b>Dysfunctio polyglandularis et morbi systematis endocrini alii sive NUD / Polyglandulära rubbningar och andra eller ej specificerade sjukdomar i endokrina körtlarna</b>
258,00	Syndrome Cushing
258,10	Dysfunctio polyglandularis endocrina
258,98	Alii definiti
258,99	Morbi systematis endocrini NUD

## ***Avitaminoses et aliae insufficientiae nutritionis (260-269)*** ***Avitaminoser och andra bristsjukdomar***

### **Avitaminosis A / A-vitaminbrist**

260,00	Nyctalopia ex avitaminosi A
260,10	Keratomalacia ex avitaminosi A
260,80	Morbus Darier ex avitaminosi A
260,81	Hemeralopia ex avitaminosi A
260,98	Alia definita
260,99	NUD

**Insufficiencia thiamini / Tiaminbrist**

261,00 Beriberi alcoholica  
261,01 Beriberi NUD  
261,09 Alia sive NUD

**Insufficiencia niacini / Niacinbrist**

262,00 Pellagra alcoholica  
262,01 Pellagra NUD  
262,09 Alia sive NUD

**Avitaminosis B alia / Annan B-vitaminbrist**

*Exkluderar: bristanemier (280, 281)*

263,00 Ariboflavinosis  
263,10 Avitaminosis B6  
263,80 Avitaminosis B12  
263,81 Deficientia acidi folii  
263,88 Alia definita  
263,99 NUD

**Avitaminosis C / C-vitaminbrist**

264,01 Morbus Barlow  
264,02 Scorbutus  
264,08 Alia definita  
264,09 NUD

**Avitaminosis D / D-vitaminbrist**

265,00 Rhachitis activa  
*Exkluderar: rhachitis coeliaca (269), rhachitis renalis (593)*  
265,10 Rachitis, sequelae  
Rakit eller annat rakitiskt tillstånd manifest 1 år eller mera efter debuten eller uppgivet som sent besvär eller följdillstånd av rakit  
265,20 Osteomalacia  
265,99 NUD

**Avitaminoses aliae / Andra avitaminoser**

266,00 Avitaminosis K  
*Exkluderar: K-vitaminbrist hos nyfödd (778)*  
266,80 Avitaminosis E  
266,88 Alia definita  
266,99 Avitaminoses NUD

**Nutritio defectiva proteini / Proteinbrist**

*Inkluderar: kwashiorkor*

**268,99 Marasmus e malenutritione / Marasm av undernäring****Insufficienciae nutritionis aliae / Andra bristsjukdomar**

269,00 Steatorrhoea. Sprue  
269,10 Malabsorptio NUD  
269,90 Syndrome K-Z  
269,98 Aliae definitae  
269,99 NUD

**Alii morbi metabolici (270-279)**  
**Andra rubbningar i ämnesomsättningen**

**Morbi congeniti metabolici aminoacidi / Kongenitala rubbningar i äggvite-  
omsättningen**

270,00	Phenylketonuria
270,10	Cystinuria
270,20	Glycinuria
270,21	Morbus Hartnup
270,28	Alii defectus transportationis aminoacidi
270,30	Cystinosis
270,40	»Maple syrup disease». Leucinos
270,50	Morbi metabolici purini et pyrimidini <i>Exkluderar: Diathesis urica (274)</i>
270,60	Alcaptonuria
270,80	Albinismus universalis
270,81	Albinismus partialis
270,82	Homocystinuria
270,88	Alii definiti
270,99	NUD

**Morbi congeniti metabolici carbonhydratis / Kongenitala rubbningar i kol-  
hydratomsättningen**

271,00	Glycogenosis generalisata Gierke
271,10	Glycogenoses aliae
271,20	Galactosaemia
271,80	Fructosuria
271,81	Pentosuria
271,82	Oxalosis
271,88	Alii definiti
271,99	NUD

**Morbi congeniti metabolici lipidici / Kongenitala rubbningar i fettomsätt-  
ningen**

272,00	Hypercholesterolaemia essentialis sive familiaris
272,01	Hyperlipaemia hereditaria
272,09	Xanthomatosis NUD
272,80	Morbus Gaucher
272,81	Morbus Niemann-Pick
272,82	Heredopathia atactica polyneuritiformis (Morbus Refsum)
272,88	Alii definiti <i>Exkluderar: familjär amaurotisk idioti och leukodystrofi (333)</i>
272,99	NUD

**Morbi congeniti metabolici alii et NUD / Andra och ospecificerade ämnes-  
omsättningsrubbningar**

273,00	Fibrosis cystica pancreatica. Mucoviscidosis
273,10	Porphyria cutanea tarda
273,11	Porphyria acuta intermittens
273,18	Alii morbi metabolici porphyri <i>Exkluderar: porfyri, förvärvad eller sekundär (279)</i>

- 273,20 Haemochromatosis  
*Exkluderar: sekundär hemokromatos (279)*
- 273,30 Degeneratio hepatolenticularis Wilson
- 273,40 Hypophosphathaemia et alii morbi metabolici minerales
- 273,50 Icterus intermittens juvenilis
- 273,58 Alia deficientia secretionis bilirubini
- 273,60 Morbi metabolici steroides
- 273,80 Glycosuria renalis
- 273,81 Diabetes insipidus nephrogenicus
- 273,82 Gargoylismus
- 273,88 Alii definiti
- 273,99 NUD

**Diathesis urica / Gikt**

- 274,00 Arthritis urica. Synovitis urica
- 274,01 Nephropathia urica
- 274,02 Iritis urica
- 274,03 Phlebitis urica
- 274,08 Alia definita
- 274,09 NUD

**Functio laesa metabolismi proteini plasmatis / Rubbningar i plasmaproteinomsättningen**

- 275,00 Agammaglobulinaemia
- 275,10 Hypogammaglobulinaemia
- 275,20 Analbuminaemia
- 275,30 Bisalbuminaemia
- 275,40 Cryoglobulinaemia
- 275,50 Macroglobulinaemia Waldenström
- 275,98 Alia definita
- 275,99 NUD

276,99 **Amyloidosis universalis / Amyloidos**

277,99 **Obesitas origine non endocrina / Ej endokrin fettsot**

**Hyperalimentatio alia / Annan form av övernäring**

*Exkluderar: orsakad av excessiv medikamentering (läkemedelsnummer plus E-nummer)*

- 278,00 Hypervitaminosis A
- 278,10 Carotinaemia
- 278,20 Hypervitaminosis D
- 278,98 Alia definita
- 278,99 Hyperalimentatio NUD

**Morbi metabolici alii sive NUD / Andra eller icke specificerade ämnesom-sättningsrubbningar**

*Exkluderar: kongenitala metaboliska defekter (270-273)*

- 279,00 Hypercholesterolaemia non familiaris sive NUD
- 279,01 Hyperlipaemia, hyperglyceridaemia non familiaris NUD
- 279,02 Hypophosphathaemia non familiaris sive NUD
- 279,03 Morbus Letterer-Siwe

279,04	Porphyria acquisita
279,06	Morbus Hand-Schüller-Christian
279,07	Granuloma eosinophilicum ossium
279,08	Alii
279,09	NUD

## IV. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis Blodbildande organens och blodets sjukdomar

### **Anaemia sideropenica / Anemi av järnbrist**

*Exkluderar: graviditetsanemi (633), puerperal anemi (653, 676)*

- 280,00 Posthaemorrhagica
- 280,08 Alia definita
- 280,09 NUD

### **Anaemia e deficientia alia / Andra bristanemier**

*Exkluderar: makrocytär graviditetsanemi (633)*

- 281,00 Perniciosa cum myelopathia spinali
- 281,09 Perniciosa NUD
- 281,10 E deficientia vitamini B12, alia
- 281,20 E deficientia acidi folii
- 281,30 E deficientia vitamini B6
- 281,40 E deficientia proteini
- 281,98 Alia definita
- 281,99 NUD

### **Anaemia haemolytica hereditaria / Ärftliga hemolytiska anemier**

- 282,00 Cum sphaerocytosi hereditaria
- Exkluderar: hemolytisk anemi hos nyfödd (774, 775)*
- 282,10 Cum elliptocytosi hereditaria
- 282,20 E deficientia G-6-PD (glykos-6-fosfat dehydrogenas)
- 282,30 E deficientia PK (pyruvatkinas)
- 282,38 Sine sphaerocytosi alia
- 282,40 Thalassaemia
- 282,50 Haemoglobinopathica
- 282,98 Alia definita
- 282,99 NUD

### **Anaemia haemolytica acquisita / Förvärvad hemolytisk anemi**

*Exkluderar: hemolytisk anemi hos nyfödd (774, 775) och anemi orsakad av medicinsk åtgärd (läkemedelsnummer 990, 999 jämte E 939)*

- 283,00 Acuta
- 283,90 Autoimmunisatoria primaria
- 283,91 Autoimmunisatoria secundaria
- 283,92 Haemoglobinuria paroxysmatica nocturna
- 283,98 Alia definita

### **Anaemia aplastica / Aplastisk anemi**

- 284,00 Congenita (Fanconi)
- 284,01 Acquisita primaria
- 284,02 Acquisita secundaria
- 284,03 Erythroblastopenia congenita (Diamond Blackfan)
- 284,04 Erythroblastopenia acquisita
- 284,08 Alia definita
- 284,09 NUD

### **Anaemia alia definita et NUD / Andra och ej specificerade anemier**

- 285,00 Hypochromica sideroachrestica (sideroblastica)
- 285,88 Alia definita
- 285,90 Secundaria (e nephropathia, collagenosa, ex infectione etc)
- 285,99 NUD

### **Defectus coagulationis / Koagulationssjukdomar**

- 286,00 Haemophilia A (defectio »faktor VIII«)
- 286,10 Haemophilia B (defectio »faktor IX«)(Christmas)
- 286,20 Haemophilia C (defectio »faktor XI«)(Rosenthal)
- 286,30 Syndrome von Willebrand
- 286,40 Fibrinogenolysis haemorrhagica
- 286,50 Anticoagulantia circulans
- 286,51 Hypoprothrombinaemia acquisita
- 286,98 Alii definiti

### **Purpura et alii status haemorrhagici / Purpura och andra hemorrhagiska tillstånd**

- 287,00 Purpura allergica Henoch-Schönlein  
*Exkluderar: purpura annularis telangiectodes (709)*
- 287,10 Thrombocytopenia essentialis (Morbus Werlhof)
- 287,11 Thrombocytopenia symptomata  
*Exkluderar: trombotisk trombocytopen purpura (446)*
- 287,19 Thrombocytopenia NUD
- 287,20 Thrombocythaemia haemorrhagica
- 287,30 Thrombocytopenia
- 287,90 Purpura hyperglobulinaemica Waldenström
- 287,98 Purpura et status haemorrhagicus alius
- 287,99 NUD

### **288,99 Agranulocytosis / Agranulocytos (leukopeni)**

### **Morbi systematis haematopoetici et sanguinis alii / Andra sjukdomar i blodet och de blodbildande organen**

- 289,00 Polycythaemia secundaria  
*Exkluderar: polycythaemia vera (208)*
- 289,10 Lymphadenitis chronica  
*Exkluderar: akut lymfadenit (683), mesenterisk lymfadenit (289,20), körtelförstoring UNS (782)*
- 289,20 Lymphadenitis mesenterica acuta sive chronica
- 289,30 Lymphadenitis NUD, mesenterica excepta / Lymfadenit UNS, utom i mesenterialkörtlarna
- 289,40 Abscessus lienis
- 289,42 Infarctus lienis
- 289,44 Perisplenitis
- 289,45 Splenitis
- 289,46 Ruptura spontanea lienis
- 289,48 Alii morbi lienis definiti  
*Exkluderar: Splenomegali UNS (782)*
- 289,49 Morbi lienis NUD
- 289,90 Methaemoglobinaemia
- 289,91 Sulphaemoglobinaemia

289,98	Alii definiti
289,99	NUD



## V. Morbi mentis

### Mentala rubbningar

Detta kapitel är främst avsett för klassificering av patienter på psykiatriska institutioner o dyl, där huvudintresset ligger på patienternas mentala tillstånd. Det omfattar därför alla slags mentala rubbningar, även sådana som är förbundna med eller sekundära till fysiska tillstånd, som fallet är med grupperna 292-294, 309, 310-315.

För klassificering av bakomliggande dödsorsaker och för morbiditetsstudier där huvudintresset icke är det mentala tillståndet, bör ovan nämnda grupper icke användas, utan klassificeringen bör anknyta till det associerade eller bakomliggande fysiska tillståndet.

- (290-299) Psychoses
- (300-309) Neuroses, personae pathologicae et aliae perturbationes mentales, nonpsychoticae
- (310-315) Retardatio mentalis

#### **Psychoses (290-299)**

##### **Psykoser**

###### **Dementia senilis et praesenilis**

- 290,00 Senilis
- 290,10 Morbus Alzheimer
- 290,11 Morbus Pick
- 290,19 Praesenilis alia sive NUD

###### **Psychosis alcoholica / Alkoholpsykos**

- 291,00 Delirium tremens
- 291,10 Psychosis Korsakow (alcoholica)
- 291,20 Hallucinosi alcoholica alia
- 291,30 Paranoia alcoholica
- 291,98 Alia definita
- 291,99 NUD

###### **Psychosis cum infectione intracraniali / Psykos förbunden med intrakraniell infektion**

- 292,00 Cum dementia paralytica (compara 094,1)
- 292,10 Cum syphilitide alia systematis nervosi centralis (compara 090,4, 094,0, 094,9)
- 292,20 Cum encephalitide epidemica (compara 062-065)
- 292,38 Cum encephalitide alia  
*Exkluderar: traumatisk encefalit (293)*
- 292,39 Cum encephalitide NUD
- 292,98 Alia definita
- 292,99 NUD

###### **Psychosis cum conditione systematis nervosi centralis alia / Psykos förbunden med annat tillstånd i centrala nervsystemet**

- 293,00 Cum arteriosclerosi cerebri (compara 437)
- 293,10 Cum morbo cerebrovasculari alio (compara 430-436, 438)
- 293,20 Cum epilepsia (compara 345)
- 293,30 Cum neoplasmate intracraniali

- 293,40 Cum morbo degenerativo systematis nervosi centralis  
*Exkluderar: senil och presenil demens (290)*
- 293,50 Cum traumate cerebri (compara 800-804, 850-854)
- 293,98 Alia definita
- 293,99 NUD
- Psychosis cum conditione physicali alia / Psykos förbunden med annan somatisk sjukdom**
- 294,00 Cum morbo endocrino (compara 240-258)
- 294,10 Cum morbo metabolico et nutritionis (compara 260-279)
- 294,20 Cum morbo infectionis  
*Exkluderar: intrakranial infektion (292)*
- 294,30 Cum intoxicatione (compara 304, 960-979, 981-989)  
*Exkluderar: alkoholpsykos (291)*
- 294,40 Cum partu (in puerperio)  
*Exkluderar: psykos enligt 295-298, som uppkommer under puerperiet*
- 294,80 Alia definita
- 294,99 NUD
- Schizophrenia**
- 295,00 Typus simplex
- 295,10 Typus hebephrenicus
- 295,20 Typus catatonicus
- 295,30 Typus paranoides
- 295,40 Acuta alia sive NUD
- 295,50 Latens
- 295,60 Residualis
- 295,70 Typus schizo-affectivus
- 295,80 Alia definita
- 295,99 NUD
- Psychosis affectiva / Affektiv psykos**
- 296,00 Melancholia involutionis  
*Exkluderar: paraphrenia involutionalis (297)*
- 296,10 Mano-depressiva, typus manicus
- 296,20 Mano-depressiva, typus depressivus
- 296,30 Mano-depressiva, typus circularis
- 296,88 Mano-depressiva alia definita
- 296,99 NUD
- Status paranoicus / Paranoiska tillstånd**  
*Exkluderar: akut paranoisk reaktion (298), parafrenisk schizofreni (295)*
- 297,00 Paranoia
- 297,10 Paraphrenia involutionalis
- 297,98 Alius definitus
- Psychosis alia / Annan psykos**
- 298,00 Reactiva depressiva
- 298,10 Reactiva excitativa
- 298,20 Reactiva confusiva
- 298,30 Reactiva paranoides acuta
- 298,99 Reactiva NUD

299,99      **Psychoses NUD**  
*Inkluderar: sinnessjukdom UNS, demens UNS, (involutions-) psykos UNS*

**Neuroses, personae, pathologicae et aliae perturbationes mentales, nonpsychoticae (300-309)**

**Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar**

**Neurosis / Neuros**

*Exkluderar: somatiskt betingade fall (309)*

300,00      Angoris  
300,10      Hysterica  
300,20      Phobica  
300,30      Obsessiva-compulsiva  
300,40      Neurosis depressiva  
300,50      Neurasthenia  
300,60      Cum syndrome depersonalisationis  
300,70      Hypochondrica  
300,88      Alia definita  
300,99      NUD

**Persona pathologica / Patologisk personlighetstyp**

*Exkluderar: somatiskt betingade fall (309)*

301,00      Paranoides  
301,10      Affectiva  
301,20      Schizoides  
301,30      Explosiva  
301,40      Anankastica  
301,50      Hysterica  
301,60      Asthenica  
301,70      Antisocialis  
301,80      Immatura  
301,88      Alia definita  
301,99      NUD

**Anomaliae sexuales / Sexuella anomalier**

*Exkluderar: somatiskt betingade fall (309)*

302,31      Transsexualismus  
302,99      NUD

**Alcoholismus / Alkoholism**

*Exkluderar: alkoholpsykos (291), akut alkoholförgiftning (980, E 869), somatiskt betingade fall (309)*

303,00      Episodicus / Episodiskt alkoholmissbruk  
303,10      Habitualis / Vanemässigt alkoholmissbruk  
303,20      Chronicus («alcoholic addiction») (dipsomania)  
303,98      Alius definitus  
303,99      NUD

## **Narcomania, abusus medicamentorum / Narkomani, missbruk av droger**

*Inkluderar: begivenhet på, beroende av, kronisk förgiftning av droger*

*Exkluderar: psykoser (294), somatiskt betingade fall (309)*

- 304,00 Opium, opii alcaloides et derivata ex iis
- 304,10 Analgetica synthetica cum effectu simili morphino
- 304,20 Barbituratum
- 304,30 Alia hypnotica et sedativa sive»tranquillizers»
- 304,40 Cocainum
- 304,50 Cannabis sativa
- 304,60 Alia psychostimulantia
- 304,70 Hallucinogenes
- 304,88 Alia definita
- 304,99 NUD

## **Morbi psychosomatici / Psykosomatiska sjukdomar**

- 305,00 Cutanei
- 305,10 Musculorum et ossium
- 305,20 Systematis respirationis
- 305,30 Cardiovasculares
- 305,40 Systematis haematopoetici et lymphatici
- 305,50 Systematis gastro-intestinalis
- 305,60 Systematis urogenitalis
- 305,70 Systematis endocrini
- 305,80 Organorum sensuum
- 305,98 Organorum aliorum definatorum
- 305,99 NUD

## **Symptomata definita systematis nervosi et organorum sensuum alibi non classificabilia / Speciella symtom från nervsystemet och sinnesorganen som ej kan klassificeras annorstädes**

*Denna grupp är avsedd att användas, då ett klart uttalat, specifikt symptom icke påtagligt tillhör någon av de vedertagna diagnosgrupperna*

- 306,00 Titubantia / Talsvårighet
- 306,10 Caecitas verbalis, surditas verbalis / Ordblindhet, orddövhet
- 306,20 Tic
- 306,30 Aliae perturbationes psychomotoriae
- 306,40 Difficultas dormiendi
- 306,50 Perturbationes appetitus
- 306,60 Enuresis
- Exkluderar: fall av okänd orsak (786)*
- 306,70 Encopresis Fecesinkontinens
- Exkluderar: fall av okänd orsak (785)*
- 306,80 Cephalalgia
- Exkluderar: fall av okänd orsak (791)*
- 306,98 Alia definita

- 307,99 **Perturbationes fortuitae psychogenes accidentales / Tillfälliga, psykiskt betingade rubbningar**

- 308,99 **Gerendum abnorme infantum / Abnormt beteende hos barn**

**Perturbationes mentis non psychoticae in morbis somaticis / Mentala ej psykotiska rubbningar vid somatiska sjukdomstillstånd**

309,00	Per infectiones intracraniales
309,10	Per medicamenta, venena sive morbum infectionis Genom läkemedel, gifter eller infektionssjukdom <i>Exkluderar: alcoholism (303), narkomani (304)</i>
309,20	Per laesionem cerebri
309,30	Per perturbationem circulationis (compara 393-458)
309,40	Per epilepsiam (compara 345)
309,50	Per perturbationes metabolicas (compara 240-279)
309,60	Per morbum cerebralem senilem sive praesenilem
309,70	Per tumorem intracranialem
309,80	Per morbum degenerativum systematis nervosi centralis
309,98	Aliae definitae
309,99	NUD

**Retardatio mentalis (310-315)  
Psykisk utvecklingsstörning**

310	<b>Intelligentia leviter subnormalis (»Borderline») / Lindrigt under normal intelligens (gränsfall)</b>
311	<b>Retardatio mentalis levis / Lätt mental retardation</b>
312	<b>Retardatio mentalis moderata / Måttlig mental retardation</b>
313	<b>Retardatio mentalis gravis / Svår mental retardation</b>
314	<b>Retardatio mentalis profunda (idiotia) / Djup mental retardation</b>
315	<b>Retardatio mentalis NUD / Mental retardation UNS</b>

*Ovanstående nummer (310-315) bör åtföljas av decimaler angivande den sannolika orsaken till den mentala retardationen enligt följande lista:*

**Sequelae infectionum et intoxicationum / Följdtillstånd till infektioner och förgiftningar**

,00	Post infectionem praenatalem T ex rubeola, syfilis, toxoplasmos
,01	Post infectionem postnatalem T ex abscess i hjärnan, encefalit, meningit, meningoencefalit
,02	Post toxaemiam graviditatis sive aliam intoxicationem maternalem
,08	Post aliam infectionem sive intoxicationem T ex kärnikterus, sensibiliserings- eller immuniseringsprocess
,09	NUD

**Sequelae traumaticis sive causarum physicarum / Följdtillstånd till skada eller fysiska agentia**

,10	Post trauma praenatale
,11	Post trauma mechanicum in partu
,12	Post asphyxiam in partu
,13	Post trauma postnatale T ex contusion, blödning, porencefali, vaskulär ocklusion
,18	Post trauma aliud
,19	NUD

**Cum perturbatione metabolismi, incrementi sive nutritionis / Rubbningar i ämnesomsättning, tillväxt eller nutrition**

- .20 Cum perturbatione metabolismi lipidum T ex cerebral lipoidos (Tay-Sach's, Bielschowsky, Spielmeyer-Vogt), infantil metakromatisk leukodystrofi (Greenfield) Niemann-Picks sjukdom
- .21 Cum perturbatione metabolismi acidorum amini sive proteini T ex fenyketonuri, maple syrup urine disease, argininosuccinuri, hyperglycinemi, hyperprolinemi, homocystinuri, porfyri, hepatolenticulär degeneration (Wilson)
- .22 Cum perturbatione metabolismi carbonis hydratis T ex galaktosemi, glykogenos (v. Gierke), hypoglykemi
- .23 Cum perturbatione metabolismi mucopolysaccharidi T ex gargoylism (Hurlers syndrom, Hunters syndrom), sanfilipposyndromet
- .28 Cum alia perturbatione metabolismi, incrementi sive nutritionis T ex araknodaktyli (Marfan), hypotyroidism, juvenil metakromatisk leukodystrofi (Scholz), Prader Willis syndrom, progressiv muskeldystrofi
- .29 NUD

**Morbus gravis postnatalis cerebri / Svår postnatal sjukdom i hjärnan**

- .30 Neurofibromatosis (v. Recklinghausen)
- .31 Angiomatosis trigeminalis cerebri (Sturge-Weber-Dimitri)
- .32 Sclerosis tuberosa
- .33 Neoplasma intracraniale
- .34 Encephalopathia cum sclerosi cerebri diffusa T ex akut infantil diffus skleros (Krabbe) kronisk infantil diffus skleros (Merzbacher Pelizaeus), progressiv subkortikalisencefalopati (Schilder)
- .35 Encephalopathia cum degeneratione cerebelli T ex spinal skleros (Friedreichs ataxi)
- .38 Alius morbus gravis cerebri
- .39 NUD

**Morbus praenatalis (non definitus) / Prenatal sjukdom (av okänd genes)**

- .40 Defectus cerebri congenitus  
T ex anencefali, hemianencefali, mikrogryri, pachygryri, porencefali, multipla hjärnanomalier
- .41 Encephalopathia cum anomalia primaria craniali multiplici T ex kraniostenos, hydrocefalus, hypertelorism, makrocefali, mikrocefali
- .48 Alius morbus praenatalis (origine ignota) T ex Cornelia de Langes syndrom, Laurence-Moon--Biedlsyndromet, meningocele spina bifida
- .49 NUD

**Abnormitae cromosomatum / Kromosomabnormitet**

- .50 Morbus Down (mongolism), ej kromosomundersökt
- .51 Morbus Down cum trisomia 21 sive alia abnormitas chromosomatica
- .52 Alia abnormitas autosomatica T ex trisomia 13-15, trisomia 17-18, translocatio
- .53 Syndrome Klinefelter
- .54 Syndrome Turner
- .56 Alia abnormitas chromosomatica sexualis
- .58 Alia abnormitas chromosomatica T ex triploidia
- .59 NUD
- .60 Cum immaturitate / Förbunden med immaturitet

,70	Sequelae perturbationum psychiatricarum gravium / Följd tillstånd till svåra psykiatriska rubbningar i utvecklingsåldern
,80	Cum miseria psycho-sociali gravi / Förbunden med svår psyko-social misär
	<b>Casus alii sive NUD / Andra eller ospecificerade fall</b>
,90	Polygenes, sola perturbatione functionis manifesta
,98	Alia causa definita
,99	NUD

## **VI. Morbi systematis nervosi et organorum sensuum Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar**

- (320-324) Morbi inflammatorii systematis nervosi centralis
- (330-333) Morbi hereditarii et familiares systematis nervosi
- (340-349) Alii morbi systematis nervosi centralis
- (350-358) Morbi nervorum et gangliorum periphericorum
- (360-369) Morbi inflammatorii oculi
- (370-379) Alii morbi et casus oculi
- (380-389) Morbi auris et processus mastoidis

### ***Morbi inflammatorii systematis nervosi centralis (320-324)* *Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet***

#### **Meningitis / Hjärnhinneinflammation**

*Exkluderar: meningit i sjukdomar klassificerade som infektiösa och parasitära (000-136)*

- 320,00 Purulenta per haemophilum influenzae
- 320,10 Purulenta per pneumococcum
- 320,80 Purulenta per streptococcum
- 320,88 Alia definita
- 320,99 NUD

#### **Phlebitis et thrombo-phlebitis sinuum intracranialium venosorum / Flebit och tromboflebit i intrakraniella venösa sinus**

*Exkluderar: av icke-pyogen natur (438), puerperal (674)*

- 321,00 Sinuum durae matris
- 321,09 Alia sive NUD

#### **Abscessus intracranialis et intraspinalis / Intrakranial och intraspinal abscess**

- 322,00 Intracerebralis
- 322,01 Subduralis
- 322,02 Epiduralis
- 322,03 Intracranialis et intraspinalis NUD

#### **Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis**

*Exkluderar: postvaccinal encefalit (999, E 939), infektiös och parasitär encefalit (000-136)*

- 323,00 Encephalitis postinfectiosa
- 323,01 Encephalitis subacuta cum corporibus inclusionis
- 323,02 Encephalopathia toxica
- 323,03 Encephalomyelopathia haemorrhagica necroticans acuta sive subacuta
- 323,08 Alia definita
- 323,09 NUD



**Abscessus sive infectio intracranialis, sequelae / Sena effekter av intrakranial abscess**

*Tillstånd betecknade som sena besvär eller följder eller manifesta 1 år eller mer efter sjukdom i 320-323*

324,00	Hydrocephalus acquisitus
324,01	Status postencephaliticus
324,02	Status post myelitidem
324,03	Status post abscessum cerebralem
324,08	Aliae definitae
324,09	NUD

**Morbi hereditarii et familiares systematis nervosi (330-333)  
Ärftliga och familjära sjukdomar i nervsystemet**

**Morbi neuromusculares hereditarii / Ärftliga neuromuskulära sjukdomar**

330,00	Atrophia muscularis neuropathica. Morbus Charcot-Marie-Tooth
330,10	Atrophia muscularis spinalis hereditaria (Werdnig-Hoffmann)
330,20	Amyotonia congenita. Morbus Oppenheim
330,30	Dystrophia musculorum progressiva
330,90	Dystrophia myotonica
330,98	Alii definiti

**Morbi hereditarii systematis striati-pallidi / Ärftliga sjukdomar i striatopallidalsystemet**

*Exkluderar: hepatolentikulär degeneration (273)*

331,00	Chorea Huntington
331,10	Dystonia musculorum deformans (dystonia torsionum, morbus Ziehen-Oppenheim)
331,20	Epilepsia myoclonica progressiva familiaris
331,98	Alii definiti
331,99	NUD

**Ataxia hereditaria / Ärftlig ataxi**

332,00	Spinalis, familiaris (Friedreich)
332,10	Cerebellaris (hereditaria)
332,98	Alia definita
332,99	NUD

**Morbi hereditarii et familiares systematis nervosi alii / Andra ärftliga och familjära sjukdomar i nervsystemet**

333,00	Idiotia amaurotica familiaris
333,10	Leucodystrophia cerebialis progressiva
333,98	Alii definiti
333,99	NUD

## **Alii morbi systematis nervosi centralis (340-349)**

### **Andra sjukdomar i centrala nervsystemet**

340,99 **Sclerosis disseminata / Multipel skleros**

*Exkluderar: diffus cerebral skleros (341)*

### **Alii morbi demyelinantes systematis nervosi centralis / Andra myelinförstö- rande sjukdomar i centrala nervsystemet**

341,01 Neuromyelitis optica

341,02 Morbus Schilder

341,08 Alii definiti

341,09 NUD

### **Paralysis agitans**

*Exkluderar: sen effekt av virusencefalit (066)*

342,00 Parkinsonismus

342,08 Alia definita

342,09 NUD

### **Paralysis cereбрalis spastica infantilis / Infantil cerebral pares**

343,00 Hemiplegia spastica

343,01 Diplegia spastica

343,02 Tetraplegia spastica

343,03 Athetosis

343,04 Dystonia tetraplegica / Tonusväxlingssyndrom

343,05 Ataxia

343,08 Alia definita

343,09 NUD

### **Paralysis cereбрalis alia / Annan cerebral förlamning**

*Exkluderar: paralyt som sen effekt av intrakraniella skador av pyogen natur (324), eller av yttre våld (851, 852, 853 och E-nr)*

344,00 Hemiplegia NUD

344,01 Diplegia NUD

344,02 Laesio cereбрalis non traumatica, sequelae

344,03 Laesio medullaris non traumatica, sequelae

344,08 Alia definita

344,09 NUD

### **Epilepsia / Epilepsi**

345,00 »Petit mal»

345,09 Absentia epileptica NUD

345,10 »Grand mal»

345,11 Motoria minor / Mindre, motoriska anfall

*Inkluderar: »infantile spasms» myoklon epilepsi hos småbarn*

345,19 Generalisata convulsiva NUD

345,20 Status epilepticus

345,30 Psychomotoria

345,31 Partialis (focalis) Jackson

345,32 Partialis (focalis) generalisata

*Inkluderar: fokala former med sekundär generalisering*

345,33 Partialis (focalis) alia

345,39      Partialis (focalis) NUD  
345,98      Alia definita  
345,99      NUD

**Hemicrania / Migrän**

*Exkluderar: huvudvärk UNS (791)*

346,01      Morbus Harris-Horton  
346,09      Hemicrania NUD

**Morbi cerebri alii / Andra sjukdomar i hjärnan**

*Exkluderar: hydrocefalus hos nyfödd (742)*

347,00      Cataplexia, narcolepsia  
347,90      Ataxia cerebellaris NUD  
347,91      Atrophia cerebri  
347,92      Degeneratio cerebri  
347,93      Hydrocephalus acquisitus NUD  
347,98      Alii definiti  
347,99      NUD

**Morbi neuronis motorii / Neuromotoriska sjukdomar**

348,00      Sclerosis lateralis amyotrophica  
348,10      Paralysis bulbaris progressiva  
348,21      Paralysis spinalis progressiva  
348,29      Atrophia musculorum progressiva NUD  
348,98      Alii definiti  
*Exkluderar: primär muskelatrofi (733)*  
348,99      NUD

**Morbi medullae spinalis alii / Andra sjukdomar i ryggmärgen**

349,00      Syringomyelia  
349,01      Syringobulbia  
349,90      Haematomyelia  
349,98      Alii definiti  
349,99      NUD

***Morbi nervorum et gangliorum periphericorum (350-358)***  
***Sjukdomar i nerver och perifera ganglier***

**Paralysis facialis / Facialisförlamning**

350,00      Spasmus facialis  
350,08      Alia definita  
350,09      NUD

**351,99      Neuralgia trigemini / Trigeminusneuralgi**

**Neuritis brachialis / Brakialneurit**

*Exkluderar: brakialradikulit (728)*

352,01      Nervi ulnaris  
352,02      Nervi mediani  
352,03      Nervi radialis  
352,09      NUD

- 353,99 **Ischias**  
*Exkluderar: diskbråck (725), lumbosakral radikulit (728)*
- Polyneuritis et polyradiculitis**  
*Exkluderar: alkoholpolyneurit (303) och polyneurit av förgiftning (960-989 och E 942) eller vitaminbrist (260-266)*
- 354,01 Polyradiculitis Guillain-Barré  
 354,08 Alia definita  
 354,09 NUD
- Neuralgia et neuritis alia sive NUD / Annan eller ospecificerad neuralgi och neurit**  
*Inkluderar: toxisk, orsakad av ospecificerad förgiftning*  
*Exkluderar: neuritis i samband med graviditet (639), rizopati med diskprotrusion (725)*
- 355,00 Nervi glossopharyngici  
 355,01 Supraorbitalis  
 355,02 Nervi occipitalis  
 355,08 Alia definita  
 355,09 NUD
- Alii morbi nervorum cranialium / Andra sjukdomar i kranialnerverna**  
*Exkluderar: sjukdomar i hörselnerven (385-389), syn- och okulomotoriska nerver (367, 369, 373, 377, 379) och skada på nerv (950-959 jämte E-nr)*
- 356,00 Nervi olfactorii (I)  
 356,01 Nervi trigemini (V)  
 356,02 Nervi glossopharyngici (IX)  
 356,03 Nervi vagi (X)  
 356,04 Nervi hypoglossi (XII)  
 356,05 Nervi accessorii (XI)  
 356,08 Alterius nervi  
 356,09 NUD
- Morbi nervorum periphericorum alii, autonomis exceptis / Andra sjukdomar i perifera nerver utom de autonoma**  
*Exkluderar: värksyndrom från ryggkotorna (728) och skada på nerv (950-959 plus E-nr)*
- 357,00 Nervi ulnaris  
 357,01 Nervi mediani  
 357,02 Nervi radialis  
 357,08 Alterius nervi
- Morbi systematis nervosi peripherici autonomi / Sjukdomar i perifera, autonoma nerver**  
*Exkluderar: Raynaud's syndrom (443), värksyndrom från ryggkotorna (728)*
- 358,00 Syndrome Horner  
 358,08 Alii definiti  
 358,09 NUD

## **Morbi inflammatorii oculi (360-369)**

### **Inflammatoriska ögonsjukdomar**

#### **Conjunctivitis et ophthalmia**

- 360,00 Catarrhalis, infectiosa
- 360,01 Nivalis, photoelectronica
- 360,02 Phlyctenulosa
- 360,03 Conjunctivitis allergica
- 360,08 Alia definita
- 360,09 NUD

*Exkluderar: av infektiösa och parasitära sjukdomar (000-136), allergisk konjunktivit vid höfeber (507)*

#### **Blepharitis**

- 361,00 Squamosa
- 361,01 Ulcerosa
- 361,09 Alia sive NUD

#### **Hordeolum / Vagel**

- 362,00 Externum
- 362,01 Internum. Infectio glandulae tarsalis Meibomi
- 362,02 Abscessus palpebrae / Phlegmone palpebrae
- 362,09 Aliud sive NUD

#### **Keratitis**

*Exkluderar: keratit i infektiösa och parasitära sjukdomar (000-136), keratoconjunctivitis sicca (734)*

- 363,00 Ulcerosa
- 363,01 Ulcus serpens corneae
- 363,02 Ulcus rodens corneae (Mooren)
- 363,08 Ulcus corneae aliud
- 363,09 Ulcus corneae NUD
- 363,90 Non ulcerosa, superficialis, punctata. Erosiones recidivantes
- 363,91 Phlyctenulosa
- 363,92 E lagophthalmo
- 363,93 Neuroparalytica
- 363,94 Profunda nonsyphilitica sive herpetica
- 363,98 Alia definita
- 363,99 NUD

#### **Iritis**

- 364,00 Iridocyclitis acuta
- 364,01 Iridocyclitis glaucomatosa. Syndrome Posner-Schlossman. Heterochromia iridum (Fuchs)
- 364,02 Iridocyclitis, uveitis chronica
- 364,09 NUD

#### **Chorioiditis**

- 365,00 Anterior
- 365,01 Centralis
- 365,02 Disseminata
- 365,03 Juxta-papillaris

365,04 Retinitis. Retino-chorioiditis  
365,08 Alia definita  
365,09 NUD

**Inflammationes tractus uvealis aliae / Andra inflammatoriska sjukdomar i uvea**

366,00 Abscessus oculi. Uveitis suppurativa. Panophthalmitis  
366,01 Endophthalmitis septica. Ophthalmia metastatica  
366,02 Ophthalmia sympathica  
366,08 Alia definita  
366,09 NUD

**Inflammationes nervi optici et retinae / Inflammation i optiska nerven och näthinnan**

*Exkluderar: retinitis pigmentosa (744)*

367,00 Retinitis infectiosa  
367,01 Periphlebitis retinae  
367,02 Neuritis optica. Papillitis  
367,03 Neuritis optica, retrobulbaris  
367,09 NUD

**Morbi organorum lacrimalium / Sjukdomar i tårkörtlar och -gångar**

368,00 Dacryadenitis acuta. Abscessus glandulae lacrimalis  
368,01 Dacryadenitis chronica  
368,02 Obstructio, stenosis viarum lacrimalium  
368,03 Dacryocystitis acuta, phlegmonosa  
368,04 Dacryocystitis chronica  
368,05 Fistula lacrimalis  
368,08 Alii definiti  
368,09 NUD

**Alii morbi inflammatorii oculi / Andra inflammatoriska sjukdomar i ögat**

369,00 Abscessus orbitae  
369,01 Phlegmone orbitae  
369,02 Tenonitis (bulbi oculi)  
369,03 Episcleritis  
369,04 Scleritis  
369,05 Sclerokeratitis  
369,07 Morbi inflammatorii orbitae alii  
369,08 Morbi inflammatorii oculi alii

**Alii morbi et casus oculi (370-379)  
Andra sjukdomar och förändringar i ögat**

**Vitia refractionis / Refraktionsfel**

370,00 Astigmatismus  
370,01 Hypermetropia. Hyperopia  
370,02 Myopia  
370,03 Anisometropia  
370,04 Presbyopia  
370,05 Transitoria / Övergående

370,08	Alia definita
370,09	NUD
	<b>Opacitas corneae / Grumling av hornhinnan</b>
371,00	Cicatrix (nubecula, macula, leucoma) corneae
371,01	Degeneratio corneae
371,02	Dystrophia corneae hereditaria
371,03	Keratoconus
371,08	Alia definita
371,09	NUD
372,99	<b>Pterygium</b>
	<i>Inkluderar: pinguecula, pseudopterygium</i>
	<b>Strabismus / Skelning</b>
373,00	Concomitans convergens
373,01	Concomitans divergens
373,02	Concomitans sursum sive deorsum vergens
373,03	Heterophoria (exophoria, esophoria, hypophoria)
373,04	Strabismus paralyticus. Paresis nervorum III, IV, VI
373,09	NUD
	<b>Cataracta / Grå starr</b>
	<i>Exkluderar: kongenital (744), diabetisk (250)</i>
374,00	Infantil, juvenilis
374,01	Praesenilis
374,02	Senilis
374,03	Complicata
374,04	Secundaria
374,05	Traumatica
374,06	Tetanica
374,07	Consecutiva
374,08	Alia
374,09	NUD
	<b>Glaucoma / Grön starr</b>
	<i>Exkluderar: kongenital (744), tuberkulös (017)</i>
375,00	Acutum
375,10	Chronicum simplex
375,11	Chronicum irritativum sive congestivum / Trångvinkelglaukom
375,12	Chronicum capsulare
375,13	Chronicum pigmentosum
375,14	Chronicum absolutum s. fere absolutum dolorosum
375,20	Secundarium
375,97	Suspicio glaucomatis
375,98	Aliud definitum
375,99	NUD

**Ablatio (amotio) retinae / Näthinneavlossning**

376,00	Primaria
376,01	Secundaria
376,02	Foramen, ruptura retinae
376,03	Retinoschisis
376,09	NUD

**Alii morbi retinae et nervi optici / Andra sjukdomar i näthinna och optisk nerv**

377,00	Haemorrhagia corporis vitrei
377,01	Haemorrhagia retinae et chorioideae
377,02	Embolia, spasmus arteriae centralis retinae
377,03	Thrombosis venae centralis retinae
377,04	Fibroplasia retrolentalis
377,05	Retinopathia hypertensiva, angiospastica
377,09	Laesio vascularis retinae NUD
377,10	Degeneratio maculae luteae
377,12	Retinitis exsudativa externa (Coats)
377,19	Aliae degenerationes retinae
377,20	Amblyopia NUD
377,30	Achromatopsia / Defekt färgsinne
377,31	Hemeralopia
377,90	Atrophia (et degeneratio) nervi optici (tabica excepta)
377,91	Papilloedema. Stasis papillae
377,98	Morbi retinae alii sive NUD
377,99	Morbi nervi optici alii sive NUD

**Alii morbi oculi / Andra ögonsjukdomar**

378,00	Chalazion
378,10	Blepharospasmus
378,11	Ectropion palpebrae
378,12	Entropion palpebrae
378,13	Lagophthalmus
378,14	Infarctus glandulae tarsalis Meibomi
378,20	Cysta conjunctivae
378,21	Symblepharon
378,30	Prolapsus uveae
378,31	Synechia
378,32	Seclusio pupillae
378,33	Occlusio pupillae
378,34	Deformatio pupillae. Anisocoria. Miosis. Mydriasis
378,35	Myotonia pupillae
378,40	Opacitates corporis vitrei
378,41	Ablatio corporis vitrei
378,50	Ablatio chorioideae
378,60	Staphyloma UNS
378,61	Phthisis et degeneratio bulbi
378,70	Subluxatio et luxatio lentis
378,71	Deformatio lentis acquisita
378,72	Aphakia artefacta, acquisita
378,98	Alii



**Amaurosis, amblyopia gravis (acquisita) (congenita) / Blindhet, synnedsättning (förvärvad) (medfödd)**

*Denna rubrik inbegriper blindhet, som antages vara medfödd, men däremot icke nedsatt synskärpa i samband med ljusbrytningsfel (370).*

*Blindhet med specifik definition av synskärpan betyder enligt den i olika länder vanligen använda definitionen vid behandling av invaliditetsfrågor en central synskärpa av 6/60 (20/200) eller lägre med bäst korrigerande glas, eller en sådan inskränkning av synfältet, att dess största diameter motsvarar ett vinkelmått av högst 20°.*

*Blindhet, som icke särskilt definieras enligt det nu sagda, omfattar det oklart formulerade begreppet »ekonomisk blindhet», d v s oförmåga att utföra varje slags arbete, industriellt eller annat, för vilket seende är erforderligt.*

379,09	Bilateralis, cum definitione specifica / Båda ögonen, med specifik diagnos
379,19	Bilateralis, sine definitione specifica / Båda ögonen, utan specifik diagnos
379,29	Unilateralis, cum definitione specifica / Ena ögat, med specifik diagnos
379,39	Unilateralis, sine definitione specifica / Ena ögat, utan specifik diagnos

**Morbi auris et processus mastoidis (380-389)  
Sjukdomar i örat och processus mastoides**

**Otitis externa / Inflammation i ytterörat**

380,00	Abscessus auris externae
380,01	Abscessus meatus acustici externi
380,02	Inflammatiō auris externae
380,03	Otofurunculus
380,04	Inflammatiō meatus acustici externi alia sive NUD
380,08	Otitis externa alia definita <i>Exkluderar: perichondritis (387)</i>
380,09	NUD

**Otitis media, mastoiditide non indicata / Inflammation i mellanörat, utan uppgift om mastoidit**

381,00	Acuta
381,10	Chronica
381,99	NUD

**Otitis media cum mastoiditide / Inflammation i mellanörat med mastoidit**

382,00	Acuta
382,10	Chronica
382,99	NUD

**Mastoiditis, otitide media non indicata / Mastoidit, utan uppgift om inflammation i mellanörat**

383,00	Acuta
383,10	Chronica
383,99	NUD

**Alii morbi inflammatorii auris / Andra inflammationer i örat**

384,00	Rhinosalpingitis (otosalpingitis) acuta
--------	---

384,01	Rhinosalpingitis (otosalpingitis) chronica adhaesiva
384,02	Rhinosalpingitis (otosalpingitis) NUD
384,03	Labyrinthitis
384,08	Alii definiti
385,99	<b>Morbus Ménière (vertigo labyrinthica)</b>
386,99	<b>Otosclerosis</b>
	<b>Alii morbi auris et processus mastoidis / Andra sjukdomar i örat och processus mastoidis</b>
387,00	Cholesteatoma auris
387,10	Cerumen excessivum / Vaxpropp
387,90	Degeneratio nervi acustici
387,98	Alii definiti
	<i>Inkluderar bl a: perikondrit, sjukdom (striktur) i örontrumpeten</i>
387,99	NUD
	<b>Surdomutitas / Dövstumhet</b>
	<i>Exkluderar: dövstumhet av psykogent ursprung (305)</i>
388,00	Acquisita
388,01	Congenita
388,09	NUD
	<b>Surditas alia sive NUD / Dövhet, annan eller UNS</b>
	<i>Exkluderar: dövhet av psykiskt ursprung (305)</i>
389,00	Totalis bilateralis
389,10	Totalis unilateralis, partialis auris alterius
389,20	Totalis unilateralis
389,90	Partialis uni- sive bilateralis
389,98	Alia definita
389,99	NUD

## VII. Morbi organorum circulationis Cirkulationsorganens sjukdomar

- (390-392) Febris rheumatica acuta  
(393-398) Morbi rheumatici chronici cordis  
(400-404) Morbi hypertonici  
(410-414) Morbi cordis ischaemici  
(420-429) Alii morbi cordis  
(430-438) Morbi cerebrovasculares  
(440-448) Morbi arteriales, arteriolarii et capillares  
(450-458) Morbi venarum et systematis lymphatici et alii morbi organorum circulationis

### **Febris rheumatica acuta (390-392)**

#### **Akut reumatisk feber**

**Febris rheumatica, morbo cordis non indicato / Reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom**

- 390,97 Suspecta  
390,99 NUD

**Febris rheumatica (activa, acuta) cum morbo cordis / Reumatisk feber (aktiv, akut) med hjärtsjukdom**

- 391,97 Suspecta  
391,99 NUD

*ICD har decimalerna 0 (pericarditis), 1 (endocarditis), 2 (myocarditis) och 9 (alia definita).*

- 392,99 **Chorea rheumatica minor**  
*ICD har decimalerna 0 (med) och 9 (utan hjärtsjukdom)*

### **Morbi rheumatici chronici cordis (393-398)**

#### **Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar**

*Exkluderar: tillstånd specificerade som arteriosklerotiska eller icke-reumatiska (424)*

- 393,99 Morbi pericardii rheumatici chronici / Kronisk reumatisk sjukdom i perikardiet  
Morbi valvularum mitralium / Förändringar i mitralisvalvlerna  
394,00 Cum stenosi (febris rheumatica inactiva)  
394,01 Cum insufficientia (febris rheumatica inactiva)  
394,02 Cum stenosi et insufficientia (febris rheumatica inactiva)  
394,03 Operata (febris rheumatica inactiva)  
394,09 NUD

**Morbi valvularum aortae / Förändringar i aortavalvlerna**

- 395,00 Cum stenosi (febris rheumatica inactiva)  
395,01 Cum insufficientia (febris rheumatica inactiva)  
395,02 Cum stenosi et insufficientia (febris rheumatica inactiva)  
395,03 Operata (febris rheumatica inactiva)  
395,09 NUD  
*ICD har också första decimalen 9 ("rheumatica non indicata")*

### **Morbi valvularum mitralium et aortae / Förändringar i (både) mitralis- och aortavalvlerna**

396,01	Mitralium operata
396,02	Aortae operata
396,03	Mitralium et aortae operata
396,04	Non operata
396,09	NUD
397,99	<b>Morbi endocardii, alterius partis / Sjukdomar i andra delar av endokardiet</b>
398,99	<b>Alii morbi rheumatici cordis / Andra reumatiska hjärtsjukdomar</b> <i>Inkluderar: morbus rheumaticus cordis NUD</i>

### **Morbi hypertonici (400-404)**

#### **Hypertoniska sjukdomar**

*Anvisning till numren 400-438. När, vid kombinerade tillstånd av hypertoni och annan här angiven sjukdom, endast ett nummer skall väljas, ges ischemisk hjärtsjukdom (410-414) företräde framför hypertoni (400-404) och cerebrovasculär sjukdom (430-438) företräde framför benign hypertoni (401-404). Både malign och benign hypertoni (400-404) ges däremot företräde framför symptomatisk eller opreciserad hjärtsjukdom (427-429); malign hypertoni (400) ges dessutom företräde framför cerebrovasculär sjukdom (430-438). Om flera diagnosnummer registreras avseende samma fall (t ex vid sjukhusbruk), kan samma regler användas för val av huvuddiagnos. De diagnoser som icke valts som huvuddiagnos kan i sådant fall redovisas som bidiagnoser.*

#### **Hypertonia maligna / Malign hypertoni**

400,00	Laesione organorum non indicata
400,10	Laesione cordis indicata
400,20	Laesione cerebrovasculari indicata
400,30	Laesione renis indicata
400,90	Laesione organorum multiplici indicata
401,99	<b>Hypertonia benigna essentialis / Benign essentiell hypertoni</b> <i>Exkluderar: pulmonär hypertoni (426)</i>
402,99	<b>Hypertonia essentialis cum morbo cordis / Essentiell hypertoni med hjärtsjukdom</b>
403,99	<b>Hypertonia essentialis cum morbo renis / Essentiell hypertoni med njursjukdom</b>
404,99	<b>Hypertonia essentialis cum morbo cordis et renis / Essentiell hypertoni med (både) hjärt- och njursjukdom</b>

### **Morbi cordis ischaemici (410-414)**

#### **Hypertoniska sjukdomar**

*Anvisning till numren 400-438. När, vid kombinerade tillstånd av hypertoni och annan här angiven sjukdom, endast ett nummer skall väljas, ges ischemisk hjärtsjukdom (410-414) företräde framför hypertoni (400-404) och cerebrovasculär sjukdom (430-438) företräde framför benign hypertoni (401-404). Både malign och benign hypertoni (400-404) ges däremot företräde framför symptomatisk eller opreciserad hjärtsjukdom (427-429); malign hypertoni (400) ges dessutom*

*företräde framför cerebrovaskulär sjukdom (430-438). Om flera diagnosnummer registreras avseende samma fall (t ex vid sjukhusbruk), kan samma regler användas för val av huvuddiagnos. De diagnoser som icke valts som huvuddiagnos kan i sådant fall redovisas som bidiagnoser.*

**Infarctus myocardii acutus / Akut infarkt i myokardiet**

*Inkluderar: Ischemisk hjärtsjukdom, som specificerats som akut eller pågått högst 8 veckor*

- 410,00 Cum hypertonia
- 410,07 Suspectus, cum hypertonia
- 410,97 Suspectus, hypertonia non indicata
- 410,99 Hypertonia non indicata

**Alii morbi cordis ischaemici acuti et subacuti / Andra akuta och subakuta ischemiska hjärtsjukdomar**

- 411,00 Cum hypertonia
- 411,99 Hypertonia non indicata

**Morbi cordis ischaemici chronici / Kroniska ischemiska hjärtsjukdomar**

*Inkluderar: Ischemisk hjärtsjukdom, som specificerats som kronisk eller pågått mer än 8 veckor*

- 412,01 Status post infarctum cordis, cum hypertonia
- 412,09 Arteriosclerosis cordis NUD, cum hypertonia
- 412,91 Status post infarctum cordis, hypertonia non indicata
- 412,99 Arteriosclerosis cordis NUD, hypertonia non indicata

**Angina pectoris / Anginösa bröstsmärtor**

- 413,00 Cum hypertonia
- 413,07 Suspecta, cum hypertonia
- 413,97 Suspecta, hypertonia non indicata
- 413,99 Hypertonia non indicata

**Morbus cordis ischaemicus asymptomaticus / Asymptomatisk ischemisk hjärtsjukdom**

- 414,00 Cum hypertonia
- 414,99 Hypertonia non indicata

## **Alii morbi cordis (420-429)**

### **Andra hjärtsjukdomar**

Anvisning till numren 400-438. När, vid kombinerade tillstånd av hypertoni och annan här angiven sjukdom, endast ett nummer skall väljas, ges ischemisk hjärtsjukdom (410-414) företräde framför hypertoni (400-404) och cerebrovasculär sjukdom (430-438) företräde framför benign hypertoni (401-404). Både malign och benign hypertoni (400-404) ges däremot företräde framför symptomatisk eller opreciserad hjärtsjukdom (427-429); malign hypertoni (400) ges dessutom företräde framför cerebrovasculär sjukdom (430-438). Om flera diagnosnummer registreras avseende samma fall (t ex vid sjukhusbruk), kan samma regler användas för val av huvuddiagnos. De diagnoser som icke valts som huvuddiagnos kan i sådant fall redovisas som bidiagnoser.

#### **Pericarditis acuta, non rheumatica / Akut icke-reumatisk perikardit**

*Exkluderar: akut perikardit utan uppgift om orsak (391)*

420,00	Pleuropericarditis
420,07	Suspecta
420,08	Alii definiti
420,09	NUD

#### **Endocarditis acuta et subacuta / Akut och subakut endokardit**

*Exkluderar: reumatisk, akut endokardit (391)*

421,00	Bacterica (lenta)
421,98	Alia definita

#### **Myocarditis acuta / Akut myokardit**

*Exkluderar: reumatisk, akut myokardit (391)*

422,97	Suspecta
422,99	NUD

#### **Pericarditis chronica, non rheumatica / Icke-reumatisk, kronisk perikardit**

*Exkluderar: postperikardektomisyndrom (997 plus E 939 eller E 949)*

423,00	Constrictiva
423,08	Alia definita
423,09	NUD

#### **Endocarditis chronica, non rheumatica / Icke-reumatisk, kronisk endokardit**

*Exkluderar: om av icke specificerad orsak i: mitralvalv (394), aortavalv (395), trikuspidalvalv (397)*

424,00	Mitralis, non operata
424,01	Mitralis, operata
424,09	Mitralis NUD
424,10	Aortae, non operata
424,11	Aortae, operata
424,19	Aortae NUD
424,90	Alia partis, non operata
424,91	Alia partis, operata
424,98	Alia partis NUD
424,99	NUD

### **Cardiomyopathia / Kardiomyopati**

- 425,00 Stenosis subaortae hypertrophicans
- 425,08 Alia definita
- 425,09 NUD

### **Morbi cordis pulmonales / Pulmonala hjärtsjukdomar**

- 426,01 Morbus Ayerzas
- 426,02 Hypertonia pulmonalis primaria
- 426,08 Alii definiti
- 426,09 Cor pulmonale NUD

### **Morbi cordis symptomatici / Symptomatiska hjärtsjukdomar**

- 427,00 Incompensatio cordis. Oedema cardiale
- 427,10 Oedema pulmonum acutum
- 427,20 Syndrome Adams-Stokes
- 427,27 Syndrome Adams-Stokes, suspecta
- 427,28 Dissociatio cordis alia
- 427,29 Dissociatio cordis NUD
- 427,90 Tachycardia paroxysmalis auricularis
- 427,91 Tachycardia paroxysmalis ventricularis
- 427,92 Fibrillatio auricularis
- 427,98 Alia arrhythmia definita
- 427,99 Functio laesa cordis NUD

- 428,99 **Aliae insufficientiae myocardii / Andra myokardinsufficienser**

- 429,99 **Morbus cordis NUD / Hjärtsjukdom UNS**

## **Morbi cerebrovasculares (430-438)**

### **Cerebrovaskulära sjukdomar**

*Anvisning till numren 400-438. När, vid kombinerade tillstånd av hypertoni och annan här angiven sjukdom, endast ett nummer skall väljas, ges ischemisk hjärtsjukdom (410-414) företräde framför hypertoni (400-404) och cerebrovaskulär sjukdom (430-438) företräde framför benign hypertoni (401-404). Både malign och benign hypertoni (400-404) ges däremot företräde framför symptomatisk eller opreciserad hjärtsjukdom (427-429); malign hypertoni (400) ges dessutom företräde framför cerebrovaskulär sjukdom (430-438). Om flera diagnosnummer registreras avseende samma fall (t ex vid sjukhusbruk), kan samma regler användas för val av huvuddiagnos. De diagnoser som icke valts som huvuddiagnos kan i sådant fall redovisas som bidiagnoser.*

### **Haemorrhagia subarachnoidalis / Subaraknoidalblödning**

- 430,00 Post aneurysma sacculare, cum hypertonia
- 430,01 Post aneurysma arteriovenosum, cum hypertonia
- 430,08 Alia definita, cum hypertonia
- 430,09 NUD, cum hypertonia
- 430,90 Post aneurysma sacculare, hypertonia non indicata
- 430,91 Post aneurysma arteriovenosum, hypertonia non indicata
- 430,98 Alia definita, hypertonia non indicata
- 430,99 NUD

**Haemorrhagia cerebri / Hjärnblödning**

- 431,00 Intracerebralis, cum hypertonia
- 431,01 Subduralis non traumatica, cum hypertonia
- 431,08 Alia definita, cum hypertonia
- 431,09 Haemorrhagia cerebri NUD, cum hypertonia
- 431,90 Intracerebralis, hypertonia non indicata
- 431,91 Subduralis non traumatica, hypertonia non indicata
- 431,98 Alia definita, hypertonia non indicata
- 431,99 NUD

**Oclusio arteriae praecerebralis / Ocklusion (emboli, trombos) av prece-rebrala artärer**

- 432,00 In arteria carotide interna, cum hypertonia
- 432,01 In arteria basiali (arteria cerebri posteriore inclusa), cum hypertonia
- 432,02 In arteria vertebrali, cum hypertonia
- 432,08 Alia definita, cum hypertonia
- 432,09 NUD, cum hypertonia
- 432,90 In arteria carotide interna, hypertonia non indicata
- 432,91 In arteria basiali (arteria cerebri posteriore inclusa), hypertonia non indicata
- 432,92 In arteria vertebrali, hypertonia non indicata
- 432,98 Alia definita, hypertonia non indicata
- 432,99 NUD

**Thrombosis cerebri / Hjärntrombos**

- 433,00 Cum hypertonia
- 433,99 Hypertonia non indicata

**Embolia cerebri / Hjärnemboli**

- 434,00 Cum hypertonia
- 434,99 Hypertonia non indicata

**Ischaemia cerebri transitoria**

- 435,00 Cum hypertonia
- 435,99 Hypertonia non indicata

**Morbus cerebrovascularis acutus non definitus / Akut, ej tillräckligt speci-ficerad cerebrovaskulär sjukdom**

- 436,00 Cum hypertonia
- 436,99 Hypertonia non indicata

**Morbus cerebrovascularis ischaemicus generalisatus / Utbredd ischemisk cerebrovaskulär sjukdom**

- 437,00 Cum hypertonia
- 437,99 Hypertonia non indicata

**Morbi cerebro-vasculares alii sive non definiti / Andra och otillräckligt pre-ciserade cerebrovaskulära sjukdomar**

*Exkluderar: trombos av pyogen natur i durans sinus (321) och i ryggmärgen (322), hemiplegi UNS (344)*

- 438,00 Cum hypertonia
- 438,99 Hypertonia non indicata



## **Morbi arteriales, arteriolarii et capillares (440-448)** **Sjukdomar i artärerna, arteriolerna och kapillärerna**

### **Arteriosclerosis / Arterioskleros**

- 440,00 Aortae
- 440,10 Renis  
*Exkluderar: arterioskleros i njurarnas arterioler (403)*
- 440,20 Extremitatum
- 440,38 Alia  
*Exkluderar: koronär (412), pulmonär (426), cerebral (437)*
- 440,99 Universalis sive NUD

### **Aneurysma aortae (non syphiliticum) / Aortaaneurysm (ej syfilitiskt)**

- 441,00 Dissecans
- 441,10 Thoracicum, dissecanti non indicato
- 441,20 Abdominale, dissecanti non indicato
- 441,99 Aliud definitum sive NUD

### **Aliud aneurysma / Annat aneurysm**

*Exkluderar: koronärt (412), cerebralt rupturerat (430), cerebralt arteriosklerotiskt (437), arterio-venöst (747)*

- 442,00 Cum ruptura
- 442,09 Ruptura non indicata

### **Alii morbi vasculorum periphericorum / Andra sjukdomar i de perifera kärlen**

- 443,00 Syndrome sive gangraena Raynaud
- 443,10 Thrombngitis obliterans Buerger
- 443,20 Pernio (dermatitis congelationis)
- 443,88 Alii definiti  
*Exkluderar: köldskada, immersion foot (991 plus E 901)*
- 443,90 Claudicatio intermittens
- 443,99 NUD

### **Embolia et thrombosis arteriarum / Arteriell emboli och trombos**

*Exkluderar: av puerperalt ursprung (671, 673, 677)*

- 444,00 Aortae abdominalis
- 444,10 Alterius partis aortae
- 444,20 Mesenterii
- 444,30 Renis
- 444,40 Extremitatum
- 444,98 Alia definita (cerebrali, coronaria, pulmonali, retinali exceptis)
- 444,99 NUD

### **Gangraena / Gangrän**

*Exkluderar: gasgangrän (039), gangrän vid diabetes (250), vid vissa lokalisationer (se alfabetiska registret)*

- 445,00 Arteriosclerosis cum gangraena
- 445,98 Alia definita
- 445,99 NUD

### **Polyarteritis nodosa et morbi similes / Polyarteritis nodosa och besläktade sjukdomar**

446,00	Polyarteritis nodosa
446,10	Angiitis hypersensitiva
446,20	Granulomatosis Wegener
446,30	Arteritis cranialis (temporalis)
446,38	Polymyalgia arteritica (rheumatica)
446,40	Microangiopathia thrombotica
446,98	Alia definita

### **Alii morbi arteriae et arteriolae / Andra sjukdomar i artärer och arterioler**

*Exkluderar: arterit och endarterit i kranskärnen (412), hjärnan (438), aortabågen (446), arteriosklerotisk arterit och endarterit (440)*

447,00	Aortitis non syphilitica
447,08	Alii definiti
447,09	NUD

### **Morbi capillares / Kapillärsjukdomar**

*Exkluderar: purpura (287)*

448,00	Telangiectasia haemorrhagica, hereditaria Osler
448,08	Alii definiti
448,09	NUD

## **Morbi venarum et systematis lymphatici et alii morbi organorum circulationis (450-458) / Sjukdomar i vener, lymfsystem och andra delar av cirkulationsorganen**

### **Embolia et infarctus pulmonis / Lungemboli och lunginfarkt**

*Exkluderar: komplikation till graviditet (634), av puerperalt ursprung (673), puerperal sepsis (670)*

450,01	Embolia
450,02	Infarctus
450,03	Thrombosis
450,09	NUD

### **Phlebitis et thrombophlebitis / Flebit och tromboflebit**

*Exkluderar: komplikation till graviditet (634), av puerperalt ursprung (671, 677), i durans sinus (321), d:o icke-pyogen (438), i vena portae (572)*

451,00	Extremitatum inferiorum
451,98	Alio loco definito
451,99	NUD

### **Thrombosis venae portae / Trombos i portådervenen**

#### **Alia embolia et thrombosis venarum / Annan venös emboli och trombos**

*Exkluderar bl a: i durans sinus (321), d:o icke-pyogen (438), som komplikation till graviditet (634), av puerperalt ursprung (671, 673, 677)*

453,00	Thrombophlebitis migrans
453,09	NUD (cerebri, cordis, mesenterii, pulmonis exceptis)

**Varices venarum extremitatum inferiorum / Varicer i nedre extremiteterna**

454,00 Ulcus varicosum cruris

454,99 Ulcus non indicatum

455,99 **Haemorrhoides / Hemorrojder**

**Varices venarum alio loco / Varicer med annan lokalisation**

456,00 Oesophagi

456,10 Scroti (varicocele)

456,98 Alio loco definito

**Morbi vasorum lymphaticorum non infectiosi / Icke infektiösa sjukdomar i lymfväggarna**

*Exkluderar: chylocele (ej av filariasis) i tunica vaginalis (607), vulvahypertrofi (629), kongenital elephantiasis (757)*

457,00 Chylocele (non propter filariosin)

457,08 Alii definiti

457,09 NUD

**Alii morbi systematis circulationis / Andra sjukdomar i cirkulationsorganen**

*Exkluderar: hemorragi UNS hos nyfödd (778)*

458,00 Hypotonia

458,91 Haemorrhagia subcutanea NUD

458,98 Alii definiti

458,99 NUD

## VIII. Morbi organorum respirationis Andningsorganens sjukdomar

- (460-466) Infectiones acutae tractus respiratorii (influenza excepta)
- (470-474) Influenza
- (480-486) Pneumonia
- (490-493) Bronchitis, emphysema et asthma
- (500-508) Alii morbi tractus respiratorii superioris
- (510-519) Alii morbi organorum respirationis

### ***Infectiones acutae tractus respiratorii (influenza excepta) (460-466)*** ***Akuta infektioner i luftvägarna (utom influensa)***

- 460,99 **Nasopharyngitis acuta / Förkylning**  
*Exkluderar: akut eller ospecificerad faryngit (462), kronisk faryngit (502) allergisk rinit (507), kronisk eller ospecificerad rinit (502)*

#### **Sinuitis acuta / Akut sinuit**

*Exkluderar: kronisk eller ospecificerad sinuit (503)*

- 461,00 Maxillaris
- 461,01 Frontalis
- 461,02 Ethmoidalis
- 461,03 Sphenoidalis
- 461,04 Pansinuitis
- 461,09 NUD

#### **Pharyngitis acuta / Akut faryngit**

*Exkluderar: om orsakad av streptokocker (034), peritonsillär abscess (501)*

- 462,01 Catarrhalis
- 462,02 Phlegmonosa
- 462,09 NUD

#### **Tonsillitis acuta / Akut tonsillit**

*Exkluderar: peritonsillär abscess (501), om orsakad av streptokocker (034)*

- 463,01 Gangraenosa
- 463,09 NUD

#### **Laryngitis et tracheitis acuta / Akut laryngit och trakeit**

*Exkluderar: om orsakad av streptokocker (034)*

- 464,01 Laryngitis acuta (subglottica)
- 464,02 Laryngotracheitis acuta purulenta
- 464,03 Epiglottitis acuta
- 464,09 NUD

- 465,99 **Infectio viarum respirationis superiorum, loco multiplici sive NUD / Övre luftvägsinfektion, multipel lokalisation eller UNS**

*Exkluderar: om orsakad av streptokocker (034)*

- 466,99 **Bronchitis et bronchiolitis acuta**

## **Influenza (470-474)**

### **Influenza**

*Exkluderar: hemofilusinfluenza (039, 320, 482 etc)*

- 470,99      **Influenza NUD**  
**Influenza cum pneumonia / Influenza med lunginflammation**
- 471,01      Cum pleuropneumonia  
471,09      NUD
- Influenza cum aliis symptomatibus respirationis / Influenza med andra manifestationer i luftvägarna**
- 472,01      Cum bronchitide  
472,02      Cum pharyngitide  
472,09      NUD
- 473,99      **Influenza cum symptomatibus digestionis, symptomatibus respirationis non indicatis / Influenza med manifestationer i matsmältningsapparaten utan symptom i luftvägarna**
- 474,99      **Influenza cum symptomatibus nervorum, symptomatibus respirationis et digestionis non indicatis / Influenza med manifestationer i nervsystemet utan symptom i andningsorganen eller matsmältningsapparaten**

## **Pneumonia (480-486)**

### **Lunginflammation**

*Exkluderar: pneumoni specificerad som kronisk interstitiell (517), hypostatisk (514), lipoid (519), Loefflers (519)*

- 480,99      **Pneumonia virosa**  
*Exkluderar: pneumoni specificerad som cytomegalisk inklusion (079), influensavirus (471), mässling (055), med psittakos (073)*
- 481,99      **Pneumonia pneumococcica / Pneumokockpneumoni**  
**Pneumonia bacillaris alia / Annan bacillär (bakteriell) lunginflammation**  
*Exkluderar: vid antrax (022), tuberkulos (011), tularemi (021), andra bakteriesjukdomar (000-039)*
- 482,01      Bacillus Friedländer  
482,10      Haemophilus influenzae  
482,20      Bacillus streptococcus  
482,30      Bacillus staphylococcus  
482,98      Alia definita
- 483,99      **Pneumonia per organismum alium definitum / Lunginflammation av annan specificerad organism**  
*Exkluderar: pneumoni vid kockidioidomykos (114), histoplasmos (115), Q-feber (083) och andra infektionssjukdomar (000-136)*
- 484,99      **Pneumonia acuta interstitialis / Akut interstitiell pneumoni**

**Bronchopneumonia NUD / Bronkopneumoni UNS**

*Exkluderar: bronkiolit (466), lipoid pneumoni (519)*

- 485,01 Pneumonia aspiratoria
- 485,02 Secundaria NUD
- 485,09 NUD

**Pneumonia NUD / Lunginflammation UNS**

- 486,01 Pleuropneumonia NUD
- 486,09 NUD

**Bronchitis, emphysema et asthma (490-493)****Bronkit, emfysem och astma**

*Exkluderar: akut bronkit och akut trakeobronkit (466)*

- 490,99 Bronchitis NUD

**Bronchitis chronica**

- 491,01 Non purulenta (simplex)
- 491,02 Purulenta
- 491,04 Cum emphysemate
- 491,09 NUD

**Emphysema**

- 492,01 Generale bronchitide non indicata
- 492,02 Focale (bullosum)
- 492,09 NUD

**Asthma**

*Exkluderar: asthma cardiale (427), astma med pneumokonios (515-516)*

- 493,00 Asthma bronchiale
- 493,02 Rhinitis allergica cum asthmate bronchiali
- 493,08 Aliud definitum
- 493,09 NUD

**Alii morbi tractus respiratorii superioris (500-508)****Andra sjukdomar i övre luftvägarna**

- 500,99 **Hyperplasia tonsillarum et adenoidum / Hyperplastiska tonsiller och adenoider**

*Exkluderar: akut eller ospecificerad tonsillit (463)*

- 501,99 **Abscessus peritonsillaris / Halsböld**

*Exkluderar: akut eller ospecificerad tonsillit (463), kronisk d:o (500)*

**Pharyngitis et nasopharyngitis chronica**

*Exkluderar: akut eller ospecificerad faryngit (462) eller nasofaryngit (460)*

- 502,00 Pharyngitis chronica
- 502,10 Nasopharyngitis chronica

**Sinuitis chronica**

- 503,00 Maxillaris cum empyemate
- 503,01 Maxillaris NUD

503,02 Frontalis cum empyemate  
503,03 Frontalis NUD  
503,04 Ethmoidalis  
503,05 Sphenoidalis  
503,06 Pansinuitis chronica  
503,08 Alia definita  
503,09 NUD

504,99 **Deviatio septi nasi / Septumdeviation**

**Polypus nasi / Näspolyp**

505,01 Maxillaris  
505,02 Frontalis  
505,03 Ethmoidalis  
505,04 Sphenoidalis  
505,09 NUD

**Laryngitis chronica / Kronisk laryngit**

*Exkluderar: akut eller ospecificerad laryngit och trakeit (464), kronisk trakeit (491)*

506,01 Tracheolaryngitis chronica  
506,09 NUD

**Rhinitis allergica / Höfeber**

*Exkluderar: fall kombinerat med bronkial astma (493)*

507,01 Vernalis  
507,02 Aestivalis  
507,03 Autumnalis  
507,04 Cum conjunctivitide allergica  
507,05 Pharyngitis allergica  
507,08 Alia definita  
507,09 NUD

**Alii morbi tractus respiratorii superioris / Andra sjukdomar i övre luftvägarna**

*Exkluderar: ulcerös faryngit (462) och laryngit (464), variköst sår i nässeptum (456)*

508,00 Abscessus laryngis  
508,01 Abscessus nasi  
508,02 Abscessus pharyngis  
508,03 Pseudocroup  
508,04 Oedema laryngis, glottidis  
508,05 Paralysis, paresis laryngis  
508,06 Stenosis ulcus laryngis  
508,08 Alii definiti  
508,09 NUD

**Alii morbi organorum respirationis (510-519)**  
**Andra sjukdomar i andningsorganen**

**Empyema**

*Exkluderar: fall med tuberkulos (012)*

- 510,01 Fistula pleurocutanea
- 510,02 Fistula bronchopleuralis
- 510,03 Fistula bronchocutanea
- 510,09 NUD

**Pleuritis / Lungsäcksinflammation**

*Exkluderar: fall med tuberkulos eller med exsudat av okänd orsak (012)*

- 511,01 Adhaesiones pleurae
- 511,09 Sicca NUD
- 511,10 Exsudativa bacterica
- 511,20 Alia exsudativa definita

512,99 **Pneumothorax spontaneus**

*Exkluderar: hos spädbarn (776)*

513,99 **Abscessus pulmonis / Varbildning i lunga**

514,99 **Hyperaemia et hypostasis pulmonum**

**Pneumoconiosis silicotica / Pneumokonios genom silikat**

*Exkluderar: silikotuberkulos (010)*

- 515,00 Silicosis pulmonum
- 515,10 Anthracosilicosis pulmonum
- 515,20 Asbestosis pulmonum
- 515,98 Alia definita
- 515,99 NUD

**Pneumoconiosis alia et morbi similes / Annan pneumokonios och besläktade sjukdomar**

- 516,00 Causa inhalationis pulveris alterius non organici
- 516,10 Causa inhalationis pulveris alterius
- 516,20 Causa inhalationis fumi

**Alia pneumonia chronica interstitialis / Annan kronisk interstitiell pneumoni**

*Exkluderar: akut eller ospecificerad (484)*

- 517,01 Fibrosis interstitialis diffusa pulmonum essentialis (Hamman-Rich)
- 517,09 NUD

518,99 **Bronchectasia**

**Alii morbi organorum respirationis / Andra sjukdomar i andningsorganen**

- 519,00 Atelectasis pulmonis
- 519,01 Collapsus pulmonis NUD  
*Exkluderar: spontanpneumotorax (512), kongenital atelektas (776), partiell (776)*
- 519,10 Oedema pulmonum acutum morbo cordis non indicato  
*Exkluderar: kronisk eller ospecificerad (514)*



519,20	Infiltratio pulmonis eosinophila
519,21	Haemosiderosis pulmonum essentialis (idiopathica)
519,22	Proteinosis alveolaris pulmonum
519,25	Infiltratio pulmonis NUD
519,28	Morbi pulmonum alii
519,91	Mediastinitis acuta
519,92	Mediastinitis chronica. Abscessus mediastini
519,93	Stenosis bronchi et tracheae
519,94	Insufficiencia respirationis
519,98	Alii definiti

## IX. Morbi organorum digestionis Matsmältningsorganens sjukdomar

- (520-529) Morbi cavi oris, glandularum salivarium, maxillae et mandibulae
- (530-537) Morbi oesophagi, ventriculi et duodeni
- (540-543) Appendicitis
- (550-553) Hernia abdominalis
- (560-569) Alii morbi intestinorum et peritonei
- (570-577) Morbi hepatis, viarum biliferarum et pancreatis

### **Morbi cavi oris, glandularum salivarium, maxillae et mandibulae (520-529)**

#### **Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar**

##### **Vitia evolutionis et eruptionis dentium / Rubbningar i tändernas utveckling och genombrott**

- 520,00 Anodontia / Avsaknad av tänder genom utebliven tandutveckling  
*Exkluderar: felande tänder vid abnormt tandavstånd (524)*
- 520,10 Dentes supernumerarii / Övertaliga tänder  
*Exkluderar: vid felställning (524)*
- 520,20 Magnitudo et forma dentium abnormis / Abnormiteter i tändernas storlek och form
- 520,30 Opacitas adamantinae (mottled teeth) / Emaljopaciteter
- 520,40 Hypoplasia adamantinae / Emaljhypoplasi  
*Exkluderar: Hutchinsons framtänder och mullbärsmolarer vid kongenital syfilis (090)*
- 520,50 Anomaliae congenitae dentium aliae / Övriga hereditära utvecklingsstörningar, i tandvävnaderna
- 520,60 Eruptiones dentium abnormes / Rubbningar i tandgenombrottet
- 520,70 Eruptiopathia ("teething syndrome") / Tandgenombrottsbesvär
- 520,98 Alia definita
- 520,99 NUD

##### **Morbi adamantinae, dentini et cementi dentium / Sjukdomar i tändernas hårda vävnad**

- 521,00 Caries dentium / Tandkaries
- 521,10 Attritio dentium
- 521,20 Abrasio dentium
- 521,30 Erosio dentium
- 521,40 Resorptio dentium
- 521,50 Hypercementosis / Cementpålagring
- 521,60 Ankylosis dento-alveolaris
- 521,70 Discoloratio posteruptiva / Posteruptiv färgförändring
- 521,80 Adamantina irradiata / Bestrålad emalj
- 521,98 Alii definiti
- 521,99 NUD

**Morbi pulpae et regionis periapicalis / Pulpans och de periapikala vävnadernas sjukdomar**

522,00	Pulpitis
522,10	Necrosis pulpae
522,20	Degeneratio pulpae
522,30	Dentinum irregulare pulpae / Sekundärdentinbildning i pulpan
522,40	Periodontitis apicalis acuta
522,50	Abscessus periapicalis (alveolaris)
522,60	Periodontitis apicalis chronica
522,70	Fistula e laesione periapicali / Fistel från periapikal lesion
522,80	Cysta radicularis
522,98	Alii definiti
522,99	NUD

**Morbi parodontales / Parodontala sjukdomar**

523,00	Gingivitis acuta <i>Exkluderar: gingivo-stomatitis herpetica (054), Vincents gingivitis (101)</i>
523,10	Gingivitis chronica
523,20	Recessio gingivae / Gingivaretraktion
523,30	Parodontitis acuta
523,40	Parodontitis chronica
523,50	Parodontitis degenerativa
523,60	Concretio dentium / Tandbeläggningar
523,98	Alii definiti
523,99	NUD

**Anomaliae dento-faciales cum malocclusionone / Dento-faciala anomalier med malocklusion**

524,00	Gnathanomaliae majores / Uttalade anomalier i käkarnas storlek
524,10	Gnathanomaliae ad basin cranii / Anomalier i förhållandet mellan skallbas och käkar
524,20	Gnathanomaliae arcuum dentalium / Anomalier i förhållandet mellan tandbågarna
524,30	Positio dentium abnormis / Felställning av tänderna
524,40	Malocclusio NUD
524,50	Abnormitates functionis dento-faciales / Dento-faciala funktionella abnormiteter
524,98	Aliae definitae
524,99	NUD

**Alii morbi et aliae conditiones dentium et processuum alveolarium / Andra sjukdomar och tillstånd i tänder och alveolarutskott**

525,00	Edentatio acquisita / Förvärvad tandförlust <i>Exkluderar: felande tänder som orsak till malocklusion (524)</i>
525,10	Atrophia processus alveolaris edentati / Atrofi av tandlöst alveolarutskott
525,98	Alii definiti
525,99	NUD

**Morbi maxillae et mandibulae / Sjukdomar i käkarna**

526,00	Cysta (cystis) evolutionis dentium / Follikulär tandcysta <i>Exkluderar: radikularcysta (522)</i>
526,10	Cysta (cystis) fissuralis

526,20 Cystae maxillae et mandibulae aliae / Övriga käkcystor  
526,30 Granuloma gigantocellulare reparativum / Reparativt jättecellsgranulom  
526,40 Conditio inflammatoria  
526,50 Alveolitis  
526,98 Alii definiti  
526,99 NUD

**Morbi glandularum salivarium / Sjukdomar i spottkörtlarna**

527,00 Atrophia  
527,10 Hypertrophia  
527,20 Sialoadenitis / Spottkörtelinflammation  
*Exkluderar: epidemisk parotit (072), uveoparotid feber (135)*  
527,30 Abscessus  
527,40 Fistula  
527,50 Sialolithiasis / Spottsten  
527,60 Mucocele  
*Inkluderar: Retentionscysta i spottkörtel*  
527,70 Dysfunctio glandulae salivaris  
527,80 Sialosis  
527,98 Alii definiti  
527,99 NUD

**Morbi mucosae oris, gingiva et lingua exceptis / Sjukdomar i munslemhinnan, exklusive gingiva och tunga**

528,00 Stomatitis  
*Exkluderar: herpetisk (054), fusospiroketisk (101)*  
528,10 Gangraena oris / Gangränös stomatit  
528,20 Ulcus apthosum orale (stomatitis apthosa)  
528,30 Cellulitis et abscessus  
528,40 Cysta naso-alveolaris sive nasolabialis  
528,50 Morbi labiorum non alibi classificabiles  
528,60 Leucoplacia  
528,70 Aliae perturbationes keratini  
528,80 Fibrosis submucosa oralis  
528,98 Alii definiti  
528,99 NUD

**Morbi linguae et conditiones aliae oris / Sjukdomar i tungan och andra orala tillstånd**

529,00 Glossitis Inflammation i tungan  
529,10 Lingua geographica  
529,20 Glossitis rhombica mediana  
529,30 Hypertrophia papillarum linguae  
529,40 Atrophia papillarum linguae  
529,50 Lingua plicata / Scrotaltunga  
529,60 Glossodynia / Tungsmärtor  
529,70 Leucoplacia linguae et aliae perturbationes keratini  
529,98 Alii definiti  
529,99 NUD

## **Morbi oesophagi, ventriculi et duodeni (530-537) / Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar**

### **Morbi oesophagi / Matstrupens sjukdomar**

*Exkluderar: varices oesophagi (456)*

530,01	Achalasia cardiae
530,02	Cardiospasmus
530,09	Functio laesa NUD
	<i>Exkluderar: psykogen funktionsrubbnig (305)</i>
530,90	Perforatio (non traumatica)
530,91	Stricturea
530,92	Stenosis
530,93	Ulcus pepticum
530,94	Oesophagitis
530,95	Dilatatio
530,96	Diverticulum
530,97	Leucoplacia
530,98	Alii definiti
530,99	NUD

### **Ulcus ventriculi / Sår på magsäcken**

531,00	Praepyloricum, cum perforatione
531,01	Loco alio sive non indicato, cum perforatione
531,90	Praepyloricum, cum haemorrhagia (perforatione non indicata)
531,91	Praepyloricum, cum stenosi (perforatione non indicata)
531,92	Praepyloricum (haemorrhagia, stenosi sive perforatione non indicata)
531,93	Loco non indicato, cum haemorrhagia (perforatione non indicata)
531,94	Loco non indicato, cum stenosi (perforatione non indicata)
531,98	Aliud definitum, perforatione non indicata
531,99	NUD

### **Ulcus duodeni / Sår på tolvfingertarmen**

532,00	Cum perforatione
532,90	Perforatione non indicata, cum haemorrhagia
532,91	Perforatione non indicata, cum stenosi
532,98	Aliud definitum, perforatione non indicata
532,99	NUD

### **Ulcus pepticum loco non indicato / Ulcus pepticum utan angiven lokalis- tion**

533,00	Cum perforatione
533,90	Perforatione non indicata, cum haemorrhagia
533,92	Perforatione non indicata, cum stenosi
533,98	Aliud definitum, perforatione non indicata
533,99	NUD

### **Ulcus gastrojejunale / Gastrojejunalsår**

534,00	Cum perforatione
534,90	Perforatione non indicata, cum haemorrhagi
534,91	Perforatione non indicata, cum stenosi
534,98	Aliud definitum, perforatione non indicata
534,99	NUD

### **Gastritis et duodenitis / Gastrit och duodenit**

*Exkluderar: gastroduodenit av virus (008), infektiös gastroenterit (009)*

535,00	Gastritis phlegmonosa
535,01	Gastritis haemorrhagica
535,02	Gastritis acuta NUD
535,03	Gastritis chronica NUD
535,04	Duodenitis acuta
535,05	Duodenitis chronica
535,06	Gastroduodenitis phlegmonosa
535,07	Gastroduodenitis haemorrhagica
535,08	Gastroduodenitis NUD
535,09	Alia sive NUD

### **Vitia functionis ventriculi / Rubbning i magsäckens funktion**

*Exkluderar: psykogena rubbningar (305), hyperemesis gravidarum (638), dumpingsyndrom (997, E 939)*

536,01	Achylia. Achlorhydria
536,02	Hypochlorhydria
536,03	Hyperchlorhydria
536,10	Dilatatio ventriculi
536,19	Motus ventriculi laesus alius sive NUD
536,90	Hyperemesis NUD
536,98	Alia definita
536,99	Dyspepsia e vitio functionis (indigestio) NUD

### **Alii morbi ventriculi et duodeni / Andra sjukdomar i magsäck och tolvfingertarm**

*Exkluderar: diverticulosis duodeni (562)*

537,01	Fistula gastrointestinalis
537,02	Stenosis hypertrophicans pylori
	<i>Exkluderar: stenosis pylori congenita sive infantilis (750)</i>
537,03	Gastroptosis
537,08	Alii definiti

## **Appendicitis (540-543)**

### **Appendicit**

#### **Appendicitis acuta / Akut appendicit**

540,00	Perforans
540,01	Cum peritonitide diffusa
540,02	Cum peritonitide circumscripta
540,03	Cum abscessu
540,90	Phlegmonosa, peritonitide non indicata

540,91	Gangraenosa, peritonitide non indicata
540,99	NUD
541,99	<b>Appendicitis NUD / Appendicit UNS</b>
	<b>Appendicitis alia / Annan appendicit</b>
542,00	Appendicitis chronica
542,01	Appendicitis recidivans
542,08	Appendicitis alia (ej klassificerbar under 540,00-542,01)
	<b>Alii morbi appendicis / Andra sjukdomar i appendix</b>
543,00	Mucocele appendicis
543,01	Stercolithium appendicis
543,02	Fistula appendicis
543,08	Alii definiti
543,09	NUD

## **Hernia abdominalis (550-553)**

### **Bukbråck**

550,99	<b>Hernia inguinalis, obstructione non indicata / Ljumskråck utan uppgift om obstruktion</b>
	<b>Alia hernia abdominalis, obstructione non indicata / Annat bukbråck utan uppgift om obstruktion</b>
551,00	Hernia femoralis
551,10	Hernia umbilicalis
551,20	Hernia epigastrica
551,21	Alia hernia ventralis (incisionalis, in cicatrice)
551,30	Hernia diaphragmatica <i>Exkluderar: hernia orsakad av större kongenital defekt hos diafragma (756)</i>
551,80	Alterius loci definiti <i>Exkluderar: hernia i vagina (623)</i>
551,99	NUD
552,99	<b>Hernia inguinalis cum obstructione (hernia incarcerata, strangulata, gangraenosa) / Ljumskråck med obstruktion (inklämt, sammansnört, gangränöst)</b>
	<b>Alia hernia abdominalis cum obstructione / Annat bukbråck med obstruktion</b>
553,00	Hernia femoralis incarcerata
553,10	Hernia umbilicalis incarcerata
553,20	Hernia epigastrica incarcerata
553,21	Alia hernia ventralis (incisionalis, in cicatrice) incarcerata
553,30	Hernia diaphragmatica incarcerata Jfr 551,30
553,80	Alterius loci definiti Jfr 551,80
553,99	NUD

## **Alii morbi intestinorum et peritonei (560-569)**

### **Andra sjukdomar i tarm och bukhinna**

#### **Obstructio intestinalis, hernia non indicata / Intestinal obstruktion utan uppgift om bråck**

*Exkluderar: infarkt i mesenteriet (444)*

- 560,00 Invaginatio  
*Exkluderar: invagination av appendix (543)*
- 560,10 Ileus paralyticus
- 560,20 Volvulus
- 560,30 Obstructio per contenta
- 560,90 Stenosis coli
- 560,91 Stenosis intestini tenuis
- 560,95 Ileus propter adhaesionem, cum functione laesa circulationis intestinalis
- 560,96 Ileus propter adhaesionem (functione laesa circulationis intestinalis non indicata)
- 560,98 Alia definita  
*Exkluderar: adhesionser i bukhinnan utan obstruktion (568)*
- 560,99 NUD

#### **Gastro-enteritis et colitis non ulcerosa, causa non infectiosa / Icke ulcerös gastro-enterit och kolit, av icke infektiös orsak**

*Exkluderar: enterit, gastroenterit, kolit, diarré, som är infektiös eller ospecificerad (009)*

- 561,00 Gastro-enteritis allergica
- 561,01 Enterocolitis allergica
- 561,02 Colitis toxica
- 561,03 Gastro-enteritis non infectiosa
- 561,04 Entero-colitis non infectiosa
- 561,08 Alia definita
- 561,09 NUD

#### **Diverticulosis et diverticulitis intestinorum / Divertikulos och divertikulit i tarmen**

- 562,00 Diverticulum (diverticulosis) duodeni
- 562,01 Diverticulum (diverticulosis) intestini tenuis alterius
- 562,02 Diverticulitis intestini tenuis  
*Exkluderar: diverticulum Meckeli (751)*
- 562,10 Diverticulum (diverticulosis) coli  
*Exkluderar: kongenital divertikel (751)*
- 562,11 Diverticulitis coli
- 562,18 Alia definita
- 562,19 NUD

#### **Enterocolitis chronica et colitis ulcerosa / Kronisk enterit och ulcerös kolit**

- 563,00 Enteritis regionalis (Crohn)
- 563,10 Colitis ulcerosa  
*Exkluderar: proctitis ulcerosa (569)*
- 563,98 Alia definita
- 563,99 NUD



### **Funcio laesa intestinorum / Funktionsrubbnig i tarmen**

*Exkluderar: psykogen funktionsrubbnig (305)*

564,00	Obstipatio chronica
564,10	Colitis mucosa
564,11	Colon spasticum
564,19	Colon irritabile aliud sive NUD
564,90	Contractura ani
564,98	Alia definita
564,99	NUD

### **Fissura et fistula ani / Analfissur och analfistel**

565,00	Fissura ani
565,10	Fistula ani

### **Abscessus perianalis et periproctalis / Abscess i analregion och rektalregion**

566,00	Abscessus perianalis
566,01	Abscessus periproctalis

### **Peritonitis / Bukhinneinflammation**

*Exkluderar: tuberkulös (014), med eller följande på appendicit (540), vid extra-uterint havandeskap (631), bäckenperitonit hos kvinna (616), puerperal (670)*

567,00	Abscessus pelvis (viri)
567,01	Abscessus subphrenicus
567,02	Abscessus retroperitonealis
567,03	Peritonitis localisata
567,04	Peritonitis diffusa
567,08	Alia definita
567,09	NUD

### **Adhaesiones peritonei / Peritoneala sammanväxningar**

*Exkluderar: fall med intestinal obstruktion (560), i kvinnligt bäcken (616)*

### **Alii morbi intestinorum et peritonei / Andra sjukdomar i tarm och bukhinna**

*Exkluderar: hemorrojder (455), uterorektal fistel (616), rektovaginal fistel (629), kongenitalt megakolon (751), inkontinens hos analsfinktern (785)*

569,00	Abscessus intestini
569,01	Perforatio intestini NUD
569,02	Proctitis haemorrhagica (ulcerosa)
569,03	Periproctitis
569,04	Perisigmoiditis
569,05	Fistula faecalis
569,06	Prolapsus ani
569,07	Prolapsus recti
569,08	Alii definiti
569,09	NUD

## **Morbi hepatis, viarum biliferarum et pancreatis (570-577)** **Leverns, gallvägarnas och bukspottkörtelns sjukdomar**

### **Necrosis hepatis, acuta et subacuta / Akut och subakut levernekros**

*Exkluderar: infektiös hepatit (070), vid graviditet och i puerperiet (639), icterus gravis hos nyfödd (774), icterus UNS (785), serumhepatit (070 eller 999 och E 939)*

- 570,00 Hepatitis acuta degenerativa
- 570,01 Hepatitis subacuta degenerativa
- 570,02 Atrophia acuta flava hepatis
- 570,08 Alia definita
- 570,09 NUD

### **Cirrhosis hepatis / Levercirros**

- 571,00 Cirrhosis cum alcoholismo
- 571,01 Degeneratio hepatica adiposa alcoholica
- 571,90 Cirrhosis hepatis cum hypertensione venae portae (Banti), alcoholismo non indicato
- 571,98 Alia definita, alcoholismo non indicato
- 571,99 NUD

### **Hepatitis purulenta et abscessus hepatis / Varig hepatit, leverabscess**

*Exkluderar: amöbaabscess i levern (006)*

### **Alii morbi hepatis / Andra leversjukdomar**

*Exkluderar: infektiös hepatit (070), glykogeninfiltration (271), stärkelse- eller fettdegeneration (276), obstruktion i vena portae (452), kongenital levercysta (751), hepatomegali UNS, ikterus UNS (785)*

- 573,00 Hepatitis NUD
- 573,01 Degeneratio hepatica NUD
- 573,02 Coma hepaticum non alibi classificabile
- 573,03 Stasis hepatis non alibi classificabilis
- 573,08 Alii definiti
- 573,09 NUD

### **Cholelithiasis / Gallstenssjukdom**

- 574,00 Cum cholecystitide acuta
- 574,01 Cum cholecystitide chronica
- 574,02 Cum choledocholithiasi cum cholecystitide
- 574,03 Cum choledocholithiasi sine cholecystitide
- 574,04 Choledocholithiasis NUD
- 574,05 Choledocholithiasis suspecta
- 574,06 Cum cholangitide
- 574,08 Alia definita
- 574,09 NUD

**Cholecystitis et cholangitis, calculo non indicato / Kolecystit och kolangit utan uppgift om gallsten**

575,00	Cholecystitis acuta
575,01	Cholecystitis chronica
575,02	Empyema vesicae felleae
575,03	Cholecystitis alia sive NUD
575,04	Choledochitis
575,05	Cholangitis alia sive NUD

**Alii morbi viarum biliferarum / Andra sjukdomar i gallvägarna**

*Exkluderar: fall med sten (574)*

576,00	Cholesterosis vesicae felleae
576,01	Spasmus sphincteris Oddi (cum ectasia viarum)
576,02	Ruptura vesicae felleae
576,03	Ruptura viarum biliferarum
576,04	Fistula vesicae felleae
576,05	Fistula viarum biliferarum
576,06	Stenosis viarum biliferarum
576,07	Occlusio NUD viarum biliferarum
576,08	Dyskinesia viarum biliferarum
576,09	Alii definiti sive NUD

**Morbi pancreatis / Bukspottkörtelns sjukdomar**

*Exkluderar: insulomacellstumör (251), fibrosis cystica (273)*

577,00	Pancreatitis acuta haemorrhagica
577,01	Pancreatitis acuta cum abscessu
577,02	Necrosis acuta pancreatis
577,08	Pancreatitis acuta alia
577,09	Pancreatitis NUD
577,10	Pancreatitis chronica recidivans
577,19	Pancreatitis chronica NUD
577,90	Calculus pancreatis
577,91	Cirrhosis pancreatis
577,92	Cysta pancreatis
577,93	Necrosis telae adiposae pancreatis
577,98	Alii definiti

## **X. Morbi organorum urogenitalium Uro-genitalorganens sjukdomar**

- (580-584) Nephritis et nephrosis
- (590-599) Alii morbi systematis urinarii
- (600-607) Morbi organorum genitalium viri
- (610-616) Morbi mammae, ovarii, tubae, parametrii
- (620-629) Morbi uteri et organorum genitalium aliorum feminae

### **Nephritis et nephrosis (580-584)**

#### **Nefrit och nefros**

*Exkluderar: med malign hypertoni (400)*

- 580,99 **Nephritis acuta / Akut nefrit**  
*Exkluderar: nefrit som uppstått under graviditet eller puerperiet (636)*
- 581,99 **Nephrosis / Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut nefrit**  
*Exkluderar: nefros som uppstått under graviditet eller puerperiet. (636), akut tubulär nefros (593)*
- Nephritis chronica / Kronisk nefrit**  
*Exkluderar: nefrit som uppstått under graviditet eller puerperiet (636)*
- 582,00 Cum uraemia
- 582,09 NUD
- 583,99 **Nephritis NUD / Nefrit UNS**  
*Inkluderar: nefrit ej specificerad som akut eller kronisk*
- 584,99 **Sclerosis renalis NUD / Njurskleros UNS**  
*Exkluderar: pyelonefritisk eller hydronefrotisk skrumpnjure (590, 591), nephropathia urica (274), nefroskleros, med (benign) hypertoni (403)*

### **Alii morbi systematis urinarii (590-599)**

#### **Andra sjukdomar i urinorganen**

##### **Infectio renis / Njurinfektion**

*Exkluderar: med konkrement (592), infektion som uppstått under graviditet eller puerperiet (636), vid extra-uterin graviditet (631)*

- 590,00 Pyelonephritis chronica
- 590,01 Pyelonephrosis chronica
- 590,02 Hydropyonephrosis chronica
- 590,10 Pyelonephritis
- 590,11 Pyelitis
- 590,12 Pyelocystitis
- 590,13 Hydropyonephrosis
- 590,14 Pyonephrosis
- 590,20 Abscessus renalis et perirenalis
- 590,98 Alia definita
- 590,99 NUD
- 591,99 **Hydronephrosis / Hydronefros**

**Calculus renis et ureteris / Njursten och uretärsten**

592,00	Nephrocalcinosis / Utbredda små konkrement i njurvävnad
592,01	Calculus renis
592,03	Calculus ureteris
592,04	Pyelonephritis calculosa
592,05	Pyonephrosis calculosa
592,08	Alius definitus
592,09	NUD

**Morbi renis et ureteris alii / Andra sjukdomar i njure och uretär**

593,00	Rachitis renalis, nanosomia renalis
593,10	Nephrosis acuta tubularis <i>Exkluderar: sjukdom som uppstått under graviditet (636), traumatisk anuri («crush syndrome») (995 plus E-nr)</i>
593,20	Ren mobilis
593,21	Cysta (cystis) renis (non congenita)
593,22	Albuminuria orthostatica
593,28	Morbi renis alii <i>Exkluderar: sjukdom som uppstått under graviditet eller puerperiet (639), med malign hypertoni (400)</i>
593,29	Morbi renis NUD
593,30	Stenosis (strictura) ureteris non calculosa
593,40	Hydroureter non congenitus
593,50	Ureterocele
593,58	Morbi ureteris alii

**Calculus alterius partis systematis urinarii / Sten i annan del av urinorganen**

594,00	Urethrae
594,01	Vesicae urinariae
594,08	Alterius partis definitae

**Cystitis / Cystit**

*Exkluderar: cystit som uppstått under graviditet eller puerperiet (635)*

595,00	Acuta
595,01	Recidivans
595,02	Chronica
595,03	Allergica
595,04	Interstitialis (Hunner)
595,09	NUD

**Alii morbi vesicae urinariae / Andra sjukdomar i urinblåsan**

*Exkluderar: cystocele hos kvinna (623), hernia eller blåsprolaps hos kvinna (623)*

596,00	Fistula vesicovaginalis
596,01	Atonia vesicae urinariae
596,02	Diverticulum vesicae urinariae
596,08	Alii definiti
596,09	NUD

### **Urethritis (non venerea) / Uretrit, icke-venerisk**

*Exkluderar: periuretral abscess (599)*

597,00	Acuta
597,01	Recidivans
597,02	Chronica
597,03	Allergica
597,08	Alia definita
597,09	NUD

### **Strictura urethrae / Uretrastriktur**

*Exkluderar: kongenital stenosis (753)*

598,00	Partis prostatae
598,01	Partis bulbosae
598,02	Meatus externi viri
598,08	Alia definita
	<i>Inkluderar: uretrastriktur hos kvinna</i>
598,09	NUD

### **Alii morbi tractuum urinariorum / Andra sjukdomar i urinvägarna**

*Exkluderar: infektioner som uppstått under graviditet eller puerperiet (635), kvinnligt urethrocele (623)*

599,00	Caruncula urethrae
599,01	Diverticulum urethrae
599,02	Infectiones tractuum urinariorum NUD
599,03	Fistula urinaria NUD / Urinvägsfistel UNS
599,08	Alii definiti
599,09	NUD

## **Morbi organorum genitalium viri (600-607)**

### **Sjukdomar i manliga genitalia**

*Exkluderar: tillstånd orsakade av venerisk sjukdom (090-099)*

#### **Hyperplasia prostatae / Prostatahyperplasi**

600,00	Prostatism Besvär av oklar genes
600,09	Hyperplasia prostatae NUD

#### **Prostatitis / Prostatit**

601,00	Acuta
601,01	Chronica
601,09	NUD

#### **Alii morbi prostatae / Andra sjukdomar hos prostata**

602,00	Sclerosis colli vesicae urinariae
602,08	Alii definiti
602,09	NUD

### **Hydrocele**

*Exkluderar: kongenitalt hydrocele (752)*

- 603,00 Tunicae vaginalis testis
- 603,01 Funiculi testis
- 603,09 NUD

### **Orchitis et epididymitis / Orkit och epididymit**

*Exkluderar: vid parotit (072)*

- 604,00 Orchitis
- 604,01 Epididymitis acuta
- 604,02 Epididymitis chronica
- 604,03 Epididymitis NUD

### **Morbi praeputii / Preputiums sjukdomar**

- 605,00 Phimosi
- 605,08 Alii definiti
- 605,09 NUD

### **606,99 Sterilitas virilis / Sterilitet hos man**

#### **Alii morbi genitalium viri / Andra sjukdomar i manliga genitalia**

- 607,00 Leucoplacia penis
  - 607,10 Erythroplasia penis
  - 607,20 Ulcus chronicum penis
  - 607,30 Balanitis non venerea
  - 607,40 Vesiculitis seminalis
  - 607,50 Alii morbi inflammatorii
- Exkluderar: abscess i testis (604)*
- 607,60 Spermatocele
  - 607,70 Torsio testis
  - 607,80 Atrophia testis
  - 607,90 Induratio penis plastica
  - 607,91 Haematocele tunicae vaginalis
  - 607,98 Alii definiti

### **Morbi mammae, ovarii, tubae, parametris (610-616)**

#### **Sjukdomar i mamma, ovarium, tuba och parametrium**

*Exkluderar: tillstånd förbundna med graviditet, abort, förlossning eller puerperiet (630-678) eller orsakade av venerisk sjukdom (090-099)*

#### **Mastopathia chronica cystica**

- 610,00 Fibroadenomatosis mammae
- 610,01 Cysta (cystis) mammae
- 610,08 Alia definita
- 610,09 NUD

#### **Alii morbi mammae**

*Exkluderar: när förbundna med laktation eller i puerperiet (678)*

- 611,00 Mastitis acuta
- 611,01 Abscessus mammae
- 611,02 Liponecrosis mammae

611,10	Hyperplasia mammae
611,11	Gynaecomastia
611,20	Fissura mamillae (papillae mammae)
611,90	Atrophia mammae
611,91	Fibrosis mammae
611,92	Papilla retracta
611,98	Alii definiti
611,99	NUD

**Salpingo-oophoritis acuta / Akut salpingit och ooforit**

*Exkluderar: när förbunden med graviditet (630), extrauterin graviditet (631), abort (640-645), förlossning och puerperium (670)*

612,01	Pyosalpinx acuta
612,02	Pyovarium acutum
612,07	Salpingo-oophoritis acuta suspecta
612,08	Alia definita
612,09	NUD

**Salpingo-oophoritis chronica / Kronisk salpingit och ooforit**

*Exkluderar: samma tillstånd som undantagits i 612*

613,01	Pyosalpinx chronica
613,02	Pyovarium chronicum
613,07	Salpingo-oophoritis chronica suspecta
613,08	Alia
613,09	NUD

**614,99 Salpingitis et oophoritis non definita / Salpingit och ooforit utan uppgift om akut eller kronisk**

*Exkluderar: samma tillstånd som undantagits i 612*

**Morbi ovarii et tubae alii / Andra sjukdomar i ovarium och tuba**

615,00	Torsio ovarii
615,10	Hydrosalpinx, sactosalpinx
615,20	Cysta (cystis) follicularis ovarii (retentio)
615,21	Cysta (cystis) corporis lutei ovarii
615,90	Ruptura corporis lutei
615,91	Ruptura tubae
615,92	Haematoma corporis lutei
615,93	Torsio adnexorum
615,98	Alii definiti

**Morbi parametrii et pelviperitonei (feminae) / Sjukdomar i parametrium och pelviperitoneum**

616,00	Parametritis acuta
616,01	Parametritis chronica
616,02	Abscessus fossae Douglasi
616,03	Alii morbi inflammatorii pelviperitonei
	<i>Exkluderar: samma tillstånd som undantagits i 612</i>
616,10	Adhaesiones pelviperitonei feminae
616,20	Congestio pelvis feminae (varices parametrii)
616,91	Hydrocele ligamenti teretis
616,98	Alii definiti



616,99 *Exkluderar: rektovaginal fistel (629)*  
NUD

### **Morbi uteri et organorum genitalium aliorum feminae (620-629)** **Sjukdomar i uterus och andra kvinnliga genitalia**

*Exkluderar: vid venerisk sjukdom (090-099), och i förbindelse med graviditet, abort, förlösning och puerperium (630-678)*

#### **Morbi infectiosi cervicis uteri / Infektionssjukdomar i cervix uteri**

*Exkluderar: trikomonasinfektioner (131)*

620,00 Cervicitis chronica  
*Exkluderar: med ulcus (621)*  
620,01 Endocervicitis chronica  
620,90 Cervicitis NUD  
620,91 Endocervicitis NUD  
620,98 Alii definiti  
620,99 NUD

*Exkluderar: samma tillstånd som undantagits i 612*

#### **Morbi cervicis uteri alii / Andra sjukdomar i cervix uteri**

621,00 Leucoplacia cervicis uteri  
621,10 Erythroplasia cervicis uteri (pseudo-erosio)  
621,20 Hyperplasia endometrii cervicalis  
621,30 Erosio chronica (ulcus) portionis uteri  
621,40 Cicatrix cervicis uteri  
621,50 Strictura (atresia) cervicis uteri  
621,60 Atrophia cervicis uteri  
621,90 Hypertrophia cervicis  
621,91 Dysplasia portionis uteri  
621,92 Polypus non neoplasticus cervicis uteri  
621,98 Alii definiti

#### **Morbi infectiosi uteri (cervice excepta), vaginae et vulvae / Infektionssjukdomar i uterus (cervix undantagen), vagina och vulva**

*Exkluderar: trikomonasinfektioner (131) och samma tillstånd som undantagits i 612*

622,00 Endometritis acuta  
622,01 Endometritis chronica  
622,02 Endometritis NUD  
622,03 Pyometra  
622,08 Alii morbi infectiosi uteri  
622,09 Morbi infectiosi uteri NUD  
622,10 Vulvitis  
622,11 Vaginitis  
622,12 Bartholinitis acuta  
622,13 Bartholinitis chronica  
622,18 Vaginitis et vulvitis alia  
622,19 Vaginitis et vulvitis NUD

**Prolapsus uterovaginalis / Uterovaginal prolaps**

623,00	Prolapsus vesicae urinariae feminae
623,01	Cystocele alia
623,10	Rectocele (proctocele) feminae
623,20	Urethrocele
623,30	Enterocele vaginalis
623,91	Elongatio cervicis
623,98	Alia
623,99	NUD

**Malepositio uteri / Felaktigt läge av uterus**

624,00	Retroversio (retroflexio)
624,18	Alia definita
624,99	Malepositio uteri (sive cervicis uteri) NUD

**Alii morbi uteri / Andra sjukdomar i uterus**

*Exkluderar: cervix (621)*

625,00	Atrophia uteri
625,10	Subinvolutio uteri
625,20	Polyposis non neoplasticus corporis uteri
625,21	Hyperplasia glandularis cystica endometrii
625,22	Polyposis non neoplastica uteri
625,30	Endometriosis ovarii
625,31	Endometriosis serosae pelvis
625,32	Endometriosis retro-cervicalis sive retrouterina
625,33	Adenomyosis uteri
625,38	Endometriosis alia
625,39	Endometriosis NUD
625,90	Mucometra
625,91	Haematometra
625,98	Alii definiti

**Menstruatio abnormis et metrorrhagia / Anomalier i menstruationen och andra blödningsrubbningsar**

626,00	Amenorrhoea
626,10	Hypomenorrhoea / Sparsam blödning
626,11	Oligomenorrhoea / Blödning med långa intervall
626,20	Hypermenorrhoea / Riklig blödning
626,30	Algomenorrhoea (dysmenorrhoea)
626,40	Polymenorrhoea / Blödning med korta intervall
626,50	Menstruatio irregularis / Acyklisk blödning
626,60	Metrorrhagia inter menstruationem
626,70	Metrorrhagia post menopausin
626,98	Alia definita
626,99	Menometrorrhagia NUD

**Symptomata climacterica / Klimakteriska symptom**

*Exkluderar: involutionsmelankoli (296), -parafreni (297), -psykos NUD (299)*

- 627,00 Symptomata climacterica
- 627,01 Syndrome menopauseos praematurae artificialis
- 627,02 Climacterium praecox
- 627,09 Syndrome climacterica alia sive NUD

**Sterilitas feminae / Sterilitet (infertilitet) hos kvinna**

- 628,00 Sterilitas primaria
- 628,01 Sterilitas secundaria

**Alii morbi genitalium feminae / Andra sjukdomar i kvinnliga genitalia**

- 629,00 Leucoplacia vaginae
- 629,10 Erythroplasia vaginae
- 629,11 Erythroplasia vulvae
- 629,20 Leucoplacia vulvae
- 629,21 Kraurosis vulvae
- 629,30 Leucorrhoea (fluor vaginalis)
- 629,40 Infectio genitalis feminae NUD
- Exkluderar: samma tillstånd som undantagits i 612*
- 629,50 Haemorrhagia vaginalis
- 629,60 Laceratio inveterata
- Exkluderar: gammal laceration av cervix (621)*
- 629,61 Ruptura perinei inveterata
- 629,70 Atresia vaginae
- 629,71 Atresia hymenis
- 629,72 Strictura (stenosis) vaginae
- 629,73 Strictura hymenis
- 629,74 Occlusio vulvae
- 629,80 Fistula rectovaginalis
- 629,90 Atrophia vaginae
- 629,91 Atrophia vulvae
- 629,92 Haematocele feminae NUD
- 629,93 Haematoma vulvae
- 629,94 Vagina angusta
- 629,98 Alii morbi genitalium feminae

## **XI. Complicationes gravidarum, parientium et puerperarum Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet**

- (630-634) Complicationes gravidarum
- (635-639) Infectiones urinariae et toxicoses gravidarum et puerperarum
- (640-645) Abortus
- (650-662) Partus
- (670-678) Complicationes in puerperio

### **Complicationes gravidarum (630-634) Komplikationer under graviditet**

#### **Infectiones genitales gravidarum / Infektioner i könsorgan under graviditet**

*Inkluderar: tillstånd i 612-614, 616,0, 620, 622 och 629,4, som uppstått under graviditet*

- 630,00 Salpingo-oophoritis
- 630,01 Abscessus fossae Douglasi
- 630,02 Bartolinitis
- 630,03 Vulvovaginitis
- 630,08 Alia definita
- 630,09 NUD

#### **Graviditas extrauterina / Extrauterin graviditet**

- 631,00 Abdominalis, cum sepsi<sup>1</sup>
- 631,10 Tubaria rupta, cum sepsi<sup>1</sup>
- 631,11 Tubaria NUD, cum sepsi<sup>1</sup>
- 631,20 Ovarialis cum sepsi<sup>1</sup>
- 631,30 Alia definita sive NUD, cum sepsi<sup>1</sup>
- 631,40 Abdominalis, sepsi non indicata
- 631,50 Tubaria rupta, sepsi non indicata
- 631,51 Tubaria NUD, sepsi non indicata
- 631,60 Ovarialis, sepsi non indicata
- 631,98 Alia definita, sepsi non indicata
- 631,99 NUD

#### **Haemorrhagia gravidarum / Havandeskapsblödning**

*Exkluderar: med abort (640-645), som komplikation till förlossning (651)*

- 632,00 Placenta praevia centralis
- 632,01 Placenta praevia partialis
- 632,02 Placenta praevia marginalis
- 632,09 Placenta praevia NUD
- 632,10 Ablatio placentae (praematura)
- 632,20 Haemorrhagia sinus marginalis / Randsinusblödning
- 632,30 Abortus imminens (cum haemorrhagia)
- 632,40 Haemorrhagia afibrogenica
- 632,98 Alia definita
- 632,99 NUD

---

<sup>1</sup> »Cum sepsi»inkluderar också tillstånden i 635, 670, 671 eller 673,9 d v s urinvägsinfektion, puerperal flebit, trombos och ospecificerad lungemboli.

### **Anaemia gravidarum / Anemi uppkommen under graviditet**

- 633,00 Anaemia macrocytica  
*Inkluderar: alla tillstånd i 281*
- 633,10 Anaemia sideropenica / Järnbristanemi  
*Inkluderar: alla tillstånd i 280*
- 633,98 Alia definita
- 633,99 NUD

### **Aliae complicationes gravidarum / Andra komplikationer under graviditet**

- 634,00 Malepositio fetus in utero  
*Exkluderar: malepositio som komplikation till förlossning (656)*
- 634,10 Ruptura uteri
- 634,20 Mola hydatidosa  
*Exkluderar: i samband med abort (640-645)*
- 634,30 Anomaliae placentae, alibi non classificabiles
- 634,40 Hydramnion
- 634,50 Embolia aera / Luftemboli  
*Exkluderar: luftemboli vid förlossning (673)*
- 634,60 Abortus inhibitus (missed abortion)
- 634,90 Abortus habitualis
- 634,91 Incompatibilitas systematis Rh
- 634,92 Incompatibilitas systematis AB0
- 634,93 Incompatibilitas systematis sanguinis, alia sive NUD
- 634,94 Insufficiencia cervicis
- 634,95 Effluxus liquoris amnii praetemporarius / För tidig vattenavgång
- 634,96 Labores inhibiti
- 634,97 Partus praematurus imminens, alibi non classificabilis  
*Inkluderar: graviditet under 29:e-37:e veckan*
- 634,98 Graviditas prolongata  
*Inkluderar: graviditet mer än 14 dagar efter den beräknade förlossningsdagen, förutsatt att menstruationscykeln var regelbunden (28-30 dagar)*
- 634,99 Alii definiti

### **Infectiones urinariae et toxicoses gravidarum et puerperarum (635-639)**

#### **Urinvägsinfektioner och toxikoser under graviditet och puerperium**

##### **Infectio urinaria in graviditate et puerperio / Urinvägsinfektioner, som uppstått under graviditet och puerperium**

- 635,00 Pyelonephritis
- 635,01 Pyelitis et pyelocystitis
- 635,90 Cystitis
- 635,98 Alia definita
- 635,99 NUD

##### **Morbi renum in graviditate et puerperio / Njursjukdomar under graviditet och puerperium**

*Alla tillstånd i 580, 581, 583 eller 593,1, som uppstått under graviditet eller puerperium*

- 636,00 Nephritis acuta

636,01	Nephrosis
636,08	Alii definiti
636,09	NUD
	<b>Praeclampsia, eclampsia et toxicosis NUD / Preeklampsi, eklampsi och toxikos UNS</b>
637,00	Albuminuria (proteinuria)
637,01	Hypertonia
637,02	Oedema
637,03	Prae-eclampsia levis
637,04	Prae-eclampsia gravis
637,09	Prae-eclampsia NUD
637,10	Eclampsia
637,99	Toxicosis NUD
	<b>Hyperemesis gravidarum / Havandeskapskräkningar</b>
638,00	Cum neuritide
638,99	Neuritide non indicata
	<b>Aliae toxicoses in graviditate et puerperio / Andra toxikoser under graviditet och puerperium</b>
639,00	Pruritus
639,01	Icterus gravis
639,09	Necrosis acuta et subacuta hepatis
639,90	Neuritis
639,98	Aliae definitae

## **Abortus (640-645)**

### **Abort**

För att skilja mellan abort och barn används definitionen: »Med barn avses nyfödd, som efter födelsen andats eller visat annat livstecken, samt dödfödd som avlidit efter utgången av tjugo-åttonde havandeskapsveckan».<sup>2</sup>

#### **Abortus provocatus ex indicatione medica / Provocerad abort på medicinsk indikation**

*Inkluderar: abort enligt lagen om avbrytande av havandeskap på medicinsk (även medicinsk-social och social-medicinsk) indikation, abort i terapeutiskt syfte i samband med annan operation och legal abort UNS.*

*Exkluderar: abort enligt lagen om avbrytande av havandeskap på annan än ovan nämnda indikationer.*

*Toxikos eller annan graviditetskomplikation anges som bidiagnos. Även komplikation till abortingreppet redovisas som bidiagnos (998 plus E 939,9).*

640,90	Sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan (medicinsk indikation)
640,91	Svaghet (medicinsk-social indikation)
640,92	Förutsedd svaghet (social-medicinsk indikation)
640,93	Annan medicinsk indikation
640,99	Legal abort UNS

<sup>2</sup> Jfr för Sveriges del folkbokföringsförordningens 30 § fjärde stycket. SFS 1967: 198, MF 1967:40.

### **Abortus provocatus ex indicatione legali alia / Provocerad abort på annan legal indikation**

*Inkluderar: abort enligt lagen om avbrytande av havandeskap på annan än i 640 nämnd indikation.*

Toxikos eller annan graviditetskomplikation anges som bidiagnos (630-639). Även komplikation till abortingreppet redovisas som bidiagnos (998 och E 939,9).

- 641,90 Humanitär indikation
- 641,91 Arvsrisk (eugenisk indikation)
- 641,92 Ökad risk för fosterskada
- 641,99 Annan legal indikation

### **Abortus provocatus ex alia causa / Annan provocerad abort**

*Inkluderar: kriminell abort, provocerad abort UNS*

- 642,00 Cum sepsi<sup>3</sup>
- 642,10 Cum haemorrhagia
- 642,20 Cum sepsi<sup>3</sup> et haemorrhagia
- 642,30 Cum laceratione organorum pelvis (sepsi et haemorrhagia indicata sive non indicata)
- 642,99 Sepsi<sup>3</sup> sive haemorrhagia sive laceratione non indicata

### **Abortus spontaneus / Spontan abort**

- 643,00 Cum sepsi<sup>3</sup>
- 643,10 Cum toxicosi
- 643,20 Cum sepsi<sup>3</sup> et toxicosi
- 643,99 Sepsi sive toxicosi non indicata

### **Abortus, provocatus an spontaneus non indicatum / Abort, okänt om provocerad eller spontan**

*Inkluderar: abort UNS*

- 644,00 Cum sepsi<sup>3</sup>
- 644,10 Cum toxicosi
- 644,20 Cum sepsi<sup>3</sup> et toxicosi
- 644,99 Sepsi sive toxicosi non indicata

### **Abortus alius / Annan abort**

*Inkluderar bl a: retentio ovi (partialis), mola hydatidosa cum abortu, resttillstånd efter genomgången abort enligt 640-645*

- 645,90 Salpingo-oophoritis post abortum
- 645,91 Endometritis post abortum
- 645,92 Mola hydatidosa cum abortu
- 645,93 Abortus inhibitus, cum abortu / Abort efter »missed abortion»
- 645,94 Retentio ovi (partialis)
- 645,95 Haemorrhagia post abortum NUD
- 645,98 Abortus alius

---

<sup>3</sup> »Cum sepsi» avser också tillstånden i 635, 670, 671 eller 673,9, d v s urinvägsinfektion, puerperal flebit, trombos och ospecificerad lungemboli.

## **Partus (650-662)**

### **Förlossning**

*Inkluderar: förlossning av fullgångna, levande födda eller dödfödda, prematur förlossning av levande född, förlossning av dött foster efter 28:e havandeskapsveckan*

*Exkluderar: förlossning av dött foster före 28:e havandeskapsveckan (640-645)*

*Numren 650-662 är försedda med endast en decimal<sup>4</sup>. Vid klassificering för statistiska ändamål skall - om intet annat föreskrives - en andra decimal, som anger fostrets presentation, tillfogas enligt följande :*

0	<i>Framstupa nack- eller hjässbjudning (kronbjudning)</i>
1	<i>Framstupa ansikts- eller pannbjudning</i>
2	<i>Vidöppen ansiktsbjudning</i>
3	<i>Vidöppen pannbjudning</i>
4	<i>Vidöppen nack- eller hjässbjudning</i>
5	<i>Djup tvärställning</i>
6	<i>Sätes- eller fotbjudning</i>
7	<i>Alla bjudningar vid flerbörd</i>
8	<i>Annan eller obestämd bjudning</i>
9	<i>Uppgift saknas</i>

**Definition.** *Med "komplikation" menas komplikation hos modern. Förlossning med dödfött barn kan alltså vara att anse som okomplicerad. Detsamma gäller prematur och postmatur börd, flerbörd och de flesta fosterbjudningar.*

650,0<sup>4</sup>      **Partus, complicatione non indicata / Förlossning utan uppgift om komplikation**  
*Exkluderar: förlossning som komplicerats av förhållanden som anges i 651-661*

#### **Partus complicatus e placenta praevia sive haemorrhagia ante partum / Förlossning komplicerad av föreliggande moderkaka eller blödning före förlossningen**

651,0 <sup>4</sup>	Placenta praevia centralis
651,1 <sup>4</sup>	Placenta praevia partialis
651,2 <sup>4</sup>	Placenta praevia marginalis
651,3 <sup>4</sup>	Placenta praevia NUD
651,4 <sup>4</sup>	Ablatio placentae (praematura)
651,5 <sup>4</sup>	Haemorrhagia NUD

#### **Partus complicatus e retentione placentae / Förlossning komplicerad av kvarhållen moderkaka**

652,0 <sup>4</sup>	Totalis
652,1 <sup>4</sup>	Partialis
652,2 <sup>4</sup>	Membranarum placentae
652,9 <sup>4</sup>	NUD

---

<sup>4</sup> Decimalindelningen till numren 650-662 skiljer sig från ICD både med avseende på första och andra decimalen. ICD har en första decimal, som betecknar förlossningssättet.



**Partus complicatus ex alia haemorrhagia post partum / Förlossning komplicerad av annan blödning (under eller) efter förlossning**

- 653,0<sup>4</sup> Haemorrhagia atonica intra partum
- 653,1<sup>4</sup> Haemorrhagia atonica post partum
- 653,2<sup>4</sup> Partus cum anaemia posthaemorrhagica
- 653,8<sup>4</sup> Alius definitus

**Partus cum anomalia pelvis osseae / Förlossning vid abnormt bäcken**

- 654,0<sup>4</sup> Cum pelvi angusta
- 654,8<sup>4</sup> Alius definitus
- 654,9<sup>4</sup> NUD

**Partus complicatus e disproportione fetopelvina / Förlossning komplicerad av missförhållande mellan foster och bäcken**

- 655,0<sup>4</sup> E fetu hydrocephalico
- 655,1<sup>4</sup> E fetu abnormi alio
- 655,8<sup>4</sup> Alius definitus
- 655,9<sup>4</sup> NUD
- 656,9<sup>4</sup> Partus complicatus e praesentatione fetus / Förlossning komplicerad av fostrets presentation (position)  
*Exkluderar: Okomplicerad förlossning, oavsett presentationen (650)*

**Partus complicatus propter laborem prolongatum e causa alia / Abnormt utdragen förlossning av annan orsak**

- 657,0<sup>4</sup> Partus protractus, primarius / Primär värksvagheter
- 657,1<sup>4</sup> Partus protractus, secundarius / Sekundär värksvagheter
- 657,2<sup>4</sup> Uterus spasticus
- 657,3<sup>4</sup> Cervix rigida
- 657,4<sup>4</sup> Plurifetatio / Flerbörd  
*Exkluderar: okomplicerad flerbörd (650)*
- 657,8<sup>4</sup> Alius definitus
- 657,9<sup>4</sup> NUD

**Partus cum laceratione perinei, alia laceratione non indicata / Förlossning med bristning av mellangården, utan uppgift om annan bristning**

*Exkluderar: smärre slemhinne- och perinealbristningar, som åtgärdas med enstaka sutur*

- 658,0<sup>4</sup> Stadium I Till analsfinktern
- 658,1<sup>4</sup> Stadium II Genom analsfinktern
- 658,2<sup>4</sup> Stadium III In i rektum
- 658,9<sup>4</sup> NUD
- 659,9<sup>4</sup> Partus cum ruptura uteri / Förlossning med uterusruptur

**Partus cum alio traumate obstetricio matris / Förlossning med annan förlösningsskada; hos modern**

- 660,0<sup>4</sup> Laceratio vesicae urinariae
- 660,1<sup>4</sup> Laceratio urethrae
- 660,2<sup>4</sup> Laceratio cervicis
- 660,3<sup>4</sup> Laceratio vaginae
- 660,4<sup>4</sup> Haematoma vulvae
- 660,8<sup>4</sup> Alia traumata
- 660,9<sup>4</sup> NUD

### **Partus cum alia complicatione / Förlossning med annan komplikation**

661,0 <sup>4</sup>	Effluxus liquoris amnii praetemporarius / För tidig vattenavgång
661,1 <sup>4</sup>	Partus praecipitatus
661,2 <sup>4</sup>	Eclampsia (prae-eclampsia) intra partum
661,3 <sup>4</sup>	Complicatio funiculi
661,4 <sup>4</sup>	Hydramnion
661,5 <sup>4</sup>	Anomalia placentae
661,6 <sup>4</sup>	Propter morbum non graviditatis sive partus causa / Av icke-obstetrisk sjukdom hos modern
661,7 <sup>4</sup>	E conditione fetus
661,8 <sup>4</sup>	Alia complicatio
662,9 <sup>4</sup>	Mors in anaesthesia in partu sine complicatione / Död under anestesi vid okomplicerad förlossning <i>Exkluderar: död under anestesi vid komplicerad förlossning (651-661)</i>

### **Complicationes in puerperio (670-678) Komplikationer under barnsängstiden**

*Exkluderar: ifrågavarande komplikationer efter abort*

#### **Sepsis in partu et puerperio / Sepsis under förlossnings- och barnsängstiden**

*Exkluderar: puerperal urinvägsinfektion (635), feber av okänd orsak i puerperiet (672)*

670,00	Endometritis
670,01	Lymphangitis uteri
670,02	Salpingo-oophoritis
670,08	Alia definita
670,09	NUD

#### **Phlebitis et thrombosis puerperalis / Puerperal flebit och trombos**

*Exkluderar: puerperal lung- (673) och hjärttrombos (677)*

671,00	Thrombophlebitis extremitatis inferioris
671,01	Thrombosis extremitatis inferioris
671,02	Thrombosis pelvis (phlegmasia alba dolens)
671,08	Alia definita
671,09	NUD

#### **Pyrexia in puerperio e causa ignota / Feber i puerperiet av okänd orsak**

#### **Embolia pulmonis in puerperio / Lungemboli i puerperiet**

*Inkluderar: lungemboli som inträffat under förlossning eller i puerperiet*

673,00	Embolia aera / Luftemboli
673,10	Embolia fluidi amniotici
673,98	Alia definita
673,99	NUD

#### **Haemorrhagia cerebri in puerperio / Hjärnblödning i puerperiet**

*Inkluderar: tillstånd i 430-434, 436-438 specificerade som puerperala eller som inträffade under förlossning eller puerperium*

#### **675,99 Coagulopathiae sanguinis in puerperio / Blodkoagulopatier i puerperiet**

676,99	<b>Anaemia puerperalis</b> <i>Exkluderar: sekundär blödningsanemi</i>
	<b>Complicatio in puerperio alia sive NUD / Annan eller ospecificerad komplikation i puerperiet</b> <i>Exkluderar: psychosis puerperarum (294)</i>
677,00	Mors subita e causa ignota, intra sive post partum
677,90	Retentio placentae partialis
677,91	Haemorrhagia tarda (alia)
677,98	Alia definita
677,99	NUD
	<b>Mastitis et aliae complicationes lactationis / Mastitis och andra komplikationer vid amningen</b>
678,00	Lymphangitis mammae
678,01	Mastitis
678,02	Abscessus mammae
678,08	Aliae definitae
678,09	NUD

## XII. Morbi cutis et subcutis Hudens och underhudens sjukdomar

- (680-686) Infectiones cutis et subcutis  
(690-698) Alii casus inflammatorii cutis et subcutis  
(700-709) Alii morbi cutis et subcutis

### ***Infectiones cutis et subcutis (680-686)***

*Exkluderar: molluscum contagiosum, virusvårtor (079) och andra lokala hudinfektioner i nr 000-136*

#### **Furunculus et carbunculus / Furunkel och karbunkel**

- 680,00 Faciei  
680,10 Nuchae  
680,20 Trunci  
680,30 Brachii sive antebrachii  
680,40 Manus  
680,50 Regionis glutealis  
680,60 Extremitatis inferioris, alterius partis  
680,80 Loco multiplici / Multipel lokalisation  
680,88 Alio loco definito

*Inkluderar: huvudet (utom ansiktet)*

*Exkluderar: genitalorganen (yttre) (607, 622)*

- 680,90 NUD

#### **Cellulitis (phlegmone) digitorum manus et pedis / Cellulit (flegmone) i fingrar och tår**

*Exkluderar: synovit och tendinisyovit (731)*

- 681,00 Panaritium  
681,01 Paronychia acuta  
681,02 Paronychia chronica  
681,03 Onychia  
681,04 Unguis incarnatus infectus  
681,08 Alio loco definito  
681,09 NUD

#### **Cellulitis (phlegmone) alia et abscessus / Annan cellulit (flegmone) och abscess**

*Exkluderar: cellulitis och abscess i ögonlock (362), tårorganen (368), yttre hörselgång (380), näsa (inre) (508), anal- och rektalregionen (566), yttre genitalia (607, 622), finger, tå (681)*

- 682,00 Capitis et cervicis  
682,10 Trunci  
682,20 Brachii et antebrachii  
682,30 Manus, digitis exceptis  
682,40 Extremitatis inferioris  
682,50 Pedis, digitis exceptis  
682,98 Alio loco sive multiplex  
682,99 NUD

### **Lymphadenitis acuta / Akut lymfadenit**

*Exkluderar: förstörade körtlar (782), lymfadenit (kronisk, subakut, mesenterisk, UNS) (289)*

683,00	Colli
683,01	Axillae
683,02	Inguinis
683,08	Alio loco definito
683,09	NUD

### **Impetigo (bullosa, circinata, simplex)**

684,00	Pemphigus neonatorum
684,08	Alia definita
684,09	NUD

### **685,99 Cysta (cystis) dermoides cutis**

### **Aliae infectiones locales cutis et subcutis / Andra lokala infektioner i hud och underhud**

686,00	Pyoderma atypicum
686,10	Granuloma pyogenes
686,11	Granuloma telangiectaticum
686,90	Ecthyma non gangraenosum
686,91	Ecthyma gangraenosum
686,92	Herpes gestationis
686,93	Pustulosis palmo-plantaris
686,94	Panniculitis
686,95	Acrodermatitis continua maligna Hallopeau
686,96	Acrodermatitis continua benigna
686,98	Aliae definitae

### **Alii casus inflammatorii cutis et subcutis (690-698)**

### **Andra inflammatoriska tillstånd i hud och underhud**

#### **Eczema seborrhoicum / Seborroiskt eksem**

*Exkluderar: infantilt eksem (691)*

690,00	Pityriasis simplex sive sicca
690,01	Pityriasis steatodes
690,08	Alia definita
690,09	NUD

#### **Eczema infantum et casus similes / Eczema infantum och liknande tillstånd**

691,00	Eczema atopicum. Prurigo Besnier. Eczema pruriginosum allergicum
691,01	Neurodermatitis diffusa (Brocq-Jacquet)
691,08	Alia definita
691,09	NUD

#### **Eczema aliud sive dermatitis alia / Annat eksem eller dermatit**

*Inkluderar: dels toxiskt eller s k traumiterativt dels allergiskt eksem (dermatit)*

692,00	E detergentibus / Av rengöringsmedel (tvål, tvättpulver etc)
692,10	Ex oleis et unguentis, professionalis / Av oljor och fetter, yrkesdermatit

- 692,19 Ex oleis et unguentis, professionali non indicata / Av oljor och fetter utan uppgift om yrkesdermatit
- 692,20 E solventibus, professionalis / Av industriella lösningsmedel, yrkesdermatit
- 692,21 E solventibus, professionali non indicata / Av industriella lösningsmedel utan uppgift om yrkesdermatit
- 692,30 E pharmacis / Av läkemedel (genom kontakt)  
*Exkluderar: allergi UNS mot läkemedel och droger (960-979 plus E 939)*
- 692,40 E chemicalibus aliis / Av andra kemikalier
- 692,50 Ex alimentis / Av födoämnen
- 692,60 Ex herbis / Av växter, ej födoämnen  
*Exkluderar: allergi UNS mot pollen (507)*
- 692,70 E radiatione (non solari) / Av strålning (ej från solen)
- 692,80 E radiatione solari / Av solstrålning
- 692,81 E cosmeticis / Av kosmetiska medel
- 692,82 E microbis / Mikrobiellt eksem
- 692,83 Dysidroticum (Pompholyx)
- 692,88 E causis aliis definitis / Av andra kända orsaker
- 692,90 Intertriginosum (T ex i hudveck)
- 692,99 E causa non indicata / Av okänd orsak
- 693,99 **Dermatitis herpetiformis / Herpesliknande dermatit**
- Pemphigus**
- 694,00 Vulgaris, vegetans, foliaceus
- 694,01 Erythematodes
- 694,02 Pemphigoides
- 694,03 Chronicus familiaris Hailey-Hailey
- 694,04 Pustulosis subcornealis
- 694,09 NUD
- Casus erythematodes / Erytematösa tillstånd**  
*Exkluderar: tillstånd orsakade av läkemedel (960-979 plus E 939)*
- 695,00 Toxicodermia
- 695,10 Ectodermosis multiformis (syndrom Stevens-Johnson)
- 695,19 Erythema multiforme NUD
- 695,20 Erythema nodosum  
*Exkluderar: tuberkulöst (017)*
- 695,30 Rhinophyma
- 695,39 Acne rosacea
- 695,40 Lupus erythematosus (discooides)  
*Exkluderar: lupus UNS, vulgaris (017), disseminatus (734)*
- 695,90 Erythema chronicum migrans
- 695,91 Erythema annulare centrifugum Darier
- 695,92 Erythrodermia exfoliativa NUD
- 695,98 Alii definiti
- 695,99 NUD
- Psoriasis et alii casus psoriasisiformes / Psoriasis och liknande tillstånd**
- 696,00 Psoriasis arthropathica
- 696,10 Psoriasis pustulosa
- 696,19 Psoriasis alia sive NUD (vulgaris)
- 696,20 Parapsoriasis en plaques

- 696,21 Parapsoriasis guttata  
 696,22 Parapsoriasis lichenoides  
 696,23 Parapsoriasis varioliformis  
 696,24 Parapsoriasis variegata  
 696,29 Parapsoriasis NUD  
 696,30 Pityriasis rosea NUD  
 696,40 Pityriasis rubra pilaris  
*Exkluderar: pityriasis rubra (Hebra (695))*  
 696,58 Pityriasis alia  
*Exkluderar: pityriasis simplex (690) och versicolor (111)*  
 696,59 Pityriasis NUD  
 696,98 Alii casus psoriasiformes

### **Lichen**

*Exkluderar: lichen: skrofulös (017), simplex chronicus (698), sklerös och atrofisk (701), pilaris, spinulosus (757)*

- 697,00 Ruber planus  
 697,10 Nitidus  
 697,98 Alius definitus  
 697,99 NUD

### **Pruritus et morbi similes / Pruritus och besläktade tillstånd**

- 698,00 Pruritus ani  
 698,10 Pruritus genitalium  
 698,20 Prurigo (gravis)  
*Exkluderar: prurigo nodularis (697)*  
 698,30 Lichenificatio et lichen simplex chronicus  
 698,40 Dermatitit factitia (artefacta) (Excoriatio neurotica)  
 698,91 Senilis  
 698,98 Alii definiti  
 698,99 NUD

### **Alii morbi cutis et subcutis (700-709)**

#### **Andra sjukdomar i hud och underhud**

*Exkluderar: kongenitala sjukdomar i hud, hår och naglar (757)*

#### **700,99 Clavus et callositas / Liktornar och hudförhårdnader**

#### **Alii casus hypertrophici et atrophici cutis / Andra hypertrofier och atrofier av huden**

*Exkluderar: dermatomyit (716), scleroderma (diffusa) (734), ärftligt ödem på benen (757)*

- 701,00 Scleroderma circumscriptum NUD  
 701,01 Lichen sclerosus et atrophicus  
 701,10 Keratoderma acquisitum (palmare, plantare)  
 701,11 Acanthosis nigricans  
 701,12 Hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans Kyrle  
 701,13 Porokeratosis Mibelli  
 701,14 Keratoderma climactericum Haxthausen  
 701,15 Ichthyosis

701,19 Keratosis, hyperkeratosis alia sive NUD  
*Exkluderar: keratos: seborreisk (216), gonokockisk (098), av arsenik (692), senil (702), follikulär, pilaris (757), Dariers dyskeratos (757)*

701,20 Striae atrophicae

701,30 Cicatrix keloides

701,90 Acrodermatitis atrophicans chronica Herxheimer

701,98 Alii definiti

#### **Aliae dermatoses / Andra dermatoser**

*Exkluderar: senil vårta (216), papulosa nigra, progressiv pigmentdermatos (709), xeroderma pigmentosum (757), argyri (961 plus E 869)*

702,00 Keratoma senile (keratosis senilis)

702,01 Leukoplacia NUD

702,02 Dermatosi Bowen (praecancerosa)

702,03 Erythroglasia Queyrat

702,03 Aliae definitae

702,09 NUD

#### **Morbi unguium / Naglarnas sjukdomar**

*Exkluderar: onyki och paronyki (681)*

703,00 Dystrophia unguium

703,01 Hypertrophia unguium

703,02 Unguis incarnatus

703,03 Leuconychia

703,04 Coelonychia

703,05 Onychogryposis

703,06 Onycholysis

703,08 Alii definiti

703,09 NUD

#### **Morbi pilorum et folliculorum / Sjukdomar i hår och hårfolliklar**

*Exkluderar: folliculitis ulerythematososa reticulata (701), mykotisk sykos (110)*

704,00 Alopecia areata (benigna, maligna)

704,01 Alopecia alia sive NUD

704,02 Pili incarnati

704,03 Pili retenti (ingrown hair)

704,04 Folliculitis NUD

704,05 Hypertrichosis

704,06 Hypotrichosis

704,07 Trichiasis

704,08 Sycosis barbae non parasitaria

704,09 Alii definiti et NUD

#### **Morbi glandularum sudoriferarum / Sjukdomar i svettkörtlarna**

*Exkluderar: hidrocystom (216), hyperhidros (788)*

705,00 Anhidrosis

705,10 Miliaria cristallina (prickly heat)

705,90 Hidrosis

*Inkluderar: specialformer, t ex bromhidros*

705,91 Hidrosadenitis

705,92 Granulosis rubra nasi



705,93 Morbus Fox-Fordyce  
705,98 Alii definiti  
705,99 NUD

### **Morbi glandularum sebacearum / Sjukdomar i talgkörtlarna**

*Exkluderar: seborroiska vårtor (216), seborrhoea sicca (690), seborrhoea capilitii (704), acne rosacea (695)*

706,00 Acne necrotica  
706,01 Acne varioliformis NUD  
706,10 Acne vulgaris  
706,11 Acne cheloides. Acne scleroticans nuchae  
706,12 Acne alia sive NUD  
706,20 Cysta sebacea  
706,30 Seborrhoea NUD  
706,98 Alii definiti  
706,99 NUD

### **Ulcus chronicum cutis / Kroniskt hudsår**

*Exkluderar: specifika infektioner i 000-136, med gangrän (445), ulcerösa varicer (454), hudinfektioner (680-686)*

707,00 Decubitale  
707,01 Neurogenes  
707,02 Tropicum NUD  
707,08 Aliud definitum  
707,09 NUD

### **Urticaria / Urtikaria**

*Exkluderar: papulosa (Hebra) (698), pigmentosa (757)*

708,00 Angioneurotica. Oedema Quincke  
708,90 Acuta  
708,91 Recidivans. Chronica  
708,98 Alia definita  
708,99 NUD

### **Morbi cutis alii / Andra hudsjukdomar**

709,00 Chloasma symptomaticum / Hyperpigmentering av kroppsegna ämnen  
709,01 Chloasma symptomaticum aliud sive NUD  
709,02 Chloasma idiopathicum / Hyperpigmentering UNS  
709,03 Leucoderma symptomaticum  
709,04 Leucoderma professionale  
709,05 Vitiligo  
709,06 Cicatrix atrophica  
709,07 Cicatrix NUD  
709,08 Alii definiti  
709,09 NUD

### **XIII. Morbi systematis musculosceletalis et telae conjunctivae**

#### **Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven**

- (710-718) Arthritis et rheumatismus, febri rheumatica excepta  
(720-729) Osteomyelitis et alii morbi ossium et articularum  
(730-738) Alii morbi systematis musculosceletalis

#### **Arthritis et rheumatismus, febri rheumatica excepta (710-718)** **Artrit och reumatism, utom reumatisk feber**

##### **Arthritis acuta purulenta / Akut varig artrit**

*Exkluderar: akut och subakut reumatisk artrit (390), serumartrit (999 plus E 939)*

- 710,00 Humeroscapularis  
710,01 Cubiti  
710,02 Carpi  
710,03 Digiti manus  
710,04 Coxae  
710,05 Genus  
710,06 Talocruralis sive pedis  
710,07 Loco multiplici  
710,08 Alio loco definito  
710,09 NUD

##### **Arthritis acuta non purulenta / Akut icke varig artrit**

- 711,00 Humeroscapularis  
711,01 Cubiti  
711,02 Carpi  
711,03 Digiti manus  
711,04 Coxae  
711,05 Genus  
711,06 Talocruralis sive pedis  
711,07 Loco multiplici  
711,08 Alio loco definito  
711,09 NUD

##### **Arthritis rheumatoides et morbi similes / Reumatoida artrit och besläktade tillstånd**

- 712,00 Juvenil (Morbus Still)  
712,10 Cum spleno-adenomegalia et leucopenia (Syndrome Felty)  
712,20 Arthritis palindromica  
712,38 Arthritis rheumatoides alia definita  
712,39 Arthritis rheumatoides NUD  
712,40 Spondylitis ankylopoetica (Morbus von Bechterew)  
712,50 Fibrositis rheumatoides chronica nodularis

**Osteo-arthritis (arthrosis) et morbi similes / Osteoartrit (artros) och besläktade tillstånd**

- 713,00 Arthritis (arthrosis) coxae
- 713,01 Arthritis (arthrosis) genus
- 713,02 Arthritis (arthrosis) talocruralis
- 713,03 Arthritis (arthrosis) multiplex
- 713,08 Arthritis (arthrosis) alia (spinali excepta)
- 713,09 Arthritis (arthrosis) NUD
- 713,10 Spondylarthritis cervicalis
- 713,11 Spondylarthritis thoracica
- 713,12 Spondylarthritis lumbalis sive lumbosacralis
- 713,19 Spondylarthritis NUD
- 713,20 Spondylopathia posttraumatica

**Aliae arthritides definitae / Andra specificerade former av artrit**

*Exkluderar: artrit specificerad som tuberkulös (015), av epidemiskt erytem (026), meningokockisk (036), syfilitisk (094), gonokockisk (098), neuropatisk (diabetisk 250) (syringomyelitisk 349), skorbutisk (264), av gikt (274), krikio-arytenoid (508), serumartrit (999 plus E 939)*

- 714,00 Arthritis posttraumatica
- 714,90 Arthritis postinfectiosa NUD
- 714,91 Arthritis neuropathica
- 714,92 Allergica
- 714,93 Polyarthritis chronica seronegativa
- 714,98 Alia definita

**715,99 Arthritis NUD / Artrit UNS**

**Polymyitis et dermatomyitis**

*Exkluderar: myit (myosit): UNS (717), reumatisk (717), infektiös (732), ossificans (733)*

- 716,00 Dermatomyitis
- 716,10 Polymyitis

**Rheumatismus alius non articularis / Annan reumatism utom i lederna**

*Exkluderar: ischiasneurit (353), diskprolaps (725), lumbalgi, lumbosakral radikulit, ryggvärk UNS (728)*

- 717,00 Lumbago
- 717,10 Periarthritis (myofibrosis) humeroscapularis
- 717,20 Torticollis (congenita, psychogenes sive traumatica non indicata)
- 717,98 Rheumatismus musculorum alius, fibrositis et myalgia alia
- 718,99 Rheumatismus NUD / Reumatism UNS

**Osteomyelitis et alii morbi ossium et articularum (720-729) Osteomyelit och andra ben- och ledsjukdomar**

**Osteomyelitis et periostitis**

*Exkluderar: i käken (526)*

- 720,00 Osteomyelitis acuta
- 720,10 Osteomyelitis chronica

- 720,29 Osteomyelitis NUD  
720,30 Periostitis acuta  
720,31 Periostitis chronica  
720,39 Periostitis NUD  
721,99 **Ostitis deformans (Paget)**  
**Osteochondrosis**  
722,00 Vertebrae planae  
722,09 Osteochondrosis spinalis juvenilis (Scheuermann) NUD  
722,10 Epiphyseolysis capitis femoris  
722,11 Coxae planae  
722,19 Coxae juvenilis NUD  
722,20 Malacia ossis lunati (Kienböck)  
722,21 Dissecans  
722,22 Tuberositatis tibiae (Schlatter)  
722,23 Ossium metatarsalium et ossis navicularis pedis (Köhler)  
722,28 Juvenili alia definita  
722,29 Juvenilis, NUD  
722,88 Alia definita  
722,99 NUD  
**Alii morbi ossium / Andra bensjukdomar**  
723,00 Osteoporosis  
723,10 Osteo-arthropathia hypertrophicans pneumica (Marie)  
723,90 Morbus fibrocysticus ossium (mandibula excepta)  
723,91 Fractura spontanea  
723,98 Alii definiti  
*Exkluderar: osteitis fibrosa cystica generalisata (252), xanthomatosis i ben (272), polyostotisk fibrös bendysplasi (756)*  
723,99 NUD  
**Morbi meniscorum et alii morbi cartilaginei articuli / Sjukdomar i meniskerna och andra ledbrosk**  
724,00 Cubiti  
724,10 Genus  
724,98 Alio loco definito  
724,99 NUD  
**Dislocatio disci intervertebralis / Dislokation av intervertebralskiva**  
725,00 Cervicalis cum prolapsu disci  
725,09 Cervicalis NUD  
725,10 Lumbalis cum prolapsu disci  
725,19 Lumbalis et lumbosacralis NUD  
725,88 Alio loco definito  
725,99 NUD  
726,99 **Morbi articuli sacroilici / Sjukdomar i iliosakralleden**  
*Exkluderar: spondylitis ankylopoetica (v Bechterew) (712), medfödda anomalier i lumbosakralregionen (756), distorsion i korsledsregionen (846 plus vederbör-  
lig E-diagnos)*

### **Ankylosis articuli / Ankylos av led**

*Exkluderar: iliosakralleden (726)*

727,00	Vertebralis
727,10	Humeroscapularis
727,20	Cubiti
727,30	Carpi
727,40	Digiti manus
727,50	Coxae
727,60	Genus
727,70	Talocruralis et pedis
727,88	Alio loco sive loco multiplici
727,99	NUD

### **Syndrome doloris dorsi vertebralis / Ryggvärkssyndrom**

*Exkluderar: värk orsakad av reumatoid artrit (712), spondylitis osteoarthropathica (713), diskbräck (725) och andra skador på ryggraden*

728,00	Cervicalgia
728,10	Syndrome cervico-cranialis
728,20	Syndrome cervico-brachialis diffusa
728,30	Syndrome radicularis extremitatum superiorum
	<i>Exkluderar: brakialneurit UNS (352)</i>
728,40	Myelopathia columnae vertebralis cervicalis
728,50	Dolores columnae vertebralis thoracicae
728,60	Myelopathia columnae vertebralis thoracicae
728,70	Lumbalgia
	<i>Exkluderar: lumbago (717)</i>
728,80	Syndrome radicularis extremitatum inferiorum
728,98	Alia definita
728,99	NUD

### **Alii morbi articularum / Andra ledsjukdomar**

729,00	Contractura articuli
729,01	Corpus liberum articuli
729,02	Haemarthrosis
729,03	Hydrarthrosis
729,04	Dislocatio spontanea
	<i>Exkluderar: traumatisk dislokation (800-839 plus E-nr)</i>
729,08	Alii definiti
729,09	NUD

### **Alii morbi systematis musculosceletalis (730-738)**

#### **Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet**

#### **730,99 Bunio / Bursit vid basala stortåleden**

##### **Synovitis, bursitis et tendinivaginitis**

*Exkluderar: tuberkulös (015), syfilitisk (095), gonokockisk (098), vid gikt (274)*

731,00	Tendinivaginitis acuta
731,01	Tendinivaginitis chronica
731,02	Tendinivaginitis stenisans

- 731,03 Tendinivaginitis crepitans  
 731,04 Bursitis acuta  
 731,05 Bursitis chronica  
 731,09 NUD
- 732,99 **Myitis infectiosa et alii morbi inflammatorii tendinum et fasciarum / Infektiös myit och andra inflammatoriska sjukdomar i senor och fascior**  
*Exkluderar: epidemisk myalgi (074), reumatisk myit, myit UNS (717), fibrös eller ossificerande (733)*
- Alii morbi musculorum, tendinum et fasciarum / Andra sjukdomar i muskler, senor och fascior**  
*Exkluderar: xanthomatos i sena (272), ärftliga neuromuskulära tillstånd (330), progressiv muskulär atrofi (348)*
- 733,00 Myasthenia gravis  
 733,10 Atrophia musculorum (idiopathica)  
 733,90 Contractura fasciae palmaris (Dupuytren)  
 733,98 Alii definiti
- Morbi diffusi telae conjunctivae / Disseminerade sjukdomar i bindväv**  
*Exkluderar: polyarteritis nodosa (446), dermatomyitis, polymyitis (716)*
- 734,00 Sclerosis systematica progressiva diffusa  
 734,01 Sclerosis systematica acrosclerotica (acrosclerosis)  
 734,09 Sclerosis systematica NUD  
*Exkluderar: scleroderma circumscriptum (701)*
- 734,10 Lupus erythematoses disseminatus  
*Exkluderar: discoides (non disseminatus) (695)*
- 734,90 Keratoconjunctivitis sicca. Syndrom Sjögren  
 734,91 Collagenosis NUD  
 734,98 Alii definiti  
 734,99 NUD
- 735,99 **Curvatura columnae vertebralis / Ryggradskrökning**  
*Exkluderar: residuum efter ankyloserande spondylit (712), Pagets bensjukdom (721), kongenital missbildning (756)*
- 736,99 **Pes planus / Plattfot**  
*Exkluderar: kongenital (755)*
- 737,99 **Hallux valgus et varus**  
*Exkluderar: kongenital (755)*
- Aliae deformitates / Andra deformiteter**  
*Exkluderar: klumpfot (alla slag) (754), kongenitala missbildningar (755, 756)*
- 738,00 Coxa valga  
 738,01 Coxa vara  
 738,02 Genu valgum  
 738,03 Genu varum  
 738,04 Hallux rigidus  
 738,05 Digitus malleus / Hammartå  
 738,08 Aliae definitae  
 738,09 NUD

## **XIV. Maleformationes congenitae Medfödda missbildningar**

- 740,99 **Anencephalia (acrania)**
- Spina bifida aperta / Öppen spina bifida**
- 741,00 Cum hydrocephalo, cute tecta / Med hydrocefalus, hudtäckt
- 741,01 Cum hydrocephalo, non cute tecta / Med hydrocefalus, ej hudtäckt
- 741,90 Hydrocephalo non indicato, cute tecta
- 741,91 Hydrocephalo non indicato, non cute tecta
- 741,99 NUD
- Hydrocephalus congenitus / Medfödd hydrocefalus (utan spina bifida)**
- 742,00 Communicans
- 742,01 Non communicans
- 742,09 NUD
- Maleformationes systematis nervosi aliae / Andra medfödda missbildningar i nervsystemet**
- 743,00 Encephalocele
- 743,10 Microcephalus
- 743,20 Agenesis corporis callosi
- 743,21 Porencephalia
- 743,23 Hydranencephalia
- 743,28 Maleformationes cerebri aliae  
*Exkluderar: mongolism (759), tuberös skleros (759), missbildningar av hjärnans kärl (747)*
- 743,38 Maleformationes medullae spinalis aliae
- 743,40 Neurofibromatosis (von Recklinghausen)
- 743,88 Aliae definitae
- 743,99 Maleformationes cerebri, medullae spinalis et systematis nervosi NUD
- Maleformationes oculorum congenitae / Medfödda ögonmissbildningar**  
*Exkluderar: medfödd blindhet UNS (379)*
- 744,00 Anophthalmus
- 744,10 Microphthalmus
- 744,20 Buphthalmus (glaucoma)
- 744,28 Megalocornea alia
- 744,30 Cataracta rubeolosa
- 744,39 Cataracta NUD
- 744,40 Coloboma uveae
- 744,41 Coloboma lentis
- 744,42 Coloboma palpebrae
- 744,49 Coloboma NUD
- 744,50 Aniridia
- 744,80 Ectopia lentis
- 744,81 Aphakia
- 744,82 Ptosis

744,83 Retinitis pigmentosa  
744,84 Stenosis sive atresia canalis lacrimonalis  
744,88 Aliae definitae  
744,99 NUD

**Maleformationes congenitae auris, faciei et colli / Medfödda missbildningar av öra, ansikte och hals**

*Exkluderar: larynx (748), gom (749), spina cervicalis (756), tyreoidea (758)*

745,00 Atresia canalis auditorii  
745,01 Aplasia auris externae  
745,02 Dysplasia gravis auris externae  
745,09 Maleformationes auris NUD, cum surditate  
*Exkluderar: medfödd dövhet utan uppgift om orsak (389)*  
745,10 Appendix (fibroma) praeauricularis  
745,28 Maleformationes auris aliae  
745,39 Maleformationes auris NUD  
745,40 Cysta (cystis), fistula (sinus) praeauricularis sive branchialis  
745,50 Pterygium colli  
745,83 Asymmetria faciei  
745,88 Aliae definitae  
745,99 NUD

**Maleformationes congenitae cordis<sup>6</sup> / Medfödda hjärtfel**

746,09 Truncus communis  
746,19 Transpositio  
746,29 Tetralogia Fallot  
746,37 Cor triloculare biatriatum («single ventricle»)  
746,39 Defectus septi ventriculorum  
746,42<sup>5</sup> Defectus septi atriorum, ostium secundum  
746,43<sup>5</sup> Cor triloculare biventriculare ("single atrium")  
746,46<sup>5</sup> Defectus septi atriorum, ostium primum  
746,47<sup>5</sup> Ostium atrioventriculare commune  
746,54<sup>5</sup> Maleformatio valvulae tricuspidalis (morbo Ebstein incluso)  
746,59<sup>5</sup> Maleformatio valvulae mitralis  
746,63<sup>5</sup> Stenosis valvulae pulmonariae  
746,64<sup>5</sup> Atresia valvulae pulmonariae  
746,69<sup>5</sup> Aliae male formationes valvulae pulmonariae sive ventriculi dextri  
746,73<sup>5</sup> Stenosis valvulae aortae  
746,74<sup>5</sup> Atresia valvulae aortae («Hypoplastic left heart syndrome»)  
746,79<sup>5</sup> Aliae maleformationes valvulae aortae sive ventriculi sinistri  
746,84<sup>5</sup> Maleformationes positionis cordis  
746,86<sup>5</sup> Fibroelastosis cordis  
746,89<sup>5</sup> Aliae definitae  
746,90 Maleformatio cordis suspecta  
746,99 NUD

---

<sup>5</sup> Överensstämmer icke helt med motsvarande decimaler i ICD.



**Maleformationes organorum circulationis aliae<sup>6</sup> / Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen**

*Exkluderar: hemangiom, lymfangiom (227), rupturerat cerebralt arteriovenöst aneurysm (430), medfött aneurysm (retinalt 744), (koronärt 746)*

747,09	Ductus arteriosus persistens
747,19	Coarctatio aortae
747,24	Anulus vascularis aortae (»Vascular ring«)
747,29	Maleformationes aortae aliae
747,34	Stenosis, hypoplasia sive aplasia arteriae pulmonariae
747,39	Aliae maleformationes arteriae pulmonariae
747,49 <sup>7</sup>	Maleformationes venarum systematis
747,59 <sup>7</sup>	Maleformationes venarum pulmonariarum
747,69 <sup>7</sup>	Maleformationes arteriarum coronariarum et sinuum Valsalvae
747,70 <sup>7</sup>	Absentia sive hypoplasia arteriae umbilicaris
747,79 <sup>7</sup>	Aliae maleformationes organorum circulationis periphericorum
747,89	Aliae definitae
747,90	Maleformatio organorum circulationis suspecta
747,99	NUD

**Maleformationes congenitae organorum respirationis / Medfödda missbildningar i andningsorganen**

748,00	Atresia choanae
748,10	Maleformationes nasi aliae
748,20	Membrana laryngis
748,30	Maleformationes laryngis, tracheae et bronchi aliae (stridore congenito incertae causae incluso)
748,40	Pulmo cysticus
748,50	Agenesis pulmonis
748,60	Hypoplasia pulmonis
748,68	Maleformationes pulmonum aliae
748,88	Aliae definitae
748,99	NUD

**Fissura faciei et palatoschisis / Kluven läpp, käke och gom**

749,00	Palatoschisis mediana
749,10	Cheiloschisis unilateralis
749,11	Cheiloschisis bilateralis
749,12	Cheilognathoschisis unilateralis
749,13	Cheilognathoschisis bilateralis
749,20	Cheilognathopalatoschisis unilateralis
749,24	Cheilognathopalatoschisis bilateralis
749,29 <sup>7</sup>	NUD

<sup>6</sup> Decimalindelningen av 746 och 747 ingår i en mera detaljerad klassifikation utarbetad av Nordisk barnkardiologisk klubb.

<sup>7</sup> Överensstämmer icke helt med motsvarande decimaler i ICD.

**Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum / Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del**

750,00	Maleformationes linguae
750,10	Stenosis (hypertrophia) pylori
750,20	Atresia oesophagi
750,21	Stenosis oesophagi
750,28	Fistula tracheo-oesophagica alia
750,88	Aliae definitae
750,99	NUD

**Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis / Andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen**

751,00	Diverticulum Meckelii (Ductus omphaloentericus persistens)
751,10	Atresia et stenosis duodeni
751,11	Atresia et stenosis ileo-jejunalis
751,20	Atresia ani inferioris cum fistula
751,21	Atresia ani inferioris, fistula non indicata
751,22	Atresia ano-rectalis superior cum fistula
751,23	Atresia ano-rectalis superior, fistula non indicata
751,24	Stenosis ano-rectalis cum fistula
751,25	Stenosis ano-rectalis, fistula non indicata
751,29	Atresia et stenosis ano-rectalis NUD
751,30	Megacolon
751,39	Morbus Hirschsprung NUD
751,40	Malrotatio intestini (mesenterium commune)
751,50	Atresia coli
751,51	Microcolon
751,52	Cloaca persistens
751,58	Maleformatio intestini alia
751,60	Aplasia congenita vesicae felleae
751,61	Aplasia, atresia et stenosis ductus biliaris externi
751,62	Aplasia, atresia et stenosis ductus biliaris interni
751,63	Maleformationes hepatis <i>Inkluderar: jättecellshepatit</i>
751,69	Maleformationes hepatis, vesicae felleae et ductus biliaris aliae sive NUD
751,70	Pancreas anulare
751,78	Maleformationes pancreatis aliae <i>Exkluderar: medfödd diabetes (250), pancreas fibrocystiticus (273)</i>
751,79	Maleformationes pancreatis NUD
751,88	Aliae definitae
751,99	NUD

**Maleformationes congenitae organorum genitalium / Medfödda missbildningar i genitalorganen**

*Exkluderar: Klinefelters och Turners syndrom (759)*

752,00	Hermaphroditismus verus
752,08	Sexus indeterminati alii casus (pseudhermaphroditismo excepto)
752,10	Retentio testis, cryptorchismus, ectopia testis
752,20	Hypospadias glandis
752,21	Hypospadias scrotalis
752,22	Hypospadias totalis

- 752,29 Hypospadia alia sive NUD  
752,30 Epispadia  
752,40 Hydrocele  
752,50 Uterus subseptus unicollis et uterus septus  
752,51 Uterus bicornis et uterus arcuatus  
752,52 Uterus unicornis / Rudimentärt uterushorn  
752,53 Uterus didelphys  
752,54 Atresia cervicis  
752,55 Agenesis tubae Fallopii et agenesis uteri  
752,56 Agenesis sive dysgenesis ovarii  
752,59 Maleformationes ovarii, tubae Fallopii et uteri NUD  
752,60 Atresia vaginae  
752,61 Hymen imperforatus  
752,62 Vagina septa et vagina duplex (utero didelphye excepto)  
752,69 Maleformationes vaginae et organorum genitalium externorum feminae NUD  
752,71 Pseudhermaphroditismus masculinus  
*Exkluderar: testikulär feminisering (257,98)*  
752,72 Pseudhermaphroditismus femininus (syndrome adreno-genitali excepta)  
*Exkluderar: cum anomalia adrenocorticali (273)*  
752,88 Aliae definitae  
752,99 NUD

**Maleformationes congenitae organorum urinariorum / Medfödda missbildningar i urinorganen**

- 753,00 Agenesis renis bilateralis  
753,01 Agenesis renis unilateralis  
753,02 Hypoplasia et dysplasia renis  
753,10 Ren polycysticus bilateralis  
753,11 Ren polycysticus unilateralis  
753,19 Ren cysticus alius sive NUD  
753,20 Ureterocele  
753,21 Defectus obstructivus ureteris alius  
753,22 Hydronephrosis, obstructione non indicata  
753,29 Hydronephrosis alia sive hydroureter alius sive NUD  
*Exkluderar: medfödd obstruktion av blåshals och uretra (753)*  
753,30 Ren supernumerarius  
753,31 Ren unguiformis  
753,32 Ectopia renis alia  
753,38 Maleformationes renis aliae  
753,39 Maleformationes renis NUD  
753,40 Ureter sive pelvis renalis duplex  
753,41 Ectopia ureteris  
753,48 Maleformationes ureteris aliae  
753,49 Maleformationes ureteris NUD  
753,50 Ecstrophia vesicae urinariae  
753,60 Valvula urethrae cum hydronephrosi  
753,61 Valvula urethrae, hydronephrosi non indicata  
753,62 Stenosis colli vesicae urinariae cum hydronephrosi  
753,63 Stenosis colli vesicae urinariae, hydronephrosi non indicata  
753,64 Stenosis meatus urethrae  
753,68 Obstructio urethrae alia (atresia, stenosis, cysta (cystis) etc.)

753,69 Obstructio urethrae NUD  
753,88 Maleformationes vesicae urinariae et urethrae aliae definitae  
753,99 NUD

**Talipes congenitus / Medfödd klumpfot**

754,00 Pes equino-varus adductus  
754,01 Metatarsus varus  
754,02 Pes calcaneo-valgus  
754,03 Talus verticalis  
754,08 Alius definitus  
754,09 NUD

**Aliae maleformationes congenitae extremitatum / Andra medfödda missbildningar av extremiteterna**

755,00 Polydactylia digiti I manus  
755,01 Polydactylia digiti I pedis  
755,02 Polydactylia digiti V manus  
755,03 Polydactylia digiti V pedis  
755,04 Polydactylia digiti alterius sive NUD manus  
755,05 Polydactylia digiti alterius sive NUD pedis  
755,06 Triphalangismus digiti I manus  
755,10 Syndactylia sine reductione phalangis manus  
755,11 Syndactylia sine reductione phalangis pedis  
755,12 Syndactylia cum reductione phalangis manus  
755,13 Syndactylia cum reductione phalangis pedis  
755,14 Symphalangismus  
755,19 Syndactylia alia sive NUD  
755,20 Extremitatis superioris: Amelia et phocomelia  
755,21 Extremitatis superioris: Micromelia Proportionell reduktion av övre extremitet  
755,22 Aplasia pollicis (sine reductione radii)  
755,23 Extremitatis superioris: Reductio phalangis digitorum II-V (sine reductione ulnae sive radii)  
755,24 Extremitatis superioris: Reductio transversalis alia (amputatio)  
755,25 Aplasia sive hypoplasia radii (cum/sine reductione manus)  
755,26 Aplasia sive hypoplasia ulnae (cum/sine reductione manus)  
755,28 Extremitatis superioris : Reductiones aliae  
755,29 Extremitatis superioris : Reductiones NUD  
755,30 Extremitatis inferioris : Amelia et phocomelia  
755,31 Extremitatis inferioris : Micromelia Proportionell reduktion av nedre extremitet  
755,32 Extremitatis inferioris : Reductio phalangis (sine reductione fibulae sive tibiae)  
755,33 Extremitatis inferioris: Reductio transversalis alia (amputatio)  
755,34 Aplasia sive hypoplasia fibulae (cum/sine reductione pedis)  
755,35 Aplasia sive hypoplasia tibiae (cum/sine reductione pedis)  
755,38 Extremitatis inferioris : Reductiones aliae (sirenomelia exclusa)  
755,39 Extremitatis inferioris : Reductiones NUD  
755,49 Reductiones extremitatis NUD  
755,50 Manus vara (excepta cum aplasia et hypoplasia radii)  
755,51 Dysostosis cleidocranialis  
755,58 Maleformationes ossium et articulorum extremitatis superioris (scapula inclusa) aliae  
755,60 Dislocatio congenita coxae (fixata)

- 755,61 Praeluxatio congenita coxae (non fixata, fenomeno Ortolani positivo)  
 755,78 Maleformationes ossium et articulorum extremitatis inferioris (pelvi inclusa) aliae  
 755,80 Arthrogryphosis multiplex congenita  
 755,98 Alia definita  
 755,99 NUD

**Maleformationes congenitae ossium et musculorum aliae / Andra medfödda missbildningar i ben och muskelsystemet**

- 756,00 Craniosynostosis (craniostenosis)  
 756,01 Hypertelorismus  
 756,08 Maleformationes ossium cranii et faciei aliae  
*Exkluderar: maleformationes maxillae et mandibulae (524), cyclopia (744) et cum maleformationibus cerebri (740, 742, 743)*  
 756,09 Maleformationes ossium cranii et faciei NUD  
 756,10 Aplasia sacri et coccygis  
 756,11 Syndrome Klippel-Feil  
 756,18 Maleformationes columnae vertebralis aliae  
*Exkluderar: spina bifida aperta (741)*  
 756,19 Maleformationes columnae vertebralis NUD  
 756,20 Costa cervicalis  
 756,30 Pectus excavatum  
 756,31 Pectus carinatum  
 756,32 Sternum bifidum  
 756,38 Maleformationes costae et sterni aliae  
 756,40 Chondrodystrophia (achondroplasia) (chondrodysplasia fetalis)  
*Exkluderar: lipokondrodystrofi (Hurlers syndrom) (273)*  
 756,50 Osteogenesis imperfecta  
 756,60 Osteopetrosis (Morbus Albers-Schönberg)  
 756,61 Dysplasia chondro-ectodermalis (Syndrome Ellis-van Creveld)  
 756,62 Dysplasia fibrosa polyostotica (Syndrome Albright-Stenberg)  
 756,63 Dysplasia epiphysialis multiplex  
 756,64 Dysplasia epiphysialis punctata (chondrodystrophia calcificans congenita)  
 756,65 Exostosis cartilaginea multiplex  
 756,68 Maleformationes generalisatae ossium aliae  
 756,80 Maleformationes musculorum, tendinis et fasciae aliae  
 756,99 NUD

**Maleformationes congenitae cutis, pilorum et unguium / Medfödda missbildningar av hud, hår och naglar**

- 757,00 Oedema hereditarium extremitatis inferioris (Morbus Milroy)  
 757,10 Naevus pigmentosus congenitus permagnus  
 757,19 Naevus pigmentosus NUD  
 757,20 Ichthyosis congenita  
 757,21 Urticaria pigmentosa  
 757,22 Epidermolysis bullosa  
 757,23 Polythelia et polymastia  
 757,24 Cutis laxa et hyperelastica  
 757,25 Aplasia cutis congenita  
 757,26 Defectus capillitii  
 757,27 Cicatrix cutis / Snörfåra

- 757,28 Maleformationes cutis aliae  
*Exkluderar: hemangiom och lymfangiom (227)*
- 757,30 Maleformationes pilorum
- 757,40 Maleformationes unguium
- 757,99 NUD
- Maleformationes congenitae aliae et NUD / Andra och ospecificerade medfödda missbildningar**  
*Exkluderar: Multipla missbildningar (759)*
- 758,00 Asplenia congenita
- 758,01 Lien supernumerarius
- 758,08 Maleformationes lienis aliae
- 758,09 Maleformationes lienis NUD
- 758,10 Maleformationes glandulae adrenalis  
*Exkluderar: hyperplasia adrenocorticalis congenita (273)*
- 758,20 Ductus thyreoglossus persistens
- 758,28 Maleformationes glandulae thyreoideae aliae
- 758,29 Maleformationes glandulae thyreoideae NUD
- 758,30 Aplasia thymi
- 758,38 Maleformationes glandularum endocrinarum aliae  
*Exkluderar: maleformationes gonadii (759)*
- 758,39 Maleformationes glandularum endocrinarum NUD
- 758,88 Maleformationes aliae (exceptis maleformationibus organorum multiplicium)
- 758,99 Maleformatio congenita NUD / Kongenital missbildning UNS
- Maleformationes congenitae systematis multiplicis / Medfödda missbildningar i flera organsystem**
- 759,00 Situs inversus  
*Exkluderar: dextrocardia isolata (746)*
- 759,10 Diplopagus Monster av typ duplex
- 759,20 Cyclopia
- 759,21 Sirenomelia
- 759,28 Monstrum aliud  
*Exkluderar: anencephalia (740), amelia et phocomelia (755)*
- 759,29 Monstrum NUD
- 759,30 Trisomia 21-22 (Morbus Down) (Mongolismus)
- 759,40 Trisomia 17-18 (trisomia E)
- 759,41 Trisomia 13-15 (trisomia D)
- 759,42 Monosomia partialis 5 (monosomia partialis B, »cri du chat«)
- 759,48 Maleformationes congenitae propter chromosomata autosomatica aliae
- 759,50 Syndrome Turner
- 759,51 Syndrome Klinefelter
- 759,52 Syndrome triplo-X
- 759,53 Syndrome XYY
- 759,59 Maleformationes congenitae propter chromosomata genosomatica aliae sive NUD
- 759,60 Sclerosis tuberosa (epiloia)
- 759,80 Syndrome Marfan, arachnodactylia
- 759,81 Syndrome Laurence-Moon-Biedl-Bardet
- 759,82 Syndrome Sturge-Weber
- 759,83 Syndrome Prader-Willis

759,84	Syndrome Waardenburg
759,86	Ataxia telangiectatica
759,87	Syndrome von Hippel-Lindau
759,88	Aliae definitae
759,99	NUD

## XV. Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis

### Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet

Numren i detta kapitel avser huvudsakligen, som rubriken anger, klassificering av orsaker till dödföddhet och vissa sjukdomar och dödsorsaker, som är karaktäristiska för den första levnadsveckan. De kan emellertid användas även utanför den perinatale perioden.

Numren 772-779 avser sjukdom eller skada hos barnet (fostret). Numren 760-771 nämner sjukdom hos modern eller omständigheter under graviditeten och förlossningen, som kan ha varit av betydelse för barnets sjukdom (skada, missbildning) eller utgjort anledning till dess vård; men även dessa nummer är avsedda endast för klassificering av barnet.

Vid sjukhusbruk bör 760-771 redovisas som bidiagnoser på barnets sjukdom (skada, missbildning), vare sig denna är klassificerad i detta kapitel eller annorstädes. Då moderns sjukdom eller omständigheterna under graviditeten och förlossningen föranleder vård enbart för observation av barnet eller undersökning av till synes friskt barn, kan de användas som bidiagnos till någon av observationsdiagnoserna i nummer 793 (gäller vid vård utanför förlossningsavdelning) eller något av numren Y 80-Y 89 (gäller för friskt barn som kvarligger på förlossningsavdelning). Se även bruksanvisningen.

#### **Morbi chronici circulatorii et urogenitales matris / Kroniska sjukdomar i cirkulationsorganen och urogenitalia hos modern**

760,00	Morbus cordis chronicus rheumaticus Sjukdomar hos modern klassificerbara under 393-398
760,10	Morbus cordis congenitalis Sjukdomar hos modern klassificerbara under 746
760,20	Hypertonia chronica Sjukdomar hos modern klassificerbara under 400-404 <i>Exkluderar: hypertoni som uppstått under graviditet (762)</i>
760,30	Alii morbi circulatorii chronici Sjukdomar hos modern klassificerbara under 410-458 och 747
760,40	Nephritis chronica Sjukdomar hos modern klassificerbara under 582
760,50	Alii morbi chronici urogenitales Sjukdomar hos modern klassificerbara under 590-599 och 610-629

#### **Alii morbi matris non graviditatis / Andra, ej havandeskapets sjukdomar hos modern**

761,00	Syphilis matris
761,10	Diabetes mellitus matris
761,20	Influenza matris
761,30	Rubeola matris
761,40	Toxoplasmosis matris
761,50	Injuria matris <i>Inkluderar: skador hos modern klassificerbara under 800-999</i>
761,60	Operatio matris <i>Exkluderar: kejsarsnitt eller annan förlossningsoperation för det aktuella barnet (772)</i>
761,70	Substantiae chemicales per placentam transmissae
761,80 <sup>8</sup>	Aliae infectiones matris non graviditatis
761,98	Aliae causae matris

<sup>8</sup> Ingår hos ICD i 761,9.



### **Toxicosis gravidarum / Graviditetstoxikos**

- 762,00 Morbus renalis in graviditate Sjukdom i 636 uppkommen under graviditeten
- 762,10 Prae-eclampsia in graviditate Sjukdom i 637,0 uppkommen under graviditeten
- 762,20 Eclampsia in graviditate Sjukdom i 637,1 uppkommen under graviditeten
- 762,30 Toxicosis NUD Sjukdom i 637,9 uppkommen under graviditeten
- 762,40 Hyperemesis gravidarum Sjukdom i 638
- 762,50 Necrosis hepatis acuta sive subacuta in graviditate Sjukdom i 639,0 uppkommen under graviditeten
- 762,98 Alia toxicosis gravidarum

### **Infectiones matris ante et intra partum / Infektioner hos modern före och under förlossning**

- 763,00 Pyelitis et pyelonephritis Sjukdom i 635,0 uppkommen under graviditet eller förlossning
- 763,10 Aliae infectiones urogenitales Sjukdom i 630 och 635,9 uppkommen under graviditet eller förlossning
- 763,98 Aliae
- 764,99 **Partus difficilis cum deformitate pelvis matris sive organorum pelvis / Svår förlossning med abnormitet i moderns bäcken eller bäckenorgan**
- 765,99 **Partus difficilis cum disproportione, deformitate pelvis non indicata / Svår förlossning med disproportion men utan angivande av bäckenabnormitet**
- 766,99 **Partus difficilis cum malepositione fetus / Svår förlossning med abnormt fosterläge**
- 767,99 **Partus difficilis cum abnormitate laborum partus / Svår förlossning med patologiska förlossningsvärkar**
- 768,99 **Partus difficilis cum complicationibus aliis sive NUD / Svår förlossning med andra eller icke specificerade komplikationer**

Numren 764-768 här ovan är icke uppdelade på decimalrubriker. ICD anger emellertid en undergruppering, som vid behov (t ex vid klassificering av dödsorsaker) kan användas för att beteckna vissa tillstånd hos barnet (fostret). Decimalerna 99 utbytes i sådant fall mot:

- 00 Laesio cerebri
- 10 Laesio medullae spinalis
- 20 Laesio ossium et nervorum
- 30 Laesio intra partum NUD
- 40 Asphyxia, anoxia sive hypoxia
- 90 Laesio, asphyxia, anoxia sive hypoxia non indicata

### **Alia complicatio in graviditate et partu / Andra komplikationer under graviditet och förlossning**

- 769,00 Insufficiencia cervicis
- 769,10 Ruptura praematura membranae fetus
- 769,20 Hydramnion
- 769,30 Graviditas extrauterina
- 769,40 Plurifetatio
- 769,50 Mors matris NUD
- 769,98 Alia complicatio  
*Inkluderar: graviditetsanemi, blödning UNS (ante partum, vid förlossning), olighydramnios, abortus imminens*

### **Conditio placentae / Tillstånd hos placentan**

770,00	Placenta praevia
770,10	Ablatio praematura placentae
770,20	Infarctus placentae
770,80	Alii morbi placentae
770,99	NUD

### **Conditio cordae umbilici / Tillstånd hos navelsträngen**

771,00	Compressio cordae umbilici
771,10	Prolapsus cordae umbilici, compressione non indicata
771,98	Alia definita

### **Laesiones intra partum / Förlossningsskador**

*Inkluderar: instrumentell förlossningsskada*

772,00	Ruptura tentorii cerebelli
772,01	Haemorrhagia ventricularis cerebri
772,02	Haematoma subdurale
772,03	Haemorrhagia cerebri alia
772,08	Laesio cerebri alia
772,09	Laesio intracranialis NUD
772,10	Laesio spinalis
772,20	Fractura cranii
772,21	Fractura claviculae
772,22	Fractura humeri
772,23	Fractura femoris
772,24	Caput succedaneum / Fostersvulst på huvudet
772,25	Paresis facialis
772,26	Paralysis Erb (-Duchenne)
772,27	Paralysis Klumpke (-Déjerine)
772,28	Paralysis brachialis NUD
772,29	Laesiones ossium sive nervorum aliae sive NUD
772,30 <sup>9</sup>	Laesio cutis capitis
	<i>Inkluderar: sugklockemärke</i>
772,31 <sup>9</sup>	Cephalhaematoma
772,32 <sup>9</sup>	Haematoma musculi sternocleidomastoidei
772,33 <sup>9</sup>	Ruptura hepatis sive lienis
772,38 <sup>9</sup>	Alia laesio intra partum
772,49 <sup>9</sup>	Irritatio systematis nervosi centralis
772,59 <sup>9</sup>	Depressio systematis nervosi centralis
772,69 <sup>9</sup>	Difficultas sugendi / Sugsvårigheter
772,97	Difficultas temperationis ordinandae / Temperaturregleringssvårigheter
772,98	Aliae definitae
772,99	NUD

### **Terminatio graviditatis / Avbrytande av graviditeten**

773,00	Abortus / Abort (alla slag)
773,01	Destructio fetus vivendi pro facilitate parientis
773,08	Alia definita

<sup>9</sup> Ingår hos ICD i första decimalen 9, utom vad angår 776,70, som ingår i decimalen 2, och 777, som hos ICD saknar decimaler.

- 773,09 NUD
- Morbus haemolyticus fetuum et neonatorum cum ictero nucleari / Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn med kärnikterus**
- 774,00 Cum incompatibilitate systematis Rh  
 774,10 Cum incompatibilitate systematis AB0  
 774,20 Cum incompatibilitate sanguinis alia definita  
 774,29 Cum incompatibilitate sanguinis NUD  
 774,97 Suspectus  
 774,99 NUD
- Morbus haemolyticus fetuum et neonatorum, ictero nucleari non indicato / Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn utan uppgift om kärnikterus**  
*Exkluderar: Hereditära hemolytiska sjukdomar (282)*
- 775,00 Cum incompatibilitate systematis Rh  
 775,10 Cum incompatibilitate systematis AB0  
 775,20 Cum incompatibilitate sanguinis alia definita  
 775,29 Cum incompatibilitate sanguinis NUD  
 775,97 Suspectus  
 775,99 NUD
- Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis / Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad**
- 776,00 Syndrome aspirationis  
 776,10 Syndrome membranarum hyalinarum. »Idiopathic respiratory distress syndrome»(IRDS)  
 776,20 Emphysema (interstitiale, mediastinale, unilobulare)  
 776,25 Pneumothorax  
 776,29 »Respiratory distress» alia sive NUD  
*Exkluderar: intrauterin pneumoni (som orsakat sjukdomen) (480-486)*  
 776,30 »Foetal distress»  
 776,40 Anoxia (hypoxia) intrauterina  
 776,50<sup>10</sup> Asphyxia proxima post partum / Asfyxi omedelbart efter partus  
 776,60<sup>10</sup> Immaturitas pulmonum  
 776,70<sup>10</sup> Syndrome Wilson-Mikity  
 776,80<sup>10</sup> Apnoea repetens  
 776,99 NUD
- Immaturitas NUD / Omogenhet UNS**  
*Inkluderar: immaturitet, prematuritet, "small for date", dysmaturitet Exkluderar: låg födelsevikt i flerbörd (769,4)*
- 777,00<sup>10</sup> Tempus graviditatis breve (minus quam 35 hebdomades), ponderis et longitudinis ratione non habita / Kort graviditetstid (under 35 fullbordade veckor) oavsett vikt och längd  
 777,10<sup>10</sup> Pondus in partu leve, cum tempore graviditatis collatum / Låg födelsevikt i förhållande till graviditetstiden (»Small for date»)  
 777,20<sup>10</sup> Pondus in partu leve (2 500 g sive minus), tempore graviditatis non indicato / Låg födelsevikt (2 500 g eller lägre), utan uppgift om graviditetstid

<sup>10</sup> Ingår hos ICD i första decimalen 9, utom vad angår 776,70, som ingår i decimalen 2, och 777, som hos ICD saknar decimaler.

- 777,30<sup>11</sup> Longitudo in partu parva, cum tempore graviditatis collata / Liten födelselängd i förhållande till graviditetstiden («Small for date»)
- 777,40<sup>11</sup> Longitudo in partu parva (minus quam 47 cm), tempore graviditatis non indicato / Liten födelselängd (under 47 cm), utan uppgift om graviditetstid
- 777,50<sup>11</sup> Pondus in partu leve, cum longitudine collatum / Låg födelsevikt i förhållande till födelselängden
- 777,60<sup>11</sup> Dysmaturitas
- 777,90<sup>11</sup> NUD

**Alii morbi fetuum sive neonatorum / Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd**

- 778,00 Damnum sanguinis fetale ante sive intra partum / Fetal blodförlust före eller under födelsen
- 778,10 Postmaturitas / 42 fullbordade veckor eller längre
- 778,11 »Large for date» (a) Pondus pro tempore graviditatis
- 778,15 »Large for date» (b) Longitudo pro tempore graviditatis
- 778,20 Morbus haemorrhagicus neonatorum
- 778,30 Syndrome laesionis frigoris fetalis / Fetal köldskada
- 778,60<sup>11</sup> Febris transitoria neonatorum
- 778,70<sup>11</sup> Erythema toxicum neonatorum
- 778,80<sup>11</sup> Accomodatio nutritiva mala neonatorum
- 778,90 Mastitis neonatorum
- 778,91 Haemorrhagia a frusto umbilicali
- 778,92 Embryopathia et fetopathia NUD
- 778,93 Icterus physiologicus sine statu notabiliter adjuvanti / Fysiologisk ikterus utan påvisbart bidragande tillstånd
- 778,94 Icterus nuclearis sine morbo haemolytico  
*Exkluderar: kärnikterus hos nyfödd UNS (774)*
- 778,96 Icterus physiologicus cum statu notabiliter adjuvanti
- 778,98 Alii morbi neonatorum

**Morbus fetalis e causa ignota / Fosterdöd av okänd orsak**

- 779,00 Maceratio
- 779,99 Alii sive NUD

<sup>11</sup> Ingår hos ICD i första decimalen 9, utom vad angår 776,70, som ingår i decimalen 2, och 777, som hos ICD saknar decimaler.

## **XVI. Symptomata et casus male definiti**

### **Symptom och ofullständigt preciserade fall**

Detta kapitel omfattar symptom och ofullständigt preciserade fall som icke kunnat klassificeras annorstädes.

Symptom som någorlunda säkert indikerar en viss diagnos bör hänföras till något av de föregående kapitlen. (Se de diagnoser med attributet »suspecta» som intagits på vissa nummer i det föregående.)

I allmänhet omfattar 780-789 sådana mindre väl preciserade fall och symptom, som med kanske lika stort berättigande indikerar två eller flera sjukdomar eller organsystem och där studiet av fallet icke är tillräckligt för att möjliggöra en slutgiltig diagnos. Praktiskt taget alla rubriker i denna grupp kunde betecknas som "utan närmare specifikation" eller som »av okänd etiologi» eller »övergående».

Tillstånd och symptom som inkluderas i 780-789 består av (a) fall för vilka ingen mera preciserad diagnos kunnat ställas, även sedan alla för fallet relevanta fakta utretts; (b) symptom som existerade vid intagningen av patienten men visade sig vara övergående och vilkas orsaker icke kunnat fastställas; (c) provisoriska, symptomatiska diagnoser hos en patient som utblivit från återbesök för ytterligare diagnostisering eller behandling; (d) fall som remitterats annorstädes för behandling, innan diagnosen fastställts och (e) fall där diagnosen av andra orsaker icke blivit färdig.

(780-789) Symptomata systematis sive organi definiti

(790-796) Casus male definiti

### ***Symptomata systematis sive organi definiti (780-789)***

#### ***Symptom hänförliga till bestämda organsystem och organ***

##### **Symptomata systematis nervosi et organorum sensuum / Symptom från nervsystemet och vissa sinnesorgan**

780,00	Stupor
780,01	Coma
780,10	Delirium
780,20	Convulsiones
780,30	Athetosis non congenita
780,31	Myoclonia
780,32	Tremor
780,39	Motus abnormis involuntarius alius sive NUD
780,40	Ataxia
780,49	Laesio coordinationis alia sive NUD
780,50	Vertigo
780,60	Laesio somni
780,70	Amnesia
780,79	Laesio memoriae alia sive NUD
780,80	Meningismus

##### **Alia symptomata systematis nervosi et organorum sensuum / Andra symptom från nervsystemet och vissa sinnesorgan**

781,00	Hemianopsia
781,01	Scotoma

- 781,02 Anopsia quadrantis  
781,09 Symptoma visus aliud sive NUD  
*Exkluderar: blindhet (379)*  
781,10 Diplopia  
781,11 Exophthalmus (sine thyreotoxicosi)  
781,12 Nystagmus  
781,19 Symptoma oculomotorium aliud sive NUD  
781,20 Photophobia  
781,30 Amnesia acustica (surditas mentalis)  
781,31 Tinnitus aurium  
781,39 Symptoma auditus aliud sive NUD / Hörselrubbning, annan eller UNS  
*Exkluderar: dövhet (partiell) (389)*  
781,41 Parageusia  
781,42 Paralysis deglutitionis  
781,43 Parosmia  
781,44 Trismus, neonati excepto  
781,49 Symptomata nervorum cranialium (exceptis II, III, IV, VI, VIII) alia sive NUD  
*Exkluderar: optikusneurit (367), optikusatrofi (377), ptosis i ögonlock (378)*  
781,50 Agraphia  
781,51 Aphasia  
781,52 Dysarthria  
781,59 Laesio loquendi alia sive NUD / Talrubbning, annan eller UNS  
*Exkluderar: dövstumhet (388), stamning (306)*  
781,60 Ageusia  
781,61 Paraesthesia  
781,62 Anaesthesia  
781,63 Astereognosis  
781,64 Anosmia  
781,65 Frigiditas  
781,66 Hyperaesthesia  
781,69 Anomalia sensus alia sive NUD  
781,70 Encephalopathia  
781,80 Hallucinatio

**Symptomata organorum cardiovascularium et lymphaticorum / Symptom från cirkulationsorganen och lymfatiska vävnaden**

- 782,00 Cardialgia  
782,10 Palpitatio  
782,20 Tachycardia  
782,30 Cyanosis  
782,31 Pallor  
782,40 Insufficiencia cordis acuta  
*Exkluderar: morbus cordis congestivus, insufficiencia ventriculi sinistri (427)*  
782,50 Syncope (lipothymia) vasovagalis  
782,59 Syncope (lipothymia) alia sive NUD  
*Exkluderar: neurocirkulatorisk asteni (305)*  
782,60 Oedema et hydropsia  
*Exkluderar: hydropsia fetalis (774, 775), hydrops i bukhålan (785) och när specificerat som: bristtillstånd (269) eller kardialt (427) eller renalt (581)*  
782,70 Intumescencia lymphonodorum  
*Exkluderar: lymfadenit (kronisk eller NUD 289) (akut 683)*

782,80	Splenomegalia
782,90	Chock (traumate non indicato)
	<b>Symptomata organorum respirationis / Symptom från respirationsorganen</b>
783,00	Epistaxis
783,10	Haemoptysis
	<i>Inkluderar: pulmonär hemorragi NUD</i>
783,20	Tetania hyperventilatoria
783,21	Apnoea, neonati excepta
783,22	Orthopnoea
783,29	Dyspnoea alia sive NUD
783,30	Tussis
783,40	Sputum excessivum
783,50	Aphonia
783,51	Phonasthenia
783,52	Raucitas vocis
783,53	Rhinolia
783,59	Permutatio vocis NUD
783,60	Stridor
783,70	Pleurodynia
	<i>Exkluderar: epidemisk pleurodyni (074)</i>
	<b>Symptomata tractus digestionis superioris / Symptom från övre delen av digestionskanalen</b>
784,00	Anorexia
784,10	Emesis
784,19	Nausea NUD
	<i>Exkluderar: graviditetskräkning (638)</i>
784,20	Pylorospasmus
784,30	Pyrosis / Halsbränna
784,40	Dysphagia / Sväljningsbesvär
784,50	Haematemesis
	<i>Exkluderar: hematemes beroende på mag- eller tarmsår (531-533)</i>
784,60	Singultus / Hicka
784,70	Ruminatio / Idissling
784,79	Ructus NUD / Rapning UNS
	<b>Symptomata tractus digestionis inferioris / Symptom från nedre delen av digestionskanalen</b>
785,00	Intumescencia abdominis
785,10	Hepatomegalia
785,20	Icterus, neonati excepto
785,30	Ascites
785,40	Meteorismus
785,49	Flatulentia alia sive NUD
785,50	Tenismus rectalis
785,51	Symptomata abdominalia acuta NUD
785,59	Colica abdominalis NUD
785,60	Incontinentia alvi
785,70	Melaena, neonati excepta
785,80	Peristalsis visibilis

### **Symptomata organorum urogenitalium / Symptom från urogenitalorganen**

- 786,00 Stranguria
- 786,01 Tenesmus vesicalis
- 786,02 Colica renalis
- 786,09 Algos systematis urinarii aliud sive NUD / Smärta i urinorganen, annan eller UNS
- 786,10 Retentio urinae
- 786,20 Enuresis  
*Exkluderar: enures av icke-organiskt ursprung (306)*
- 786,29 Incontinentia urinae
- 786,30 Nycturia
- 786,40 Polyuria
- 786,50 Oliguria, neonati excepta
- 786,51 Anuria, neonati excepta
- 786,60 Priapismus
- 786,70 Dyspareunia
- 786,71 Vaginismus
- 786,79 Algos genitalium aliud sive NUD / Smärta i genitalorganen, annan eller UNS

### **Symptomata extremitatum et articulorum / Symptom från extremiteterna och lederna**

*Exkluderar: smärtor i ryggen UNS (728)*

- 787,00 Monoplegia transitoria extremitatis
- 787,10 Extremitates inquietae («Restless legs»)
- 787,19 Dolor extremitatis alius sive NUD
- 787,20 Intumescencia extremitatis
- 787,30 Coxalgia
- 787,39 Arthralgia alia sive NUD
- 787,40 Intumescencia articuli
- 787,50 Dysbasia
- 787,60 Itus abnormis

### **Alia symptomata generalia / Andra allmänna symptom**

- 788,00 Dehydratio
- 788,10 Hyperhidrosis localisata (manus, pedis etc)
- 788,11 Hidrosis nocturna
- 788,19 Hyperhidrosis alia sive NUD
- 788,20 Eruptio cutanea
- 788,30 Noduli subcutanei
- 788,40 Emaciatio / Viktförlust  
*Exkluderar: nutritionsbesvär (260-269)*
- 788,50 Tetania
- 788,60 Acetonaemia
- 788,69 Acidosis NUD
- 788,70 Alkalosis
- 788,80 Febris incertae causae
- 788,90 Hypersedimentatio / Hög sänka
- 788,91 Hypokaliaemia
- 788,92 Hypocalcaemia
- 788,98 Alia symptomata definita, alibi non classificabilia / Andra specificerade symptom, ej annorstädes klassificerade



### **Urina abnormis e causa ignota / Abnorm urin av okänd orsak**

789,00	Proteinuria (albuminuria) <i>Exkluderar: ortostatiskt (593), tillstånd som uppstått under graviditet och puerperium (636, 637)</i>
789,10	Bacteriuria
789,11	Pyuria
789,20	Chyluria
789,30	Haematuria
789,40	Haemoglobinuria
789,50	Glycosuria
789,60	Ketonuria (acetonuria)
789,98	Alia

### **Casus male definiti (790-796) Ofullständigt preciserade fall**

#### **Nervositas et debilitas / Nervositet och svaghet**

790,00	Nervosismus
790,10	Asthenia
790,19	Debilitas et fatigatio abnormis alia sive NUD <i>Exkluderar: kakexi (268), astenisk reaktion, nervös svaghet (305), senil asteni (794)</i>
790,20	Depressio mentis <i>Exkluderar: depression vid psykos (296, 298) och psykoneuros (300)</i>

#### **791,99 Cephalalgia NUD / Huvudvärk UNS**

#### **792,99 Uraemia**

#### **Observationes et explorationes sine therapia / Observations- och utredningsfall utan ytterligare terapi**

*Inkluderar: dels vissa undersökningar för speciella ändamål (793,00), dels fall då misstanke om sjukdom föreligger men som efter utredning och observation icke visat behov av ytterligare behandling eller medicinsk vård. (Jfr Y-serien)*

793,00	Casus mentales pro abortu provocato sive sterilisatione
793,01	Observatio post tentationem suicidii
793,09	Casus mentales alii sive NUD
793,10	Neoplasmata maligna organorum endocrinorum, suspecta
793,11	Neoplasmata maligna organorum nervorum et sensuum, suspecta
793,12	Neoplasmata maligna organorum respirationis, suspecta
793,13	Neoplasmata maligna organorum digestionis, suspecta
793,14	Neoplasmata maligna organorum urogenitalium, suspecta
793,15	Neoplasmata maligna organorum ossium, suspecta
793,19	Neoplasmata maligna organorum aliorum sive NUD, suspecta
793,80	Maleformationes congenitae suspectae
793,81	Morbi neonati suspecti
793,88	Morbi alii definiti <i>Exkluderar bl a: bukobservation (785)</i>
793,99	NUD

	<b>Senilitas, psychosi non indicata / Senilitet utan uppgift om psykos</b>
794,00	Marasmus senilis
794,09	Senilitas alia sive NUD
795,99	<b>Mors subita, non violenta, e causa ignota / Plötslig, ej våldsam, död av okänd orsak</b>
	<b>Causa morbi et mortis male definita vel ignota / Sjukdoms- och dödsorsak otillräckligt preciserad eller okänd</b>
796,00	Casus morbi sive mortis male definiti
796,10	Simulatio (aggravatio) morbi
796,20	Mortuus admissus, causa ignota
796,21	Mortuus inventus, causa ignota / Funnen död, orsaken okänd
796,30	Mortuus sine morbi signo / Död utan tecken på sjukdom <i>Inkluderar: endast fall, där döden veterligen icke var plötslig eller orsakad av våld</i>
796,99	Aliae causae ignotae sive non indicatae

## XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning

A Skadans natur (diagnos)

B [Skadans yttre orsak \(E-serien\)](#)

### A. Skadans natur (diagnos)<sup>12</sup>

För de flesta skadorna anges till vänster om diagnosen två eller flera nummer för att beteckna olika egenskaper hos skadan, nämligen dels dess karaktär av att vara en akut skada resp ett sent besvär (följdtillstånd av tidigare skada) och dels olika svårighetsgrad av akut skada (okomplicerad, komplicerad el dyl). Om det icke är känt, huruvida en skada var akut eller sen, klassificeras den som akut. Om det icke är känt om den var okomplicerad eller komplicerad, klassificeras den som okomplicerad.

Ifråga om skador på armar, händer, fingrar, ben, ögon, öron, nerver och andra organ, varav det finns mer än ett hos varje individ, är diagnosen formulerad i singularis d v s som skada på »arm», »hand», »finger» etc men skall tydas som »arm eller armar», »hand eller händer» etc, såvida det icke uttryckligen anges, att det gäller endast en lem (t ex i 817). Ordet »finger» inbegriper också tumme.

Då flera lokalisationer anges i rubrikerna, betyder ordet »cum» att båda lokalisationerna måste vara inbegripna och »et» att endera eller båda (alla) lokalisationerna kan vara inbegripna (jfr 823, 828). Med »multipel skada» menas skada på flera, olika slag av kroppsdelar (av de slag som här specificeras), däremot icke skador på samma slag (t ex flera frakturer på samma överarmsben eller fraktur på flera mellanhandsben) och följaktligen ej heller på bilaterala kroppsdelar (t ex skada på båda överarmsbenen).

- (800-829) Fracturae
- (830-839) Luxatio sine fractura
- (840-848) Distorsiones et distensiones articulorum, tendinum et musculorum
- (850-854) Injuria intracranialis (fractura cranii excepta)
- (860-869) Laesio traumatica organorum intrathoracicorum et intraabdominalium et organorum pelvis
- (870-879) Vulnera sine fractura
- (880-887) Laceratio et vulnus extremitatis superioris
- (890-897) Laceratio et vulnus extremitatum inferiorum
- (900-907) Laceratio et vulnera loco multiplicia
- (910-918) Injuria superficialis
- (920-929) Contusio sive compressio, cute intacta
- (930-939) Corpus alienum per orificia naturalia ingressum
- (940-949) Ambustio (combustio)
- (950-959) Injuria traumatica nervorum et medullae spinalis
- (960-989) Ogyynsam inverkan av kemiskt verkande ämnen
- (990-999) Ogyynsam inverkan av strålning, temperatur, lufttryck m m. Skada UNS

---

<sup>12</sup> ICD upptar som avdelning A den klassifikation av skadornas yttre orsak (E-serien), som nedan ingår som avdelning B och vice versa. Numren för skadornas natur (800-999) föregås i ICD av bokstaven N, som dock här utelämnats.

## **Fracturae (800-829)**

### **Frakturer**

Fraktur med dislokation klassificeras på det ben som är berört av frakturen. Spontana (eller patologiska) frakturer klassificeras på den sjukdom som orsakade frakturen (t ex metastaser från neoplasma, multipelt myelom).

Med »komplicerad» fraktur menas öppen fraktur, med eller utan främmande kropp.

Akut (eller UNS)		Sena besvär	
Okomplicerad (el UNS)	Komplicerad		
800,00	800,10	800,90	<b>Fractura cranii (verticis, ossis frontalis, ossis parietalis) / Fraktur på huvudets övre del (kalott, pannben, hjässben)</b>
801,00	801,10	801,90	<b>Fractura baseos cranii / Fraktur på skallbasen</b>
			<b>Fractura ossium faciei / Fraktur på ansiktsben</b>
			<i>Exkluderar: fraktur på tand (873)</i>
802,00	802,10	802,90	Nasi
802,21	802,31	802,91	Mandibulae
802,42	802,52	802,92	Ossium faciei aliorum
803,00	803,10	803,90	Fracturae cranii aliae et NUD / Andra frakturer på skallen och skallfrakturer UNS
804,00	804,10	804,90	Fracturae multiples cranii sive ossium faciei cum aliis ossibus / Multipla frakturer på skall- eller ansiktsben jämte andra ben
			<b>Fractura columnae vertebralis sine laesione medullae spinalis sive NUD / Fraktur på ryggraden utan ryggmärgsskada eller UNS</b>
805,00	805,10	805,90	Cervicalis
805,21	805,31	805,91	Thoracica sive lumbalis
805,42	805,52	805,92	Sacralis sive coccygis
805,63	805,73	805,93	Alia sive NUD
			<b>Fractura columnae vertebralis cum laesione medullae spinalis / Fraktur på ryggraden med ryggmärgsskada (nervrotsskada)</b>
806,00	806,10	806,90	Cervicalis
806,21	806,31	806,91	Thoracica
806,22	806,32	806,92	Lumbalis
806,43	806,53	806,93	Sacralis et coccygis
806,64	806,74	806,94	Alia sive NUD
			<b>Fractura costae, sterni et laryngis / Fraktur på revben, bröstben och struphuvud</b>
807,00	807,10	807,90	Costae
807,21	807,31	807,91	Sterni
807,42	807,52	807,92	Laryngis
808,00	808,10	808,90	<b>Fractura pelvis / Fraktur på bäckenben</b>

Akut (eller UNS)		Sena besvär	
Okomplicerad (el UNS)	Komplicerad		
809,00	809,10	809,90	<b>Fracturae trunci multiplices et fractura trunci NUD / Multipla frakturer på bålens ben och fraktur på bålens ben UNS</b>
810,00	810,10	810,90	<b>Fractura claviculae / Fraktur på nyckelben</b>
811,00	811,10	811,90	<b>Fractura scapulae / Fraktur på skulderblad</b>
			<b>Fractura humeri / Fraktur på överarmsbenet</b>
812,00	812,10	812,90	Partis superioris
812,21	812,31	812,91	Diaphysaria sive humeri NUD / Humerusskaftet eller humerus UNS
812,42	812,52	812,92	Partis inferioris
			<b>Fractura radii et ulnae / Fraktur på strålben och armbågsben</b>
813,00	813,10	813,90	Radii <sup>13</sup>
813,21	813,31	813,91	Ulnae <sup>13</sup>
813,42	813,52	813,92	Radii cum ulna <sup>13</sup>
813,63	813,73	813,93	NUD <sup>13</sup>
814,00	814,10	814,90	<b>Fractura ossis carpi / Fraktur på ben i handleden</b>
815,00	815,10	815,90	<b>Fractura ossis metacarpalis / Fraktur på mellanhandsben</b>
816,00	816,10	816,90	<b>Fractura digiti manus / Fraktur på fingerben</b>
817,00	817,10	817,90	<b>Fracturae multiplices ossium unius manus / Multipla frakturer på ena handens ben</b> <i>Exkluderar: fraktur inkluderande karpalben (818)</i>
818,00	818,10	818,90	<b>Fracturae aliae, multiplices et NUD, unius extremitatis superioris / Andra multipla och icke specificerade frakturer på en övre extremitet</b>
819,00	819,10	819,90	<b>Fracturae multiplices extremitatum superiorum ambarum et extremitatis superioris cum fractura costae et/sive sterni / Multipel fraktur på båda övre extremiteterna och multipel fraktur inbegripande övre extremitet och revben och/eller bröstben</b>

<sup>13</sup> ICD skiljer icke på radius och ulna, men har decimaler för fractura partis superioris (sive NUD) non complicata (0), complicata (1), diaphysaria (2 resp. 3) och partis inferioris (4 resp. 5).

Akut (eller UNS)		Sena besvär	
Okompligerad (el UNS)	Kompligerad		
			<b>Fractura femoris partis superioris / Fraktur på övre delen av lårben</b>
820,00	820,10	820,90	Colli femoris
820,01	820,11	820,91	Petrochanterica
820,02	820,12	820,92	Alia definita
820,03	820,13	820,93	NUD
			<b>Fractura femoris partium aliarum et NUD / Fraktur på andra och ospecificerade delar av lårbenet</b>
821,00	821,10	821,90	Femoris diaphysaria sive femoris NUD
821,21	821,31	821,91	Femoris partis inferioris
822,00	822,10	822,90	<b>Fractura patellae / Fraktur på knäskålen</b>
			<b>Fractura tibiae et fibulae / Fraktur på skenben och vadben</b>
823,00	823,10	823,90	Partis superioris sive tibiae et fibulae NUD
823,21	823,31	823,91	Diaphysaria
824,00	824,10	824,90	<b>Fractura malleoli / Malleolarfraktur</b>
			<b>Fractura ossis tarsalis et metatarsalis / Fraktur i fotvrist- och mellanfotsben</b>
825,00	825,10	825,90	Calcanei
825,01	825,11	825,91	Alio loco sive NUD
826,00	826,10	826,90	Fractura digiti pedis / Fraktur på tå
827,00	827,10	827,90	<b>Fracturae aliae, multiplices et NUD, unius extremitatis inferioris / Andra multipla och icke specificerade frakturer på en nedre extremitet</b>
828,00	828,10	828,90	<b>Fracturae multiplices extremitatum inferiorum ambarum, inferioris cum fractura superioris et inferioris cum fractura costae et sterni / Multipel fraktur inbegripande båda nedre extremiteterna, nedre med övre extremitet eller nedre extremitet med revben och bröstben</b>
829,00	829,10	829,90	<b>Fractura NUD / Fraktur UNS</b>

## **Luxatio sine fractura (830-839)**

### **Luxation utan fraktur**

»Komplicerad» betyder här t ex med öppet sår eller främmande kropp

Okomplicerad (el UNS)	Komplicerad	Sena besvär	
830,00	830,10	830,90	<b>Luxatio mandibulae / Luxation i käkled</b>
			<b>Luxatio scapulae / Luxation i skuldra</b>
831,00	831,10	831,90	Humeroscapularis
831,01	831,11	831,91	Acromioclavicularis
831,02	831,12	831,92	NUD
			<b>Luxatio cubiti / Luxation i armbågsled</b>
832,00	832,10	832,90	Capituli radii cubiti
832,01	832,11	832,91	Radii et ulnae cubiti
832,02	832,12	832,92	Alia sive NUD
			<b>Luxatio articulationis carpi radialis / Luxation i handled</b>
833,00	833,10	833,90	Radii carpi
833,01	833,11	833,91	Ulnae carpi
833,02	833,12	833,92	Radii et ulnae carpi
833,03	833,13	833,93	Ossis carpalis
833,04	833,14	833,94	NUD
834,00	834,10	834,90	<b>Luxatio digiti manus / Luxation av finger</b>
835,00	835,10	835,90	<b>Luxatio coxae Luxation i höftled</b>
			<b>Luxatio genus / Luxation av knä</b>
836,00	836,10	836,90	Patellae
836,01	836,11	836,91	NUD
837,00	837,10	837,90	<b>Luxatio talocruralis / Luxation i fotled</b>
838,00	838,10	838,90	<b>Luxatio pedis (tarsi, metatarsi, digitorum) / Luxation i fot (tarsalben, metatarsalben, tåben)</b>
			<b>Luxationes aliae, multiples et NUD / Andra och multipla luxationer och luxationer UNS</b>
839,00	839,10	839,90	Vertebrae cervicalis
839,01	839,11	839,91	Vertebrae alterius
839,52	839,62	839,92	Alio loco
839,73	839,83	839,93	Loco multiplici sive NUD

## ***Distorsiones et distensiones articularum, tendinum et musculorum (840-848)***

### ***Distorsioner (vrickningar), stukningar och rupturer av muskler och senor***

*Inkluderar: ligamentruptur*

840,00	<b>Distorsio et distensio regionis scapularis et humeri proximalis / Distorsion i skulder- och överarmsregionen</b>
841,00	<b>Distorsio et distensio cubiti et antebrachii / Distorsion av armbågen och underarmen</b>
842,00	<b>Distorsio et distensio carpi et manus / Distorsion av handled och hand</b>
843,00	<b>Distorsio et distensio coxae et femoris proximalis / Distorsion av höft och lår</b>
844,00	<b>Distorsio et distensio genus et cruris / Distorsion av knä och ben</b>
845,00	<b>Distorsio et distensio malleoli et pedis / Distorsion av vrist och fot</b>
846,00	<b>Distorsio et distensio regionis sacroilicae / Distorsion i korsledsregionen</b> <b>Distorsio et distensio dorsi alterius partis sive dorsi NUD / Distorsion i ryggen i övrigt eller UNS</b>
847,00	Colli
847,81	Alterius partis dorsi
847,92	NUD
848,00	<b>Distorsio et distensio alia sive NUD / Vrickning, annan eller UNS</b>

## ***Injuria intracranialis (fractura cranii excepta) (850-854)***

### ***Skada på huvudet (utan skallfraktur)***

Med »komplicerad» menas här skada med öppet intrakraniellt sår, infektion eller främmande kropp

Okomplicerad (el UNS)	Komplicerad	Sena besvär	
850,00	-	850,90	<b>Commotio cerebri / Hjärnskakning</b>
851,00	851,10	851,90	<b>Contusio cerebri, laceratio cerebri / Hjärnkontusion, hjärnlaceration</b>
852,00	852,10	852,90	<b>Haemorrhagia subarachnoidalis, subduralis et extraduralis posttraumatica, contusione sive laceratione cerebri non indicata / Subaraknoidal, subdural och extradural posttraumatisk blödning utan uppgift om hjärnkontusion eller -laceration</b>



Okompl- cerad (el UNS)	Kompli- cerad	Sena besvär	
853,00	853,10	853,90	<b>Haemorrhagia intracranialis posttraumatica alia sive NUD, contusione sive laceratione cerebri non indicata / Intrakraniell posttraumatisk blödning utan uppgift om hjärnkontusion eller hjärnlaceration, annan eller UNS</b>
			<b>Injuria intracranialis alia sive NUD / Intrakraniell skada, annan eller UNS</b>
854,00	854,10	854,90	Alia definita
854,01	854,11	854,91	NUD

### ***Laesio traumatica organorum intrathoraciorum et intraabdominalium et organorum pelvis (860-869)***

#### ***Inre skador i bröst, buk och bäcken***

Med »komplicerad» menas här penetrerande sårskada, med eller utan främmande kropp

Okompli- cerad (el UNS)	Kompli- cerad	Sena besvär	
			<b>Pneumothorax et haemothorax traumaticus / Traumatisk pneumotorax och hemotorax</b>
860,00	860,10	860,90	Pneumothorax
860,01	860,11	860,91	Haemothorax
860,02	860,12	860,92	NUD
			<b>Injuria cordis et pulmonis / Skada på hjärta och lunga</b>
861,00	861,10	861,90	Cordis
861,21	861,31	861,91	Pulmonis
			<b>Injuria organorum intrathoraciorum aliorum et NUD / Skada på intratorakala organ, andra och UNS</b>
862,00	862,10	862,90	Aliorum definitorum
862,01	862,11	862,91	NUD
			<b>Injuria tractus gastrointestinalis / Skada på gastrointestinalkanalen</b>
863,00	863,10	863,90	Injuria intestinalis
863,01	863,11	863,91	Injuria gastrointestinalis alia sive NUD <i>Exkluderar: analsfinktern vid förlossning (658), gallblåsan, gallgångarna (868)</i>
864,00	864,10	864,90	<b>Injuria hepatis / Leverskada</b>
865,00	865,10	865,90	<b>Injuria lienis / Skada på mjälten</b>
866,00	866,10	866,90	<b>Injuria renis / Skada på njure</b>
867,00	867,10	867,90	<b>Injuria organorum pelvis / Skada på bäckenorgan</b> <i>Exkluderar: vid förlossning (659, 660)</i>

Okompl- cerad (el UNS)	Kompli- cerad	Sena besvär	
			<b>Injuria organorum intraabdominalium aliorum sive NUD / Skada på bukorgan, andra eller UNS</b>
868,00	868,10	868,90	Aliorum
868,01	868,11	868,91	Loco multiplici
868,02	868,12	868,92	NUD
869,00	869,10	869,90	<b>Laesio traumatica interna NUD sive organorum intra-thoracorum cum laesione intraabdominalium / Inre skador UNS eller samtidig skada på bröst och bukorgan</b>

### **Vulnera sine fractura (870-879)** **Sårskador utan fraktur**

Med »komplicerad» menas här t ex skada med försenad läkning, försenad behandling, större infektion eller främmande kropp

Okompl (eller UNS)	Komp- licerad	Sena besvär	
			<b>Vulnus oculi et orbitae / Sårskada i ögat och ögonregionen</b> <i>Exkluderar: 2:a kranialnerven (950), 3:e kranialnerven (951), enukleation av öga (871)</i>
870,00	870,10	870,90	Palpebrae et orbitae, oculi excepto
870,01	870,11	870,91	Perforans oculi
870,02	870,12	870,92	Oculi, perforatione non indicata
870,03	870,13	870,93	NUD
-	871,10	871,90	<b>Enucleatio oculi / Lösryckande (utskalning) av öga</b>
872,00	872,10	872,90	<b>Vulnus auris externae / Sårskada på öra</b>
			<b>Vulnus capitis aliud sive NUD / Sårskada på huvudet, annan eller UNS</b>
873,00	873,10	873,90	Vulnus capitis partis superioris
873,21	873,31	873,91	Vulnus nasi
873,72	873,82	873,92	Fractura coronae dentis
873,73	873,83	873,93	Fractura radiceis dentis
873,74	873,84	873,94	Fractura dentis NUD
873,75	873,85	873,95	Luxatio dentis
873,76	873,86	873,96	Vulnus faciei partis alterius
873,77	873,87	873,97	NUD
874,00	874,10	874,90	<b>Vulnus colli / Sårskada på halsen</b>
875,00	875,10	875,90	<b>Vulnus thoracis / Sårskada på toraxregionen</b>
876,00	876,10	876,90	<b>Vulnus dorsi / Sårskada på ryggen</b>
877,00	877,10	877,90	<b>Vulnus regionis glutealis / Sårskada på sätesregionen</b>

Okompl (eller UNS)	Komp- licerad	Sena besvär	
878,00	878,10	878,90	<b>Vulnus genitalium externorum, amputatione traumatica inclusa / Sårskada på yttre genitalia, inklusive traumatisk amputation</b>
			<b>Vulnera faciei, colli et trunci, multiplicia, alia et NUD / Andra multipla och ospecificerade sårskador på ansikte, hals och bål</b>
879,00	879,10	879,90	Loci alterius definiti
879,71	879,81	879,91	Multiplicia
879,82	879,82	879,92	NUD

### **Laceratio et vulnus extremitatis superioris (880-887)** **Sönderslitning och sårskada i övre extremitet**

Med »komplicerad» menas här t ex skada med försenad läkning, försenad behandling, större infektion, senskada eller främmande kropp

Okompli- cerad (el UNS)	Kompli- cerad	Sena besvär	
880,00	880,10 <sup>14</sup>	880,90	<b>Vulnus regionis scapularis et brachii / Sårskada i skulderregion och överarm</b>
881,00	881,10 <sup>14</sup>	881,90	<b>Vulnus cubiti, antebrachii et carpi / Sårskada i armbågsregion, underarm och handlov</b>
882,00	882,10 <sup>14</sup>	882,90	<b>Vulnus manus, digiti (solius) excepto / Sårskada på handen utom finger (enbart)</b>
883,00	883,10 <sup>14</sup>	883,90	<b>Vulnus digiti / Sårskada på finger eller fingrar</b>
884,00	884,10 <sup>14</sup>	884,90	<b>Vulnera multiplicia et NUD extremitatis superioris / Multipla och ospecificerade sårskador på övre extremitet</b>
885,00	885,10	885,90	<b>Amputatio traumatica pollicis (totalis) (partialis) / Traumatisk amputation av tumme (total) (partiell)</b>
886,00	886,10	886,90	<b>Amputatio traumatica digiti alterius (totalis) (partialis) / Traumatisk amputation av annat finger (total) (partiell)</b>
887,00	887,10	887,90	<b>Amputatio traumatica extremitatis superioris et manus (totalis) (partialis) / Traumatisk amputation av övre extremitet och hand (total) (partiell)</b>

<sup>14</sup> ICD särskiljer härur senskadorna med decimalen, 2.

### **Laceratio et vulnus extremitatum inferiorum (890-897) Sönderslitning och sårskada på nedre extremiteterna**

Med »komplicerad» menas här t ex skada med försenad läkning, försenad behandling, större infektion, senskada eller främmande kropp

Okompl (eller UNS)	Kompl- cerad	Sena besvär	
890,00	890,10 <sup>14</sup>	890,90	<b>Vulnus regionis coxae et femoris / Sårskada på höft- och lårregion</b>
891,00	891,10 <sup>14</sup>	891,90	<b>Vulnus regionis genus, cruris (femoris excepto) et regionis malleoli / Sårskada på knäregion, ben (exklusive lår) och malleolarregion</b>
892,00	892,10 <sup>14</sup>	892,90	<b>Vulnus pedis, digiti (solius) excepto / Sårskada på fot, exklusive tå (enbart)</b>
893,00	893,10 <sup>14</sup>	893,90	<b>Vulnus digiti pedis / Sårskada på tå</b>
			<b>Vulnera unius extremitatis inferioris, multiplicia sive NUD / Sårskador på en nedre extremitet, multipla eller UNS</b>
894,00	894,10 <sup>14</sup>	894,90	Multiplicia
894,01	894,11 <sup>14</sup>	894,91	NUD
895,00	895,10	895,90	<b>Amputatio traumatica digiti pedis (totalis) (partialis) / Traumatisk amputation av tå (total) (partiell)</b>
896,00	896,10	896,90	<b>Amputatio traumatica pedis (totalis) (partialis) / Traumatisk amputation av fot (total) (partiell)</b>
897,00	897,10	897,90	<b>Amputatio traumatica extremitatis inferioris (totalis) (partialis) / Traumatisk amputation av nedre extremitet (total) (partiell)</b>

### **Laceratio et vulnera loco multiplicia (900-907) Sönderslitning och sårskador med multipel lokalisation**

Med »komplicerad» menas här t ex skada med försenad läkning, försenad behandling, större infektion, senskada eller främmande kropp

Okompl (eller UNS)	Kompl- cerad	Sena besvär	
900,00	900,10 <sup>15</sup>	900,90	<b>Vulnera multiplicia extremitatum superiorum ambarum / Multipla sårskador på båda övre extremiteterna</b>
901,00	901,10 <sup>15</sup>	901,90	<b>Vulnera multiplicia extremitatum inferiorum ambarum / Multipla sårskador på båda nedre extremiteterna</b>

<sup>15</sup> ICD särskiljer härur senskadorna med decimalen ,2.

902,00	902,10 <sup>15</sup>	902,90	<b>Vulnera multiplicia extremitatum superiorum cum vulneribus extremitatum inferiorum / Multipla sårskador på både övre och nedre extremiteterna</b>
903,00	903,10 <sup>15</sup>	903,90	<b>Vulnera multiplicia manuum ambarum / Multipla sårskador på båda händerna</b>
904,00	904,10 <sup>15</sup>	904,90	<b>Vulnera multiplicia capitis cum vulneribus extremitatis / Multipla sårskador på huvud och extremitet</b>
905,00	905,10 <sup>15</sup>	905,90	<b>Vulnera multiplicia trunci cum vulneribus extremitatis / Multipla sårskador på både bål och extremitet</b>
906,00	906,10 <sup>15</sup>	906,90	<b>Vulnera multiplicia faciei cum vulneribus extremitatis / Multipla sårskador på ansikte och extremitet</b>
			<b>Vulnera multiplicia loci alterius sive NUD / Multipla sårskador, annan lokalisation eller UNS</b>
907,00	907,10	907,90	Loci alterius definiti
907,01	907,11	907,91	NUD

## ***Injuria superficialis (910-918)***

### ***Ytliga sårskador***

*Inkluderar: skrubbsår, skavsår, bett av icke giftig insekt*

*Exkluderar: kontusion (920-929), brännskada (940-949), sting av giftig insekt (989)*

Utan infektion (eller UNS)	Infekterade	Sena besvär	
910,00	910,10	910,90	<b>Injuria superficialis faciei et colli et verticis / Ytlig sårskada i ansiktet, på halsen och kalotten</b>
911,00	911,10	911,90	<b>Injuria superficialis trunci / Ytlig sårskada på bålen</b>
912,00	912,10	912,90	<b>Injuria superficialis regionis scapularis et brachii / Ytlig sårskada i skulderregion och på överarm</b>
913,00	913,10	913,90	<b>Injuria superficialis cubiti, antebrachii et carpi / Ytlig sårskada på armbåge, underarm och handlov</b>
914,00	914,10	914,90	<b>Injuria superficialis manus, digiti (solius) excepta / Ytlig sårskada på hand, exklusive finger (enbart)</b>
915,00	915,10	915,90	<b>Injuria superficialis digiti / Ytlig sårskada på finger</b>
916,00	916,10	916,90	<b>Injuria superficialis coxae, femoris, cruris et malleoli / Ytlig sårskada på höft, lår, underben och vrist (malleolarregionen)</b>
917,00	917,10	917,90	<b>Injuria superficialis pedis et digiti pedis / Ytlig sårskada på fot och tå</b>

Utan infektion (eller UNS)	Infekterade	Sena besvär
-------------------------------	-------------	----------------

**Injuria superficialis loci alterius, multiplex sive  
NUD / Ytliga sårskador med annan, multipel eller  
ospecificerad lokalisation**

918,00	918,10	918,90	Loci alterius sive multiplex
918,01	918,11	918,91	NUD

**Contusio sive compressio, cute intacta (920-929)  
Kontusion eller klämskada (krossning) med intakt hud**

*Exkluderar: fall kombinerade med fraktur (800-829), dislokation (830-839), inre skada (850-869), nervskada (950-959)*

920,00	<b>Contusio faciei, verticis et colli, oculi excepta / Kontusion på ansikte, kalott och hals, exklusive öga</b>
921,00	<b>Contusio oculi et orbitae / Kontusion på öga, ögonhåla och ögonlock</b>
922,00	<b>Contusio trunci / Kontusion på bålen</b>
923,00	<b>Contusio regionis scapularis et brachii / Kontusion på skulderregion och överarm</b>
924,00	<b>Contusio cubiti, antebrachii et carpi / Kontusion på armbåge, underarm och handlov</b>
925,00	<b>Contusio manus, digiti (solius) excepta / Kontusion på hand, exklusive finger (enbart)</b>
926,00	<b>Contusio digiti / Kontusion på finger</b>
927,00	<b>Contusio coxae, femoris, cruris et malleoli / Kontusion på höft, lår, underben och vrist (malleolarregionen)</b>
928,00	<b>Contusio pedis et digiti pedis / Kontusion på fot och tå</b> <b>Contusio loci alterius, multiplex sive NUD / Kontusion med andra och multipla lokalisationer eller UNS</b>
929,00	Loci alterius sive multiplex
929,01	NUD

**Corpus alienum per orificia naturalia ingressum (930-939)  
Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning**

*Exkluderar: främmande kropp med sårskada (800-839, 851-907)*

	<b>Corpus alienum oculi et oculi adnexorum / Främmande kropp i ögat och ögats adnexer</b>
930,00	Conjunctivae Löst liggande främmande kropp
930,01	Viarum lacrimalium
930,02	Alterius loci sive NUD
931,00	<b>Corpus alienum auris / Främmande kropp i örat</b>
932,00	<b>Corpus alienum nasi / Främmande kropp i näsan</b>

933,00	<b>Corpus alienum pharyngis et laryngis / Främmande kropp i farynx och larynx</b>
934,00	<b>Corpus alienum bronchi et pulmonis / Främmande kropp i bronk och lunga</b>
935,00	<b>Corpus alienum oris, oesophagi et ventriculi / Främmande kropp i mun, matstrupe och magsäck</b>
936,00	<b>Corpus alienum intestini et coli / Främmande kropp i tunntarm och grovtarm</b>
937,00	<b>Corpus alienum ani et recti / Främmande kropp i anus och rektum</b>
938,00	<b>Corpus alienum organorum digestionis NUD / Främmande kropp i matsmältningssystemet UNS</b>
939,00	<b>Corpus alienum tractus urogenitalis / Främmande kropp i genital- och urinvägar</b>

### **Ambustio (combustio) (940-949)**

#### **Brännskador**

Med »komplicerad» menas här t ex skada med försenad läkning, försenad behandling eller större infektion

*Inkluderar: skällning, kemiska brännskador och brännskador genom strålning*

Utan uppgift om komplikation	Grad			Komp-	Sena	
Grad ej angiven	Grad I	Grad II	Grad III	licerad	besvär	
940,00	940,10	940,20	940,30	940,80	940,90	<b>Ambustio oculi / Brännskada i öga</b>
941,00	941,10	941,20	941,30	941,80	941,90	<b>Ambustio faciei, capitis et colli / Brännskada i ansikte, på huvud och hals</b>
942,00	942,10	942,20	942,30	942,80	942,90	<b>Ambustio trunci / Brännskada på bålen</b>
943,00	943,10	943,20	943,30	943,80	943,90	<b>Ambustio extremitatis superioris, carpi et manus exceptis / Brännskada på övre extremitet, exklusive handlov och hand</b>
944,00	944,10	944,20	944,30	944,80	944,90	<b>Ambustio carpi et manus / Brännskada på handlov och hand</b>
945,00	945,10	945,20	945,30	945,80	945,90	<b>Ambustio extremitatis inferioris / Brännskada på nedre extremitet</b>
946,00	946,10	946,20	946,30	946,80	946,90	<b>Ambustio faciei, capitis et colli cum ambustione extremitatis / Brännskada i ansiktet, på huvudet och halsen kombinerad med brännskada på extremitet</b>

Utan uppgift om komplikation				Komp- licerad	Sena besvär	
Grad ej angiven	Grad I	Grad II	Grad III			
947,00	947,10	947,20	947,30	947,80	947,90	<b>Ambustio trunci cum ambustione extremitatis / Brännskada på bålen i kombination med brännskada på extremitet</b>
948,00	948,10	948,20	948,30	948,80	948,90	<b>Ambustio faciei, capitis et colli cum ambustione trunci et extremitatis / Brännskada i ansikte, på huvud och hals i kombination med brännskada på bål och extremitet</b>
						<b>Ambustio loco alio sive NUD / Brännskada med annan, angiven lokalisering eller UNS</b>
949,00	949,10	949,20	949,30	949,80	949,90	Loco alio definito
949,01	949,11	949,21	949,31	949,81	949,91	NUD

### ***Injuria traumatica nervorum et medullae spinalis (950-959)*** ***Nerv- och ryggmärgsskador genom yttre våld (utan skelettskador)***

*Exkluderar: nervskada, som komplikation till fraktur (800-829); för sekundär kodsättning av nervskadan erbjudes 995,4*

Sår ej angivet	Med öppet sår	Sena besvär	
950,00	950,10	950,90	<b>Injuria nervi optici / Skada på synnerv</b>
			<b>Injuria nervi cranialis alterius / Skada på annan kranialnerv</b>
951,00	951,10	951,90	Nervi III, IV, VI
951,01	951,11	951,91	Alterius sive NUD
952,00	952,10	952,90	<b>Injuria nervi brachii / Skada på nerv i överarm</b>
953,00	953,10	953,90	<b>Injuria nervi antebrachii / Skada på nerv i underarm</b>
954,00	954,10	954,90	<b>Injuria nervi carpi et manus / Skada på nerv i handlov och hand</b>
955,00	955,10	955,90	<b>Injuria nervi femoris / Skada på nerv i lår</b>
956,00	956,10	956,90	<b>Injuria nervi cruris / Skada på nerv på underben</b>
957,00	957,10	957,90	<b>Injuria nervi malleoli et pedis / Skada på nerv i vrist och fot</b>



Sår ej angivet	Med öppet sår	Sena besvär
----------------	---------------	-------------

**Laesio traumatica medullae spinalis sine fractura columnae vertebralis / Skada genom yttre våld på ryggmärg utan ryggradsfraktur**

958,00	958,10	958,90
958,21	958,31	958,91
958,22	958,32	958,92
958,43	958,53	958,93
958,64	958,74	958,94

Cervicalis  
Dorsalis/thoracica  
Lumbalis  
Sacralis  
NUD

**Injuria nervi alterius, injuria nervorum multiplici inclusa / Skada på annan nerv och på nerver med olika lokalisation**

959,00	959,10	959,90
959,21	959,31	959,91
959,22	959,32	959,92

Cervicalis sympathici  
Injuria nervi alterius sive injuria nervorum multiplex  
Injuria nervi NUD

**Injuria traumatica nervorum et medullae spinalis (950-959)  
Nerv- och ryggmärgsskador genom yttre våld (utan skelettskador)**

*Exkluderar: nervskada, som komplikation till fraktur (800-829); för sekundär kodsättning av nervskadan erbjudes 995,4*

Sår ej angivet	Med öppet sår	Sena besvär
----------------	---------------	-------------

950,00	950,10	950,90
--------	--------	--------

**Injuria nervi optici / Skada på synnerv**

**Injuria nervi cranialis alterius / Skada på annan kranialnerv**

951,00	951,10	951,90
951,01	951,11	951,91

Nervi III, IV, VI  
Alterius sive NUD

952,00	952,10	952,90
--------	--------	--------

**Injuria nervi brachii / Skada på nerv i överarm**

953,00	953,10	953,90
--------	--------	--------

**Injuria nervi antebrachii / Skada på nerv i underarm**

954,00	954,10	954,90
--------	--------	--------

**Injuria nervi carpi et manus / Skada på nerv i handlov och hand**

955,00	955,10	955,90
--------	--------	--------

**Injuria nervi femoris / Skada på nerv i lår**

956,00	956,10	956,90
--------	--------	--------

**Injuria nervi cruris / Skada på nerv på underben**

957,00	957,10	957,90
--------	--------	--------

**Injuria nervi malleoli et pedis / Skada på nerv i vrist och fot**

**Laesio traumatica medullae spinalis sine fractura columnae vertebralis / Skada genom yttre våld på ryggmärg utan ryggradsfraktur**

958,00	958,10	958,90
958,21	958,31	958,91
958,22	958,32	958,92
958,43	958,53	958,93
958,64	958,74	958,94

Cervicalis  
Dorsalis/thoracica  
Lumbalis  
Sacralis  
NUD

Sår ej      Med      Sena  
angivet    öppet sår   besvär

**Injuria nervi alterius, injuria nervorum multiplici inclusa / Skada på annan nerv och på nerver med olika lokalisation**

959,00	959,10	959,90	Cervicalis sympathici
959,21	959,31	959,91	Injuria nervi alterius sive injuria nervorum multiplex
959,22	959,32	959,92	Injuria nervi NUD

**Ogynnsam inverkan av kemiskt verkande ämnen (960-989)**

*Inkluderar: akut skada; kronisk inverkan; sen effekt; allergisk reaktion (utom kontaktdermatit); inre, kemisk brännskada - på grund av: absorption, nedsväljning, inandning, injektion*

*Exkluderar: kontaktdermatit (692); yttre, kemisk brännskada (940-949)*

(960-979)    Ogynnsam inverkan av läkemedel och droger  
(980-989)    Toxisk effekt av substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning

**Ogynnsam inverkan av läkemedel och droger (960-979)**

Vid ogynnsam inverkan av läkemedel anges som diagnos läkemedlets namn och som klassifikationsnummer den alfanumeriska kod som anges i Farmaceutiska specialiteter i Sverige (FASS). För ogynnsam inverkan av t ex Hiberna anges koden 11B0515. Om mer än ett medel använts, redovisas alla, varvid det viktigaste skrives först.

Jämte det sålunda angivna läkemedlet bör den ogynnsamma effekten t ex symptomet på förgiftningen anges med vederbörligt sjukdomsnummer.

Dessutom skall alltid E-nummer utskrivas för att kunna ange de yttre omständigheterna vid skadans tillkomst.

I de fall, då en drog icke finnes angiven i FASS, t ex vid extemporeberedningar, klassificeras kompositionen enligt den internationella grupperingen, som med vissa modifikationer i ordvalet (nomenklaturen) följer nedan:

**Antibiotika**

960,00	Penicillin
960,10	Antibiotika mot svamp
960,20	Kloramfenikol
960,30	Erytromyciner
960,40	Streptomyciner
960,50	Tetracykliner
960,98	Andra antibiotika
960,99 <sup>16</sup>	UNS

**Kemoterapeutika**

961,00	Sulfapreparat
961,10	Arsenikhaltiga antisyfilitika
961,20	Silver och dess föreningar
961,30	Oxykinolinderivat
961,98	Andra kemoterapeutika

---

<sup>16</sup> Finnes ej i ICD.

961,99 <sup>16</sup>	UNS
	<b>Hormoner och syntetiska substitut</b>
962,00	Adrenalin och noradrenalin
962,05	Glykokortikoider och mineralkortikoider
962,10	Androgena och andra anabola steroider
962,20	Östrogener
962,30	Insulin och perorala diabetespreparat
962,40	Hypofysframlobens hormoner
962,50	Hypofysbaklobens hormoner
962,60	Gestagener
962,70	Tyreoidea hormoner
962,80	Antityreoideapreparat
962,98	Andra hormoner och syntetiska substitut
962,99 <sup>16</sup>	UNS
	<b>Medel vid allergiska tillstånd, maligna tumörer, elektrolytrubbningar m.m.</b> <sup>17</sup>
963,00	Antihistaminer
963,08	Övriga antiemetika
963,10	Medel vid Leukemi och andra neoplasmer
963,20	Medel vid elektrolytrubbningar
963,40	Medel vid chockbehandling, dialysvätskor, infusionslösningar för parenteral nutrition
963,50	Enzymer
963,60	Vitaminer
	<b>Medel vid blodsjukdomar</b>
964,00	Medel vid järnbristanemi
964,10	Medel vid megaloblastanemi
964,20	Medel vid trombos
964,30	Vitamin K och syntetiska K-vitaminpreparat
964,40	Hemostatika
964,98	Andra medel med inverkan på blodkomponenter
964,99 <sup>18</sup>	UNS
	<b>Analgetika och antipyretika</b>
965,00	Analgetika av morfintyp
965,10	Salicylsyrederivat
965,20	Kinin och oxiklorokin
965,30	Kolchicin
965,40	Anilider
965,50	Pyrazolonderivat
965,98	Andra analgetika och antipyretika
965,99	UNS
	<b>Antiepileptika</b>
966,00	Oxazolidin-, pyrrolidin- och pyrimidindionderivat
966,10	Hydantoinderivat

<sup>17</sup> ICD har också förstadedecimalerna 3 (alkaliniserande medel) och 9 (övrigt).

<sup>18</sup> Finnes ej i ICD.

966,98	Andra antiepileptika
966,99 <sup>18</sup>	UNS
	<b>Hypnotika och sedativa</b>
967,00	Barbiturater
967,10	Kloralhydrat
967,20	Paraldehyd
967,30	Bromider (organiska och oorganiska)
967,98	Andra hypnotika och sedativa
967,99 <sup>18</sup>	UNS
	<b>Vissa medel vid narkos</b>
968,00	Muskelavslappande medel
968,10	Anestetiska gaser
968,98	Andra medel vid narkos
968,99 <sup>18</sup>	UNS
969,99	<b>Lokalanestetika</b>
	<b>Medel vid psykiska rubbningar</b>
970,00	Psykostimulantia
970,10	Neuroleptika (tranquillizers)
970,90	Antidepressiva medel (Tricykliska tymoleptika)
970,98	Andra medel vid psykiska rubbningar
970,99 <sup>18</sup>	UNS
	<b>Psykotomimetika</b>
	<i>Narkomani, se 304</i>
971,00	LSD
971,01	Psilocybin
971,03	Marihuana
971,04	Haschisch
971,08	Andra psykotomimetika
971,09	UNS
	<b>Medel med primär inverkan på autonoma nervsystemet</b>
972,00	Kolinergika
972,10	Antikolinergika
972,20	Adrenergika
972,30	Antiadrenergika
972,98	Andra medel med primär inverkan på autonoma nervsystemet
972,99 <sup>19</sup>	UNS
	<b>Hjärt- och kärlmedel</b>
973,00	Medel för nedsättning av hjärtmuskulaturens retbarhet
973,10	Adrenergika med uttalad hjärtverkan (-receptorstimulerande)
973,20	Medel vid hyperkolesterolemi
973,30	Ganglieblockerande medel
973,40	Kärlvidgande medel
973,50	Medel vid hypertoni
973,60	Medel vid varix behandling

---

<sup>19</sup> Finnes ej i ICD.

973,90 Hjärtglykosider  
973,98 Andra medel med primär inverkan på kardiovaskulära systemet  
973,99<sup>19</sup> UNS

#### **Medel vid rubbningar i digestionsorganen**

974,00 Antacida  
974,05 Antidiarroika  
974,10 Intestinalt irriterande avföringsmedel  
974,20 Uppmjukande avföringsmedel  
974,30 Saliniska avföringsmedel  
974,40 Medel verkande huvudsakligen på tjocktarmen  
974,50 Andra avföringsmedel  
974,60 Emetika (kräkmedel)  
974,98 Andra preparat med primär inverkan på digestionsorganen  
974,99<sup>19</sup> UNS

#### **Diuretika**

975,00 Kvicksilverdiuretika  
975,10 Purinderivat  
975,20 Kolsyreanhydrashämmare  
975,30 Saliniska medel  
975,90 Tiazider och andra sulfonamiderivat  
975,98 Andra diuretika  
975,99<sup>19</sup> UNS

#### **Medel med direkt verkan på muskel- och skelettsystem<sup>20</sup>**

976,10 Spasmolytika  
976,20 Guld och dess föreningar  
976,98 Andra agens med direkt verkan på muskel- och skelettsystem  
976,99<sup>19</sup> UNS

#### **Övriga och ospecificerade läkemedel**

977,00 Utvärtes läkemedel annorstädes ej klassificerbara  
977,10 Farmaceutiska färgämnen annorstädes ej klassificerbara  
977,20 Diagnostiska medel  
977,88 Andra, annorstädes ej klassificerbara läkemedel  
977,99 Läkemedel UNS

#### **Två eller flera medicinska agentia i specificerade kombinationer**

978,00 Opiumderivat med barbiturater eller neuroleptika (tranquillizers)  
978,10 Salicylater med antikoagulantia, antihistaminer och antiemetika  
978,20 Barbiturater med salicylater eller andra icke vanebildande analgetika  
978,30 Non-barbituratsedativa med salicylater eller andra icke vanebildande analgetika  
978,40 Barbiturater med non-barbituratsedativa  
978,41 Barbiturater med non-barbituratsedativa och med psykoterapeutika  
978,49 Barbiturater med psykofarmaka UNS  
978,80<sup>21</sup> Barbiturater i andra kombinationer med verksamma ämnen än ovan nämnda  
978,81<sup>21</sup> Organiska eller oorganiska bromider med andra non-barbituratsedativa

<sup>20</sup> ICD har också förstadecimalen 0 (oxytociner).

<sup>21</sup> Finnes ej i ICD.

- 978,82<sup>21</sup> Organiska eller oorganiska bromider med andra non-barbituratsedativa och med psykoterapeutika
- 978,83<sup>21</sup> Organiska eller oorganiska bromider med psykoterapeutika
- 978,84<sup>21</sup> Non-barbituratsedativa utom bromider i andra kombinationer med verksamma ämnen än ovan nämnda
- 978,85<sup>21</sup> Meprobamat med andra psykoterapeutika
- 978,86<sup>21</sup> Andra psykoterapeutika i andra kombinationer än ovan nämnda
- 978,88<sup>21</sup> Andra specificerade kombinationer

#### **Alkohol i kombination med specificerade medicinska medel**

- 979,00 Alkohol och opiumderivat
- 979,10 Alkohol och barbiturater
- 979,20 Alkohol och nonbarbituratsedativa
- 979,30 Alkohol och antihistaminer
- 979,40 Alkohol och psykofarmakologiska medel

### ***Toxisk effekt av substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning (980-989)***

*Inkluderar och exkluderar: skador enligt anvisningarna före nummer 960*

#### **Toxisk effekt av alkohol**

- 980,00 Etylalkohol
- 980,01 Etylalkoholhaltiga tekniska substanser (alkoholsurrogat)
- 980,10 Metylalkohol
- 980,20 Isopropylalkohol
- 980,98 Andra alkoholer
- 980,99<sup>21</sup> UNS

#### **Toxisk effekt av flytande petroleumprodukter (ej gaser)**

- 981,00 Fotogen
- 981,10 Bensin
- 981,20 Petroleumnafta
- 981,98 Andra petroleumprodukter
- 981,99<sup>22</sup> UNS

#### **Toxisk effekt av industriella lösningsmedel**

*Exkluderar: alkoholer (980), petroleumprodukter (981)*

- 982,00 Bensen (bensol)
- 982,02 Homologa produkter till bensen (bensol)
- 982,10 Koltetraklorid
- 982,20 Koldisulfid
- 982,90 Etylenglykol (och andra glykoler)
- 982,98 Andra industriella lösningsmedel
- 982,99<sup>22</sup> UNS

#### **Toxisk effekt av etsande och frätande ämnen**

- 983,00 Aromater (tjära, tjärprodukter, fenol)
- 983,10 Mineralsyror
- 983,18 Andra syror

---

<sup>22</sup> Finnes ej i ICD.

983,19	Syra UNS
983,20	Lut (natronlut, ammoniak)
983,28	Andra alkalier
983,29	Alkali UNS
983,99	Frätande ämne UNS
984,99	<b>Toxisk effekt av bly och dess föreningar (inklusive ångor därav)</b>
	<b>Övriga, huvudsakligen ej medikamentella metaller</b>
985,00	Kvicksilver och dess föreningar
985,10	Arsenik och dess föreningar
985,20	Mangan och dess föreningar
985,30	Beryllium och dess föreningar
985,90	Tallium och dess föreningar
985,98	Andra metaller och metallföreningar
985,99 <sup>22</sup>	UNS
	<b>Toxisk effekt av koloxid (kolmonoxid)</b>
986,00	Koloxid använd som hushållsgas
986,08	Annan koloxid (motorgas, masugnsgas o s v)
986,09	UNS
	<b>Toxisk effekt av annan gas, rök eller ånga</b>
987,00	Kondenserade petroleumgaser (butan, propan)
987,10	Andra kolvätegaser (metan, sumpgas, acetylen)
987,20	Kvävedioxid (nitroösa gaser)
987,30	Svaveldioxid
987,40	Freongaser
987,90	Klor, klordioxid
987,98	Annan gas, rök eller ånga
987,99 <sup>23</sup>	Gas, rök eller ånga UNS
	<b>Toxisk effekt av skadliga födoämnen</b>
	<i>Exkluderar: bakteriell födoämnesförgiftning (005), födoämnesallergi</i>
988,00	Skaldjur
988,10	Svampar
988,20	Andra växter använda som födoämnen
988,98	Andra skadliga födoämnen
988,99 <sup>23</sup>	UNS
	<b>Toxisk effekt av övriga ämnen i huvudsakligen icke-medicinsk användning</b>
989,00	Cyanider (cyanväte)
989,10	Stryknin
989,20	Klorerade pesticider
989,30	Paration och andra organiska fosforsyreestrar
989,31	Nikotin (som pesticid)
989,38	Andra pesticider
989,39	Pesticider (insekticider, rodenticider, herbicider) UNS
989,40	Ormgift
989,41	Insektgift
989,48	Gift av annat (naturligt) giftigt djur

<sup>23</sup> Finnes ej i ICD.

989,49	Gift av (naturligt) giftigt djur UNS
989,50	Tvål och andra tvättmedel
989,90	Tobak
989,98	Andra ämnen ej annorstädes klassificerbara

## **Ogynnsam inverkan avstrålning, temperatur, lufttryck m m. Skada UNS (990-999)**

### **Strålningseffekt**

*Inkluderar såväl tidig som sen effekt*

*Exkluderar: dermatit av strålning (692,7), solbränna (692,8), brännskada av strålning (940-949)*

990,00	Radioaktivitet, ej diagnostisk eller terapeutisk <i>Inkluderar: radioaktivt utfall, radioaktivt ämne, röntgenstrålar etc i icke-medicinskt syfte</i>
990,10	Diagnostisk röntgenbestrålning
990,20	Radioaktiv isotop eller spårsubstans
990,30	Annan ospecificerad strålning i diagnostiskt syfte
990,40	Radioterapi, utvärtes <i>Inkluderar: radium eller isotop använd som »bomb», röntgenterapi, teleterapi</i>
990,50	Radioterapi, invärtes <i>Inkluderar: implantation av (borttagbar) isotop, radium och nedsväljning eller injektion av isotop</i>
990,60	Radioterapi, annan och UNS
990,98	Annan strålning (t ex infraröd, ultraviolet)
990,99	UNS

### **Effekt av nedsatt temperatur**

*Exkluderar: kylknöl, kölddermatit (443,2)*

991,00	Köldskada i ansiktet
991,10	Köldskada på hand
991,20	Köldskada på fot
991,30	Köldskada på andra och ospecificerade ställen
991,40	»Immersion foot»
991,98	Andra köldskador
991,99 <sup>24</sup>	UNS

### **Effekt av värme**

*Exkluderar: brännskada (940-949), sjukdom i svettkörtlarna orsakad av hetta (705) och solbränna (692,8)*

992,00	Värmeslag (värmefeber, solsting)
992,10	Värmesvimning
992,20	Värmekramp
992,30	Värmeutmattning, anhydrotisk
992,40	Värmeutmattning av salt- (och vatten-) förlust
992,50	Värmeutmattning UNS
992,60	Värmetrötthet, övergående
992,70	Värmeödem

<sup>24</sup> Finnes ej i ICD.



- 992,98 Andra värmeeffekter  
992,99 UNS
- Effekt av lufttryck**
- 993,00 Barotrauma, otitiskt  
993,10 Barotrauma, sinuitiskt  
993,20 Annan eller ospecificerad skada av hög höjd  
993,30 Kassunsjuka, dykarsjuka
- Inverkan av andra yttre omständigheter**
- 994,00 Blixt (chock, brännskada)  
994,10 Drunkning, drunkningstillbud och annan skada av nedsänkning i vatten  
*Inkluderar: kramp vid badning*  
994,20 Hunger (svält)  
994,30 Törst (vattenbrist)  
994,40 Annan skada (t ex utmattning) av blottställd belägenhet  
994,50 Inverkan av överansträngning  
994,60 Ressjuka (rörelsesjuka) (sjö-, tåg-, bil-, luftsjuka o s v)  
994,70 Asfyxi, kvävning  
*Exkluderar: kvävning av föda el. främmande kropp (932-934), av koloxid (986) och andra gaser och ångor (987)*  
994,80 Elektrisk ström (stöt, eld, brännskada)  
994,98 Andra effekter ej annorstädes klassificerbara (t ex vanskötsel av förlossning eller barn under 1 års ålder)
- Vissa tidiga komplikationer till trauma**
- 995,00 Luftemboli  
*Exkluderar: under havandeskap (634,5), förlossning och puerperium (673,0) och vid operation (998)*  
995,10 Fettemboli  
995,20 Sekundär eller återkommande (rekurrerande) blödning (efter den initiala blödningsen då skadan uppstod)  
995,30 Traumatiskt aneurysm och annan arteriell skada  
*Exkluderar: intrakraniell blödning efter skada (851-854)*  
995,40 Nervskada efter skelettskada (t ex sekundär till fraktur)  
995,50 Chock  
*Inkluderar: chock, omedelbar eller fördröjd efter skada, i form av sänkt blodtryck, minskad andning, svag, snabb puls*  
*Exkluderar: chock av blixt (994,0), elektrisk ström (994,8) och postoperativ chock (998,0)*  
995,60 Traumatisk anuri, myohaemoglobulinuria («crush syndrome»)  
995,70 Volkmanns ischemiska kontraktur  
995,98 Andra tidiga komplikationer till trauma
- Skada, annan eller UNS**  
*Exkluderar: skada UNS av huvud (854), intrakraniella organ (850-854), övriga inre organ (860-869), öga (921), ryggmärg (958)*
- 996,00 Ansikte och hals (utom öga och skallskada)  
996,10 Bål  
*Inkluderar: yttre genitalorgan*  
*Exkluderar: skulderregionen och interna skador*

- 996,20 Skulderparti och överarm  
 996,30 Armbåge, underarm, handlov  
 996,40 Hand utom finger  
 996,50 Finger  
 996,60 Höft, lår  
 996,70 Knä, ben, ankel, fot  
 996,88 Andra och multipla lokalisationer  
*Exkluderar: multipla lokalisationer, som klassificeras på samma femsiffriga nummer enligt ovan (d v s 996,00-996,70)*
- 996,99 Ej angiven lokalisation
- Speciella komplikationer till kirurgiska åtgärder**
- 997,00 Reaktion mot lumbal- eller spinalpunktion  
 997,10 Postkardiotomisyndrom  
 997,20 Sen komplikation i amputationsstump  
*Exkluderar: sena besvär av traumatisk amputation (878, 885-887, 895-897 med 9 som första decimal.*
- 997,30 Lymfödemsyndrom efter mastektomi  
 997,40 Komplikation av kateter (t ex komplikation under dialys)  
*Exkluderar: uretral kateter (999,9)*
- 997,50 Mekanisk komplikation av invärtes protes  
*Inkluderar: bristande funktion av pacemaker, av ersatt artär eller hjärtvalvel*
- 997,60 Andra komplikationer av shunt eller invärtes proteser  
*Inkluderar: hemolytisk anemi, infektion eller trombos orsakad av insättning av inre protes*
- 997,70 Komplikation av transplanterat organ  
 997,80 Komplikation av åter fastsatt extremitet  
 997,90 Dumpingsyndrom efter gastrektomi  
 997,98 Annat postgastrektomisyndrom
- Andra komplikationer till kirurgiska åtgärder**
- Exkluderar: komplikation av det tillstånd (sjukdom, skada) för vilket åtgärden vidtogs*
- 998,00 Postoperativ chock  
 998,10 Postoperativ blödning eller hematom  
 998,20 Oavsiktlig perforering eller sönderslitning  
 998,30 Bristning av operationssår  
 998,40 Främmande kropp oavsiktligt kvarlämnad i operationssår  
 998,50 Postoperativ sårinfektion  
*Exkluderar: infektion efter infusion, injektion, transfusion, eller vaccination (999,3)*
- 998,60 Kvarstående postoperativ fistel  
 998,70 Bristande funktion hos kolostomi och enterostomi (ileostomi etc)  
 998,90 Postoperativ nerv pares  
 998,91 Luftemboli (under operation)  
 998,98 Andra komplikationer vid kirurgiska åtgärder (Jfr Y 20-Y 39)

### **Andra komplikationer till medicinsk vård**

*Exkluderar: icke avsedd reaktion mot medicinska agentia (läkemedel, droger) (960-979); brännskada av lokal behandling och bestrålning (940-949), kontakt-dermatit av läkemedel (692,3), komplikation av det tillstånd för vilket åtgärder vidtogs*

- 999,00 Vaccina generalisata  
999,10 Encefalit (encefalomyelit) efter immunisering  
999,20 Serumhepatit  
*Inkluderar: hepatit, homolog serumhepatit o dyl inom 8 månader efter, och uppfattad som orsakad av tillförsel av blod, plasma, serum eller annat biologiskt ämne*  
*Exkluderar: laboratoriehepatit, narkomanhepatit och annan serumhepatit, som icke erhållits av medicinsk vård (070)*
- 999,30 Annan infektion (sepsis) efter infusion, injektion, transfusion eller vaccination  
*Exkluderar: postoperativ sårinfektion (998,5)*
- 999,40 Anafylaktisk chock  
*Inkluderar: allergisk chock, anafylaxi UNS, Herxheimers reaktion*
- 999,50 Andra serumreaktioner (t ex serumintoxikation, proteinsjuka, serumsjuka)  
*Exkluderar: serumhepatit (999,2)*
- 999,60 AB0-inkompatibilitet  
999,70 Rh-inkompatibilitet  
999,80 Andra reaktioner mot transfusion  
999,98 Andra komplikationer av medicinsk vård  
999,99 Komplikation av medicinsk vård UNS

## **B. Skadans yttre orsak (E-serien)**

E-numren betecknar den yttre orsaken till en skada, skadans tillkomstsätt (eng. External cause). De skall användas till dubbelklassificering med numren 800-999 i kap. XVII A.

Observera, att det finns två slags E-nummer, nämligen ett för nya skador och ett för sen effekt av skada. De sistnämnda återfinnes under E 940-E 949, E 959, E 969, E 977, E 989 och E 999. Med sen effekt menas tillstånd som medicinskt betraktas som »sena» eller som eljest föranlett behandling (vid sjukhusstatistik intagning på sjukhus) ett år eller senare efter skadans tillkomst.

(E 807 - E 846)	Trafikolyckor (förkortad serie)
(E 859 - E 877)	Förgiftning genom olyckshändelse (förkortad serie)
(E 880 - E 887)	Fall (olyckshändelse)
(E 890 - E 899)	Olyckor orsakade av öppen eld
(E 900 - E 909)	Olyckshändelser orsakade av natur och miljö
(E 910 - E 939)	Andra olyckshändelser
(E 940 - E 949)	Sena effekter av olycksfall
(E 950 - E 959)	Själv mord, självmordsförsök och annan självtillfogad skada
(E 960 - E 969)	Mord, dråp och annan uppsåtlig misshandel
(E 970 - E 978)	Polisingripande o dyl
(E 980 - E 989)	Vid tveksamhet om olycksfall eller uppsåt
(E 990 - E 999)	Krigshandling

## **Trafikolyckor (förkortad serie) (E 807 - E846)**

### **Definitioner**

(a) **Trafikolycka** är olyckshändelse med fordon helt eller huvudsakligen avsett för och nyttjat i trafik (transport, samfärdsel). Det anses vara nyttjat i trafik, även när det tillfälligt står stilla under färd, men icke då det är på reparationsverkstad. Järnvägståg och vattenfartyg räknas dessutom som varande i trafik, då de står stilla på station respektive i hamn. Motsvarande gäller däremot icke bilar, luftfartyg och andra fordon, som alltså icke anses vara i trafik då de är parkerade. Som trafikolyckor räknas också maskinolycka på fordon, eld ombord, fall i, på eller från fordon (även vid på- eller avstigning), slag av fallande föremål i (på) fordon, förgiftning av avgaser, klämskador i dörrar och fönster och skador av föremål som satts i rörelse av fordon i trafik.

Exkluderade är :

transportolyckor vid idrott, där transporten (t ex i skidlift) är oväsentlig för själva idrotten,

olyckor med fordon ingående i industriell anläggning och använda på industriområdet,

olyckor under transport men utan förbindelse med de risker som vidlåder transporten (t ex vid slagsmål på fartyg) och olyckor för personer som reparerar eller underhåller trafikutrustning eller fordon som ej är i rörelse, såvida de icke skadats av annat fordon i rörelse.

(b) **Luftfartygsolyckor** inkluderar olycka med civila och militära motordrivna flygplan, glidflygplan, ballonger etc. Även rymdfarkoster räknas till gruppen. Även olycka som inträffar vid fallskärmshopp hör hit.

(c) **Vattentrafikolyckor** omfattar, förutom olyckor med alla slags båtar och kanoter, även olyckor med bärplansbåt, färja och transportflotte, men icke flotte till trampolin el dyl, ej heller surfingbräda.

(d) **Motorfordonsolyckor** omfattar, förutom olyckor med bilar, bussar, motorcyklar, (motor-scooters ) etc, även olyckor med elektriskt drivna fordon, som ej går på räls. Hit hör också trafikolyckor med jordbruksredskap, vägmaskiner, byggnadsmaskiner o dyl, då de färdas i trafik för egen motor men icke då de är i arbete på åker, landsväg etc. Hit hör icke olyckor med anordningar för transport inom byggnader (t ex hissar), ej heller med elektriska truckar på järnvägsstationer eller inom industriområden.

(e) **Järnvägsolyckor** omfattar olyckshändelse med järnvägståg (eller -lokomotiv, -vagn, -dressin o dyl) i trafik men icke andra (ej rullande) delar av järnvägsanläggning. Tunnelbana och förtortsspårvagn räknas som järnväg, om de disponerar från annan trafik avskild rälsbana.

(f) **Spårvagnsolyckor** skiljes från järnvägsolyckor därigenom att spårvagns räls ingår i vägbana, som trafikeras även av andra fordon.

(g) **Tramcykelolyckor** inkluderar olyckor som drabbar passagerare i barnsits o dyl, och olyckor med barncykel som har kedja och kuggjul.

(h) Olycka med **annat vägfordon** omfattar olyckor med andra fordon än ovan berörda, t ex hästfordon (även släde), oxspann och beridet ekipage.

(i) **Fotgängare**. Hit hör också personer som färdas med (i, på) barnvagn, drag- eller skjutkär- ra, kälke för sport och lek, rullstol, skidor, skridskor, sparkcykel och barncykel som icke har kedja och kuggjul.

Vid kollision mellan olika fordon hänföres olyckan till ett av dem enligt den ordning som följande lista anger :

Lufttrafikolycka (E 846)

Vattentrafikolycka (E 838)

Motorfordonsolycka (E 819)

Järnvägsolycka (E 807)

Spårvagnsolycka (E 825)

Tramcykelolycka (E 826)

Olycka med annat vägfordon (E 827)

Kollision mellan t ex bil och tramcykel föres sålunda på E 819.

Decimalerna till numren E 807-E 846 betecknar de skadade personerna.

## **Järnvägsolycka UNS<sup>25</sup>**

*Inkluderar: kollision järnvägsfordon sinsemellan och med spårvagn, trampcykel, hästfordon, fotgängare. Se i övrigt definitionerna (a) och (e)*

*Exkluderar: kollision med motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846), vattenfartyg (E 838)*

- E 807,0 Järnvägspersonal  
*Inkluderar: varje person, som till följd av anställning i järnvägsföretag eller annorstädes är utsatt för ökad risk att bli inblandad i järnvägsolycka, såsom förare, konduktör, förplägnadspersonal på tåg, brandman, vakt, bärare, postpersonal på tåg, kopplare, sovvagnspersonal*
- E 807,1 Järnvägspassagerare  
*Exkluderar: passagerare, som väntar på station, person som utan tillstånd följt med tåget (,8)*
- E 807,2 Fotgängare (definition i)
- E 807,3 Trampcyklist (definition g)
- E 807,8 Annan specificerad person  
*Inkluderar: passagerare som väntar på station, person i hästdraget fordon, ryttare, trampcyklist, fripassagerare*  
*Exkluderar: person som färdas i (på) motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846), vattenfartyg (E 838)*
- E 807,9 Person UNS

## **Motorfordonsolycka**

*Inkluderar: kollision motorfordon sinsemellan, mellan motorfordon och järnvägsfordon, spårvagn, trampcykel, andra vägfordon, ryttare, fotgängare och föremål på eller vid vägen, kullkörning, dikeskörning etc. Se i övrigt definitionerna (a) och (d)*

*Exkluderar: kollision med luftfartyg (E 846), vattenfartyg (E 838)*

- E 819,0<sup>26</sup> Förare av bil eller annat motorfordon utom motorcykel
- E 819,1<sup>26</sup> Passagerare i (på) bil eller annat motorfordon utom motorcykel
- E 819,2<sup>26</sup> Förare av motorcykel
- E 819,3<sup>26</sup> Passagerare på motorcykel (även i sidovagn)
- E 819,4<sup>26</sup> Person som färdas med spårvagn
- E 819,5<sup>26</sup> Person som färdas i fordon draget av djur; ryttare på djur
- E 819,6<sup>26</sup> Trampcyklist (även passagerare) (definition g)
- E 819,7<sup>26</sup> Fotgängare (definition i)
- E 819,8<sup>26</sup> Annan skadad person  
*Inkluderar: person på järnvägsfordon, spårvagn, fripassagerare*
- E 819,9<sup>26</sup> Person UNS

<sup>25</sup> ICD upptar åtta nummer (E 800-E 807) för att beteckna olyckans art, varav E 807 avser järnvägsolycka UNS.

<sup>26</sup> ICD upptar fjorton nummer (E 810-E 823) för att beteckna olyckans art, varav E 819 avser »motorfordonsolycka i trafik på allmän väg UNS» och alltså har en delvis annan innebörd. Decimalnumren här ovan överensstämmer med ICD.

### **Spårvagnsolycka**

*Inkluderar: kollision spårvagnar sinsemellan och med trampcykel, hästfordon, ryttare, fotgängare, föremål på spårbanan, urspårning etc. Se i övrigt definitionerna (a) och (f)*

*Exkluderar: kollision med motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846), vattenfartyg (E 838), järnvägsfordon (E 807)*

- E 825,0 Fotgängare (definition i)
- E 825,1 Trampcyklist (definition g)
- E 825,2 Person i spårvagnen
- E 825,8 Annan person
- E 825,9 Person UNS

### **Trampcykelolycka**

*Inkluderar: kollision trampcyklar sinsemellan och med hästdraget fordon, ryttare, fotgängare, annat föremål, kullkörning, fall från cykel, skada av hjul eller annan del av cykel i rörelse*

*Exkluderar: kollision med motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846), vattenfartyg (E 838), järnvägsfordon (E 807), spårvagn (E 825)*

- E 826,0 Fotgängare (definition i)
- E 826,1 Trampcyklist (definition g)
- E 826,8 Annan person
- Inkluderar: person i »annat vägfordon» enligt definition (h)*
- E 826,9 Person UNS

### **Olycka med annat vägfordon**

*Inkluderar: kollision »andra vägfordon» sinsemellan, mellan sådant fordon och fotgängare, djur, annat föremål, kullkörning, skada i hjul, fall från fordonet (även vid på- eller avstigning). Se också definitionerna (a) och (h)*

*Exkluderar: kollision med motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846), vattenfartyg (E 838), järnvägsfordon (E 807), spårvagn (E 825), trampcykel (E 826)*

- E 827,0 Fotgängare (definition i)
- E 827,8 Annan person
- Inkluderar: person i »annat vägfordon» enligt definition (h)*
- E 827,9 Person UNS

### **Olycka vid vattentransport UNS <sup>27</sup>**

*Inkluderar: kollisioner, fall i vatten eller drunkning i samband med vattentrafik, fall ombord på fartyg eller landgång, explosion, eldsvåda på fartyg (utan inskränkning), maskinolycka. Se också definitionerna (a) och (c) ovan*

*Exkluderar: kollision med luftfartyg (E 846)*

- E 838,0 Person i »småbåt»  
»Småbåt"; är ett fartyg framdrivet genom åra, paddelåra eller liten motor och som kan ta högst nio passagerare
- Exkluderar: pråm, flotte (förankrad) använd som dykplattform, segeljakt*

---

<sup>27</sup> ICD upptar nio nummer för att beteckna sjöolyckornas art (E 830-E 838) varav E 838 har rubriken »Andra och ospecificerade olyckor i vattentrafik».

- E 838,1 Besättning på annat vattenfartyg än »småbåt»  
*Inkluderar: person som är anställd på båten eller arbetar där såsom skeppsläkare, förplägnadspersonal, musiker, frisör*
- E 838,2 Passagerare  
*Inkluderar: förutom passagerare varje person, utom besättningen, som vid skeppsbrott befinner sig i livbåt, sedan fartyget övergivits*
- E 838,3 Hamnarbetare, stuvare  
*Inkluderar: person som i hamn arbetar med lastning och lossning av fartyget*
- E 838,8 Annan person  
*Inkluderar: besökande besättningsman från annan båt, tulltjänsteman, lots, simmare, person på vattenskidor, som skadas av fartyget eller del därav*
- E 838,9 Person UNS

#### **Olycka vid lufttrafik (inklusive rymdfärder)**

*Inkluderar: krasch, fallande föremål från luftfartyg, slag av propeller, insugning i reaktionsaggregat, kollision på marken med annat fordon, människa, djur eller föremål. Se också definitionerna (a) och (b) ovan*

*Exkluderar: köld (E 901), barotrauma (E 902), ressjuka (E 903)*

- E 846,0<sup>28</sup> Rymdfarare
- E 846,1<sup>28</sup> Person i militärt luftfartyg  
*Inkluderar: besättning, trupper, militära och civila passagerare*
- E 846,2<sup>28</sup> Besättning i kommersiellt luftfartyg  
*Inkluderar: pilot, steward, flygvärdinna*
- E 846,3<sup>28</sup> Passagerare i kommersiellt luftfartyg  
*Inkluderar: flygpersonal, som icke är del av besättningen*
- E 846,4<sup>28</sup> Person i annat slag av luftfartyg och luftfartyg UNS  
*Inkluderar: besättning och passagerare i privat flygplan*
- E 846,5<sup>28</sup> Markpersonal
- E 846,8<sup>28</sup> Annan person  
*Inkluderar: besökande på flygfält, person utanför flygfält, frivillig fallskärmshoppare*
- E 846,9<sup>28</sup> Person UNS

#### **Förgiftning genom olyckshändelse (förkortad serie) (E 859 - E877)**

- E 859,9 Förgiftning av droger och läkemedel genom olyckshändelse UNS<sup>29</sup>  
*Inkluderar: överdosering av läkemedel genom olyckshändelse och felaktigt läkemedel givet av rent misstag, även narkomans förgiftning av drog*  
*Exkluderar: kontaktdermatit av droger och läkemedel (692), komplikation av och missöde vid anestesi i medicinskt bruk (E 939,9), överkänslighet mot droger givna i terapeutiska, diagnostiska och andra syften (E 939,9), ogynnsam effekt av droger och läkemedel (E 939,9), felbedömning vid ordination (E 939,9)*

<sup>28</sup> ICD upptar sex nummer (E 840-E 845) för att beteckna olyckans art. Decimalerna här ovan överensstämmer med ICD. E 846 saknas.

<sup>29</sup> ICD upptar under E 850-E 859 83 grupper av droger, varav E 859,9 avser »droger och medikamenter UNS».



- E 869,9 Förgiftning av andra och ospecificerade fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse<sup>30</sup>  
*Inkluderar förgiftning av: alkoholer, puts och rengöringsmedel, kosmetika, målarfärg, färgämnen, petroleumprodukter, lösningsmedel, tunga metaller och avdunstningar från dem, syror och alkali (lut), giftiga svampar, odört, digitalis och andra giftiga växter (bär), giftiga fiskar, giftiga skaldjur, konserveringsmedel*  
*Exkluderar kontaktdermatit av: rengöringsmedel (692), oljor och fetter (692), lösningsmedel (692), andra kemikalier (692)*
- E 877,9 Förgiftning av ospecificerade gaser och ångor genom olyckshändelse<sup>31</sup>  
*Inkluderar: os från eldstäder i bostäder och fabriker, hushållsgas, avgaser från maskiner (även från stillastående motorfordon)*  
*Exkluderar: rökförgiftning vid eldsvåda (E 890,9-E 893,9), koloxid från motorfordon och luftfartyg i rörelse (E 819, E 846), från vattenfartyg vare sig stillastående eller i rörelse (E 838), ångor från tunga metaller (E 869,9) och gaser använda vid anestesi (E 939,9)*

### **Fall (olyckshändelse) (E 880 - E887)**

*Exkluderar: fall i eller från fordon i trafik, även vid på- eller avstigning (E 807 - E 846)*

- E 880,9 Fall i eller från trappa (trappsteg)
- E 881,9 Fall i eller från stege eller byggnadsställning  
*Inkluderar: fall i eller från trappstege*
- E 882,9 Fall från eller ut ur byggnad  
*Inkluderar: fall från bro, flaggstång, mur och viadukt*  
*Exkluderar: fall vid sammanstörtning av byggnad (E 916,9)*
- E 883,9 Fall i hål eller annan öppning i marken (golvet)  
*Inkluderar: fall i docka, gruvhål, brunn och tank*
- E 884,9 Andra fall från en nivå till en annan  
*Inkluderar: fall från säng (eller annan möbel) och från fordon som ej är i trafik*
- E 885,9 Fall i samma plan till följd av halkning, snavning, snubbling
- E 886,9 Fall i samma plan till följd av knuff, kollision o dyl av eller mot annan person  
*Inkluderar: tackling i sport*  
*Exkluderar: knuff etc av djur (E906,9)*
- E 887,9 Andra och ospecificerade fall  
*Inkluderar: fraktur utan angiven orsak (fraktur UNS)*

### **Olyckor orsakade av öppen eld (E 890 - E899)**

*Inkluderar: kvävning eller förgiftning av rök (os) vid eldsvåda*

*Exkluderar: eldsvåda på fordon i rörelse (E 807 - E 846)*

- E 890,9 Eldsvåda i privat bostad  
*Inkluderar: skada vid eldsvåda i pensionat och på campingplats, vid hopp och fall från, slag av fallande föremål från, eller sammanstörtning av brinnande privat bostad*

<sup>30</sup> ICD upptar under E 860-E 869 tio grupper av förgiftningar av fasta och flytande ämnen, varav E 869 avser »andra och ospecificerade ämnen».

<sup>31</sup> ICD upptar under E 870-E 877 åtta grupper av förgiftningar av gaser och ånga, varav E 877 avser »gaser och ånga UNS».

- E 891,9 Eldsvåda i annan byggnad  
*Inkluderar: skada vid eldsvåda i hotell, sjukhus, fabrik, skola (även internat), vid hopp och fall från, slag av fallande föremål från, eller sammanstörtning av brinnande sådan byggnad*
- E 892,9 Eldsvåda i annat än byggnad  
*Inkluderar: skogseld och eldsvåda i gruva, tunnel och stillastående fordon*
- E 893,9 Eldsvåda i kläder utan uppgift om samband med annan eldsvåda  
*Exkluderar: eldsvåda i sängkläder (E 898,9)*
- E 894,9 Antändning och uppflammande av starkt brännbara ämnen  
*Inkluderar: bensin, fotogen, tändsticksask*  
*Exkluderar: explosiv vara (E 923)*
- E 895,9 Olycka med kontrollerad eld i privat bostad  
*Inkluderar: brännskador från normal eld (värme) i kakelugn, kamin, kökspis (även elektrisk och gas-) i privat bostad som anges i E 890,9*  
*Exkluderar: koloxidförgiftning genom ofullständig förbränning (E 877,9)*
- E 896,9 Olycka med kontrollerad eld i annan byggnad  
*Inkluderar: samma slags olyckshändelser som E 895,9 i byggnad som ej är privat bostad*
- E 897,9 Olycka med kontrollerad eld utom i byggnad  
*Inkluderar: olycka med bål, fyrfat och vid förbränning av avskräde*
- E 898,9 Olycka med annan, specificerad eld  
*Inkluderar: brännskada från blåslampa, svetslåga, brinnande sängkläder, tobak, cigarettändare och tändsticka*  
*Exkluderar: brännskada av heta föremål som icke frambringar låga (E 924,9), av eldsvådor som frambragts av sådana föremål (E 890,9-E 894,9)*
- E 899,9 Olycka med ej angivet slag av eld (eld UNS)

## **Olyckshändelser orsakade av natur och miljö (E 900 - E909)**

### **Stark värme**

*Inkluderar: värmeslag, solsting, skada av hetta utvecklade av (i) fordon*

*Exkluderar: solbränna (692,8)*

E 900,0 I bastu

E 900,9 Övrigt och UNS

E 901,9 **Stark köld**

*Exkluderar: kylknöl (443,2)*

E 902,9 **Högt eller lågt lufttryck**

*Inkluderar: dykarsjuka*

E 903,9 **Ressjuka (bilsjuka, luftsjuka, sjösjuka etc)**

E 904,9 **Hunger, törst och vanvård**

*Exkluderar: undernäring (269,9), hunger, törst och utmattning i samband med trafikolyckor (E 807-E 846) och skada genom avsiktligt vållande av annan person (E 968,9)*

E 905,9 **Bett och sting av giftigt djur**

- E 906,9 **Andra skador orsakade av djur**  
*Inkluderar: bett (ej giftigt), klämd trampad på, knuffad, stångad eller sparkad av djur*  
*Exkluderar: bett och sting av giftiga djur (E 905,9), trafikolycka med ridet djur (E 827), snubblande eller fall över djur (E 885,9)*
- E 907,9 **Blixt**  
*Inkluderar: skada av blixt, chock av åsknedslag (även brännskada)*
- E 908,9 **Naturkatastrof**  
*Inkluderar: översvämning, stormflod, skyfall, hagelstorm, orkan, cyklon, tornado, vulkanutbrott, jordbävning*
- E 909,9 **Andra olyckshändelser orsakade av natur och miljö**  
*Inkluderar: jordskred, snöskred, hagel*

## **Andra olyckshändelser (E 910 - E 939)**

- Drunkning, drunkningstillbud genom olyckshändelse**  
*Exkluderar: drunkning och drunkningstillbud vid trafikolyckor (E 807-E 846), skada vid naturkatastrof (E 908,9)*
- E 910,0 Under rekreation (fritidssysselsättning)  
*Inkluderar: bad, jakt och fiske (utom från båt), skridskoåkning, vattenskidåkning*
- E 910,9 Andra och ospecificerade tillfällena (drunkning UNS)
- E 911,9 **Inandning och nedsväljning av föda med kvävning eller andningshinder**  
*Inkluderar: inandning av uppkastningar*
- E 912,9 **Inandning och nedsväljning av annat föremål med kvävning eller andningshinder**  
*Inkluderar: inandning etc av slem eller annan främmande kropp med andningshinder*  
*Exkluderar: inandning och nedsväljning av föda (E 911,9)*
- Mekanisk kvävning genom olyckshändelse**  
*Exkluderar: kvävning genom inandning eller nedsväljning av främmande kropp (E 912,9) eller föda (E 911,9)*
- E 913,0 I bädd eller vagga  
*Inkluderar: kvävning (strykning) i sovpåse, sängkläder, barnvagn, bäddsoffa*
- E 913,9 Annan eller ospecificerad  
*Inkluderar: kvävning genom instängning (i plastpåse, frysbox, grustag)*  
*Exkluderar: kvävning genom explosion (E 921, E 923)*
- E 914,9 **Främmande kropp i öga (orbita) genom olyckshändelse**  
*Inkluderar: damm, olja, ej frätande vätska etc under ögonlock, i iris, konjunktiva, tårgångarna och -körtlarna*
- E 915,9 **Främmande kropp i annan naturlig öppning genom olyckshändelse**  
*Inkluderar: alla främmande kroppar, som orsakar skada i luftvägarna utan andningshinder och skada eller blockering i andra naturliga öppningar, såsom öron, matsmältningskanal, urinvägar, vagina*  
*Exkluderar: kvävning eller andningshinder av föda (E 911,9), av annat föremål (E 912,9)*

- E 916,9 **Slag av fallande föremål**  
*Inkluderar: instängning (utan kvävning), sammanstörtning av byggnad (utom vid eldsvåda), fallande jord, stenar*  
*Exkluderar: fallande föremål vid trafikolyckor (E 807-E 846), naturkatastrof o dyl (E 908,9, E 909,9), explosion av tryckkärl (E 921) och kastade föremål (E 917,9)*
- E 917,9 **Stöt mot eller slag av föremål**  
*Inkluderar: spark mot eller tramp på föremål (person), stillastående eller i rörelse, och slag av kastat (kringflygande) föremål*  
*Exkluderar: fall efter kollision med annan person (E 886,9) eller snubbling över föremål (E 885,9), slag av fallande föremål (E 916,9) och projektil från eldvapen (E 922)*
- E 918,9 **Klämd mellan föremål (stillastående eller i rörelse) genom olyckshändelse**
- E 919,9 **Fysisk överansträngning, excessiva (överdrivna) rörelser**  
*Inkluderar: utmattning eller skada genom kroppsansträngning, böjning, tänjning, vridning, lyftning och dragning*
- Olycka med skärande eller stickande föremål**  
*Inkluderar: fall mot, på, sådant föremål*
- E 920,0 Maskindrivet, handmanövrerat verktyg eller redskap  
*Inkluderar: elektrisk handborr och handsåg, handmanövrerad motoriserad gräsklippare*
- E 920,1 Annat handverktyg och redskap (yxa, såg, kniv, sax, spade etc)
- E 920,2 Annan maskin (verktyg, redskap)  
*Inkluderar: cirkelsåg, köttkvarn, skärapparat, maskin för skärning av metaller*
- E 920,8 Annat skärande eller stickande föremål  
*Inkluderar: spik, glas- och träsplitter*
- E 920,9 Skärande eller stickande föremål UNS
- Explosion av tryckkärl**  
*Inkluderar: tryckkärl vare sig dessa är delar av maskin eller icke*  
*Exkluderar: tryckkärl på fordon i trafik (E 807-E 846)*
- E 921,0 Ångpanna  
*Inkluderar: varmvattenberedare och vatten- och eller ångrör*
- E 921,1 Gascylinder  
*Inkluderar: alla gastreettryckkärl, även lufttryckkärl*
- E 921,8 Annat tryckkärl  
*Inkluderar: tryckkokare*
- Olycka genom skott från skjutvapen**  
*Inkluderar: alla slags skjutvapen, även flamkastare*  
*Exkluderar: explosiv projektil (E 923,8)*
- E 922,0 Självförvårdad
- E 922,9 Annan och UNS

### **Olycka genom explosiv vara**

*Inkluderar: brännskada och annan skada genom explosion av explosiv vara*

*Exkluderar: explosion på fordon i trafik utom stillastående motorfordon (E 807-E 846), eld alstrad (sekundärt) av explosion (E 890-E 899)*

E 923,0 Fyrverkeri

E 923,1 Sprängämne

*Inkluderar: tändhatt*

E 923,2 Explosiva gaser

*Inkluderar: bensinångor, gasol, butangas, acetylgas, gruvgas, gruvexplosion  
UNS*

E 923,8 Annat explosivt ämne (föremål)

*Inkluderar: bomb, explosiv projektil, mina, torped, explosion i ammunitionsfabrik och -upplag*

*Exkluderar: olycka i samband med krigshandling (E 990-E 999)*

E 923,9 Explosion UNS

E 924,9 **Olycka orsakad av hett ämne eller föremål, frätande vätska och ånga**

*Inkluderar: brännskada av hetta från elektrisk värmeapparat*

*Exkluderar: brännskada UNS (E 899,9), kemisk brännskada av nedsväljning av frätande ämne (E 869,9), eldsvåda orsakad av ämnet ifråga (E 890,9-E 899,9), brännskada genom strålning (E 926) och terapeutiska missöden (E 939,9)*

### **Olycka med elektrisk ström**

*Inkluderar: alla slags skador av ström från oisolerad ledning (även högspänningsledning), bristfällig apparatur och stickkontakter*

*Exkluderar: brännskada av hetta från elektrisk apparat (E 924,9) och blix (E 907,9)*

E 925,0 Bostadsinstallationer (ledningar, apparatur)

E 925,1 Industriinstallationer (ledningar, apparatur)

E 925,8 Andra installationer

*Inkluderar: anläggningar i storhushåll, stall, ladugård, offentlig lokal, trappuppgång, skola och utomhus*

E 925,9 Olycka med elektrisk ström UNS (chock, brännskada)

### **Strålskada**

E 926,0 Icke joniserande strålning

*Inkluderar: naturlig, infraröd och ultraviolet strålning och strålning från svetslåga*

*Exkluderar: komplikation av i medicinsk praktik använd strålning (E 939,9), solbränna (692)*

E 926,1 Joniserande strålning

*Inkluderar: överexposition för röntgenstrålar och strålar från isotop, radium och radioaktiva ämnen*

*Exkluderar: bristfällig funktion av atomkraftmaskin i vattentrafik (E 838), cancer på grund av strålning (173), komplikation av i medicinsk praktik använd strålning (E 939,9), solbränna (692,8), krigshandling (E 996,9)*

E 927,9 **Fordonsolycka ej annorstädes klassificerbar**

*Inkluderar: stillastående motorfordon på enskilt område (garage, verkstad), linbana, hiss, bagagetruck, fabriksfordon och gruvfordon*

*Exkluderar: motorfordon i trafik (även tillfälligt stillastående) (E 819)*

- E 928,9 **Maskinolycka ej annorstädes klassificerbar**  
*Inkluderar: olycka med dammsugare, mixer, tvättmaskin, lyftkran, pålkran, ångvält, fabriksmaskin, elektrisk fläkt, hästräfsa, vält, mangel, sågverk, symaskin, skidlift*  
*Exkluderar: skärande maskin, maskinsåg etc (E 920,2)*
- E 929,9 **Andra och ospecificerade olyckshändelser**  
*Exkluderar: fraktur UNS (E 887,9) och tveksamma fall, då skadan kan ha varit uppsåtlig (E 980,9-E 989,9)*
- E 939,9<sup>32</sup> **Komplikationer och missöden vid medicinska (och kirurgiska) åtgärder (utom sen effekt)**  
*Inkluderar: fall av överkänslighet eller annan onormal reaktion hos patienten, missöde vid behandling eller felaktig behandling, såsom anafylaktisk chock, hemolys, läkemedelsallergi, förgiftning eller annan onormal reaktion mot droger (utom kontaktdermatit), serumhepatit, serumsjuka, inokulationshepatit (inom 8 månader efter injektion, blodtransfusion etc), brännskada vid strålbehandling, fördröjd blödning vid operation, syrebrist vid anestesi, infektion eller feber, överdosering, skada vid operation*  
*Exkluderar: kontaktdermatit av läkemedel (692) överdosering eller läkemedel givet av rent misstag (E 859,9) och sen effekt av medicinsk åtgärd (E 949,9)*

### **Sena effekter av olycksfall (E 940 - E 949)**

Definition på »sen effekt», se [ingressen till kap XVII B](#).

- E 940,9 **Sen effekt av motorfordonsolycka**  
*Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 819*
- E 941,9 **Sen effekt av annan trafikolycka**  
*Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 807, E 825-E 827, E 838, E 846*
- E 942,9 **Sen effekt av förgiftning genom olyckshändelse**  
*Inkluderar: sen effekt av olycksfall klassificerad som E 859,9, E 869,9, E 877,9*
- E 943,9 **Sen effekt av fall**  
*Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 880,9-E 887,9*
- E 944,9 **Sen effekt av olyckshändelse orsakad av eld**  
*Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 890,9-E 899,9*
- E 945,9 **Sen effekt av olyckshändelse orsakad av natur och miljö**  
*Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 900,0-E 909,9*
- E 946,9 **Sen effekt av annan eller ospecificerad olyckshändelse**  
*Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 910,0-E 929,9*
- E 949,9<sup>33</sup> **Sen effekt av medicinsk åtgärd UNS**  
*Inkluderar: sen effekt av åtgärd som klassificerats som E 939,9*

<sup>32</sup> ICD upptar under E 930-E 936 42 grupper av orsaker till komplikationer. E 939 saknas.

<sup>33</sup> ICD rubricerar E 949 som »sen effekt av andra kirurgiska och medicinska åtgärder» i motsats till E 947 och E 948, som avser vissa specifikationer. - Hos ICD motsvaras E 952 av »självmord etc genom förgiftning av andra gaser» till skillnad mot ett här utelämnat nummer (E 951), som avser hushållsgas.

## **Själv mord, självmordsförsök och annan självtillfogad skada (E 950 - E 959)**

För att en skada skall klassificeras som självtillfogad fordras icke blott att den skadade personen själv var orsaken till skadan utan även att han hade för avsikt att skada sig. Vid tvekan om skadan var avsiktligt själv tillfogad eller icke hänvisas till E 980,9-E 989,9.

E 950,9 **Själv mord etc genom förgiftning med fasta eller flytande ämnen**

*Inkluderar: samma ämnen som E 859,9 och E 869,9*

E 952,9<sup>33</sup> **Själv mord etc genom gasförgiftning UNS**

*Gäller samma gaser som E 877,9*

E 953,9 **Själv mord etc genom hängning, strypning och kvävning**

E 954,9 **Själv mord etc genom dränkning eller hopp i vatten**

E 955,9 **Själv mord etc genom skjutvapen och explosiva ämnen**

*Inkluderar: samma explosiva ämnen som E 923*

E 956,9 **Själv mord etc genom skärande eller stickande vapen (redskap)**

E 957,9 **Själv mord etc genom hopp från höjd**

E 958,9 **Själv mord etc med andra eller ospecificerade metoder**

E 959,9 **Sen effekt av självmordsförsök och annan självtillfogad skada**

*Definition på »sen effekt», se [ingressen till kap XVII B](#).*

## **Mord, dråp och annan uppsåtlig misshandel (E 960 - E 969)**

*Exkluderar: skador på allmänheten vid polisingripande och i krig . Vid tvekan huruvida skadan var uppsåtlig eller icke klassificeras på E 980,9-E 989,9.*

E 960,9 **Slagsmål, våldtäkt**

*Inkluderar: strid med nävar, fötter och andra kroppsdelar och dödsfall i slagsmål UNS*

*Exkluderar: strid med vapen (E 965,9, E 966,9), strypning (E 963,9) och dränkning (E 964,9)*

E 961,9 **Mord etc med frätande ämne (utom förgiftning)**

*Exkluderar: förgiftning (E 962,9) och brännskada av hett ämne (E 968,9)*

E 962,9 **Mord etc genom förgiftning**

E 963,9 **Mord etc genom hängning, strypning och kvävning (ej dränkning)**

E 964,9 **Mord etc genom dränkning**

E 965,9 **Mord etc med skjutvapen och explosiva ämnen**

*Inkluderar: samma explosiva ämnen som E 923*

E 966,9 **Mord etc med skärande eller stickande vapen (redskap)**

E 967,9 **Mord etc genom knuff från höjd**

E 968,9 **Mord etc med annan eller ospecificerad metod**

*Inkluderar: övergivande av barn i syfte att döda eller skada, bett, brottslig försummelse, slag med trubbigt föremål, skada på barn genom kriminell abort*

E 969,9 **Sen effekt av uppsåtlig misshandel**  
Definition på »sen effekt», se [ingressen till kap XVII B](#).

### **Polisingripande o dyl (E 970 - E 978)**

Numren E 970,9-E 978,9 skall användas vid skada som orsakats av polis som å ämbetets vägnar upprätthåller ordning, arresterar lagbrytare o dyl. (Vid skadefall som därvid uppstår bland poliserna användes icke dessa nummer utan något av numren tillhörande vederbörande olycksfalls- eller misshandelskategori.) Med polis menas i detta sammanhang också annan person som satts att övervaka lag och ordning, t ex ordningsman med polismans befogenhet och militärer med uppdrag att upprätthålla ordning.

Skador i samband med upplopp klassificeras här, men icke skador vid uppror (inbördeskrig). De senare hör till E 990,9-E 999,9.

- E 970,9 **Skada genom polisingripande med skjutvapen**
- E 971,9 **Skada genom polisingripande med sprängämne**
- E 972,9 **Skada genom polisingripande med gas**
- E 973,9 **Skada genom polisingripande med trubbiga vapen (t ex battonger och k ä p p a r)**
- E 974,9 **Skada genom polisingripande med skärande eller stickande vapen (t ex sablar, bajonetter)**
- E 975,9 **Skada genom polisingripande med andra specificerade metoder**  
*Inkluderar: hantering utan vapen*
- E 976,9 **Skada genom polisingripande UNS**
- E 977,9 **Sen effekt av skada orsakad genom polisingripande**  
Definition av »sen effekt», se [ingressen till kap XVII B](#).
- E 978,9 **Avrättning**

### **Vid tveksamhet om olycksfall eller uppsåt (E 980 - E 989)**

Numren E 980,9-E 989,9 användes då det icke kan avgöras om skada ådragits genom olycksfall eller uppsåt (självförvållad eller åsamkad av andra).

- E 980,9 **Förgiftning med fasta eller flytande ämnen, ovisst om olycksfall eller uppsåt**  
*Inkluderar: samma ämnen som E 859,9 och E 869,9*
- E 982,9<sup>34</sup> **Förgiftning med gas, ovisst om olycksfall eller uppsåt**  
*Inkluderar: samma ämnen som E 877,9*
- E 983,9 **Hängning, strypning eller kvävning, ovisst om olycksfall eller uppsåt**
- E 984,9 **Drunkning, dränkning, fall, hopp i vatten, ovisst om olycksfall eller uppsåt**
- E 985,9 **Skada med skjutvapen och explosiva ämnen, ovisst om olycksfall eller uppsåt**  
*Inkluderar: samma explosiva ämnen som E 923*

---

<sup>34</sup> E 982 avser hos ICD "andra gaser". ICD upptar dessutom ett nummer (E 981) för förgiftning med gas i hus-håll.



- E 986,9 **Skada med skärande eller stickande vapen (föremål), ovisst om olycksfall eller uppsåt**
- E 987,9 **Fall från höjd, ovisst om olycksfall eller uppsåt**
- E 988,9 **Skada ådragen på annat eller okänt sätt, ovisst om olycksfall eller uppsåt**
- E 989,9 **Sen effekt av skada, ovisst om olycksfall eller uppsåt**  
Definition på »sen effekt", se [ingressen till kap XVII B.](#)

### **Krigshandling (E 990 - E 999)**

*Inkluderar: skador på militärer och civila, orsakade av krig och uppror under den tid kriget eller upproret pågick, eller av åtgärd under krig efter fiendligheternas upphörande*

*Exkluderar: olyckshändelser under militära övningar och tillverkning och transport av krigsmateriel, såvida de icke kan tillskrivas fiendens verksamhet*

- E 990,9 **Eldsprutor, eldsvåda**
- E 991,9 **Projektiler**  
*Exkluderar: atombomb*
- E 992,9 **Explosion orsakad av sjöstridsvapen (t ex mina, torped, projektil från sjö-baserat artilleri)**
- E 993,9 **Andra explosioner**
- E 994,9 **Förstört luftfartyg**
- E 995,9 **Annan och ospecificerad, konventionell krigföring**
- E 996,9 **Atomkrigföring**  
*Inkluderar: spräng- och värmeeffekt av atombombsexplosion, joniserande strålning och andra direkta och indirekta verkningar av atomvapen*
- E 997,9 **Andra slag av icke-konventionell krigföring**
- E 998,9 **Skada av krigshandling ådragen efter fiendligheternas upphörande (t ex explosion av mina utlagd under kriget)**
- E 999,9 **Sen effekt av skada orsakad av krigshandling**  
Definition av »sen effekt», se [ingressen till kap XVII B.](#)

## Kompletterande klassifikation (Y-serien)

Numren i denna serie är avsedda för kodsättning av orsaker till intagning på sjukhus och besök i all slags öppen vård, för vilka huvudförteckningen icke är tillämplig, antingen därför att ingen klassificerbar diagnos framkommit eller registrerats eller därför att vederbörande icke var sjuk.

Skillnaden mellan numren Y 00-Y 19 m fl och 793 (Observation utan ytterligare medicinsk vård), är att det sistnämnda förutsätter subjektiva symptom på sjukdom vid undersökningstillfället, medan Y-numren gäller fall, då en aktuell sjukdom icke föreligger.

(Y 00 - Y 09)	Undersökning och utredning av specifika system utan uppgift om diagnos
(Y 10 - Y 19)	Andra undersökningar utan uppgift om diagnos
(Y 20 - Y 29)	Medicinska (och kirurgiska) åtgärder utan uppgift om diagnos
(Y 30 - Y 39)	Medicinsk (och kirurgisk) eftervård utan aktuella besvär
(Y 40 - Y 49)	Personer underkastade preventiva åtgärder
(Y 50 - Y 59)	Viss kirurgi
(Y 60 - Y 69)	Förebyggande mödra- och barnavård
(Y 70 - Y 79)	Andra personer utan aktuella besvär eller sjukdom
(Y 80 - Y 89)	Friska, levande födda barn efter typ av börd

### **Undersökning och utredning av specifika system utan uppgift om diagnos (Y 00 – Y 09)**

Y 00,99	<b>Undersökning av endokrina systemet och metabolismen</b>
Y 01,99	<b>Undersökning av blodet och de blodbildande organen</b> <i>Exkluderar: blodundersökning för endokrina eller metaboliska rubbningar (Y 00,99)</i>
	<b>Undersökning av nervsystemet och sinnesorganen</b>
Y 02,09	Nervsystemet
Y 02,90	Öron
Y 02,91	Ögon
Y 02,98	Övriga sinnesorgan
Y 03,99	<b>Undersökning av cirkulationsorganen</b>
Y 04,99	<b>Undersökning av respirationsorganen</b>
Y 05,99	<b>Undersökning av matsmältningsorganen</b>
	<b>Undersökning av uro-genitalorganen</b>
Y 06,09	Genitalorganen
Y 06,99	Urinorganen <i>Exkluderar: urinundersökning för endokrina och metaboliska rubbningar (Y 00,99)</i>
Y 07,99	<b>Undersökning av huden</b> <i>Exkluderar: allergitest på hud (Y 12,02)</i>
Y 08,99	<b>Undersökning av muskel- och skelettsystemet</b>
Y 09,99	<b>Andra specifika undersökningar</b> T ex för epidemisk sjukdom; isotoptest UNS

## ***Andra undersökningar utan uppgift om diagnos (Y 10 – Y 19)***

- Y 10,99 **Allmän kroppsundersökning**  
För försäkring, skola; hälsoundersökning i allmänhet
- Allmän psykiatrisk undersökning**
- Y 11,09 Social missanpassning utan manifesterad psykisk rubbning  
Y 11,99 Övriga
- Hudtests**
- Y 12,01 Tuberkulintest  
Y 12,02 Allergitest  
Y 12,08 Övriga hudtests
- Andra undersökningar**
- Y 19,01 Graviditetsundersökning  
Y 19,02 Kontrollpatient i klinisk forskning  
Y 19,08 Övriga

## ***Medicinska (och kirurgiska) åtgärder utan uppgift om diagnos (Y 20 – Y 29)***

- Y 20,99 **Kontroll av artificiella öppningar och katetrar**  
Kontroll eller borttagande av kateter. Omformning, tillslutning, toalett av: enterostomi, cystostomi, ureterostomi
- Y 21,99 **Punktion av kavitet**
- Övriga medicinska (och kirurgiska) åtgärder utan uppgift om diagnos**
- Y 29,00 Justering (byte) av pacemaker  
Y 29,01 Dialys  
Y 29,08 Övriga åtgärder utan uppgift om diagnos

## ***Medicinsk (och kirurgisk) eftervård utan aktuella besvär (Y 30 – Y 39)***

- Inpassning av protes**
- Y 30,00 Arm  
Y 30,01 Ben (även gångträning)  
Y 30,02 Öga  
Y 30,03 Tandprotes  
Y 30,04 Stomibandage  
Y 30,08 Övriga  
Y 30,09 UNS
- Y 31,99 **Avlägsnande av yttre stödförband**  
Borttagande av gips, spjåla
- Y 32,99 **Avlägsnande av osteosyntesmaterial o dyl**  
Borttagande av nål, spik, platta
- Y 33,99 **Plastikkirurgi efter skada eller operation**

### **Uppföljande undersökning efter sjukdom, skada eller operation**

- Y 34,09 Inaktiv lungtuberkulos efter behandling
- Y 34,19 Inaktiv lungtuberkulos som icke veterligen varit aktiv
- Y 34,29 Andra fall av inaktiv tuberkulos
- Y 34,39 Tumörfall efter behandling
- Y 34,90 Psykisk sjukdom
- Y 34,98 Annan sjukdom, skada eller operation
- Y 39,99 **Övrig medicinsk (och kirurgisk) eftervård utan aktuella besvär**

### **Personer underkastade preventiva åtgärder (Y 40 - Y 49)**

#### **Kontakter till infektiösa och parasitära sjukdomsfall**

- Y 40,09 Tuberkulos
- Y 40,19 Polio
- Y 40,29 Rabies
- Y 40,39 Smittkoppor
- Y 40,99 Övriga eller UNS

#### **Smittbärare eller misstänkta bärare av infektiösa organismer**

- Y 41,09 Difteri
- Y 41,19 Tyfoidfieber
- Y 41,29 Venerisk sjukdom
- Y 41,39 Amöbadysenteri
- Y 41,90 Paratyfoidfieber
- Y 41,91 Annan salmonellainfektion
- Y 41,99 Övriga eller UNS

#### **Profylaktisk inokulation och vaccination**

*Exkluderar: antibiotika, immunsera och andra kemoterapeutiska agentia givna i profylaktiskt syfte (Y 44)*

- Y 42,00 Smittkoppsvaccination
- Y 42,01 Difteriympning
- Y 42,02 DPT-ympning (trippelvaccination)
- Y 42,03 Polioympning
- Y 42,04 Tetanusympning
- Y 42,05 Ympning mot mässling
- Y 42,06 Ympning mot katarrala infektioner
- Y 42,08 Övriga ympningar
- Y 42,09 Ympning (vaccination) UNS

#### **Profylaktisk sterilisering**

- Y 43,00 Legal sterilisering, medicinsk indikation (sjukdom eller kroppsfel)
- Y 43,01 Legal sterilisering, medicinsk-social indikation (svaghet)
- Y 43,02 Legal sterilisering, social indikation
- Y 43,03 Legal sterilisering, eugenisk indikation (arvsrisk)
- Y 43,08 Profylaktisk sterilisering av andra skäl
- Y 43,09 Sterilisering UNS

### **Övriga profylaktiska åtgärder**

- Y 44,00 Hyposensibilisering  
Y 44,09 Övriga eller UNS  
Antibiotika, immunsera och andra kemoterapeutiska medel givna i profylaktiskt syfte  
Y 49,99 **Övriga preventiva åtgärder**

### **Viss kirurgi (Y 50 - Y 59)**

- Y 50,99 **Plastikkirurgi av kosmetiska skäl**  
*Exkluderar: reparation av ärr efter skada eller operation (Y 33,99)*  
Y 51,99 **Omskärelse (rituell eller preventiv)**  
Y 59,99 **Övrig kirurgi (utan sjukdom)**

### **Förebyggande mödra- och barnavård (Y 60 - Y 69)**

- Y 60,99 **Prenatal vård och observation (normal graviditet)**  
Y 61,99 **Postpartum observation utan abnorma symptom**  
Y 62,99 **Förebyggande barnavård (vård av friskt barn)**  
Y 69,99 **Övrigt**

### **Andra personer utan aktuella besvär eller sjukdom (Y 70 - Y 79)**

#### **Friska donatorer**

- Y 70,09 Blod  
Y 70,19 Hud  
Y 70,29 Ben  
Y 70,39 Njure  
Y 70,99 Övrigt

#### **Frisk person åtföljande sjuk**

- Y 71,00 Friskt barn åtföljande sjuk moder  
Y 71,09 Övriga  
Y 79,99 Övriga personer  
*Inkluderar: sjukhusvård av sociala skäl*

## **Friska, levande födda barn efter typ av börd (Y 80 - Y 89)**

*Till Y 80-Y 89 fogas decimaler enligt följande:*

.09	Född i slutet förlossningsvård
.19	Född före intagning på sjukhus (förlossningsanstalt)
.29	Ej född i slutet förlossningsvård och ej intagen i sådan vård
.99 <sup>35</sup>	Okänt

Y 80	<b>Singel</b>
Y 81	<b>Tvilling, också den andra tvillingen levande född</b>
Y 82	<b>Tvilling, den andra tvillingen dödfödd</b>
Y 83	<b>Tvilling utan uppgift om den andra tvillingens liv</b>
Y 84	<b>Annan multipel, också övriga multiplar levande födda</b>
Y 85	<b>Annan multipel, alla övriga multiplar dödfödda</b>
Y 86	<b>Annan multipel, övriga multiplar levande och dödfödda</b>
Y 87	<b>Annan multipel, utan uppgift om övriga multiplars liv</b>
Y 89	<b>Friskt, levande fött barn utan uppgift om börddtyp</b>

---

<sup>35</sup> Finns ej hos ICD.